

Автопаливозаправник 10м3 на шасі DAF

Шасі: DAF CF85

Об'єм цистерни : 10 м³

Кількість секцій: 1

Опис : Автопаливозаправник призначений для перевезення рідких нафтопродуктів, а також заправки транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче рівня цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, встановленим на автоцистерні.




Додаткові фото автопаливозаправника 10м3 на шасі DAF



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис автопаливозаправника 10м3 на шасі DAF

Автопаливозаправник на 10 м3, призначений для заправки та транспортування нафтопродуктів, встановлено на шасі DAF.


Серія CF найкраще підходить для тривалих міжрегіональних переїздів, чому сприяє простора комфортабельна кабіна, а також різні системи активної допомоги водієві. Ці машини також мають найбільшу потужність і вантажопідйомність, чому сприяє наявність 2-4 осей, а в окремих моделях можуть використовуватися дві провідні осі. Одним з найважливіших критеріїв при проектуванні вантажівки був мінімальний витрата на кілометр шляху, завдяки чому досягається висока прибутковість.

Паливозаправник призначений для перевезення, короткочасного зберігання, механізованої заправки світлими нафтопродуктами різної техніки з одночасним урахуванням обсягу видається палива, а також для перекачування палива з однієї ємності в іншу минаючи власну.

Конструкція цистерни спроектована таким чином, щоб витримувати необхідні навантаження. При виготовленні застосовується автоматична роботизована дугова зварка. Цистерна має холоднокатані денця торосферичні або напівсферичної форми. Цистерна має додатковий захист від пошкоджень, що викликаються ударами збоку або перекиданням. Неруйнівний контроль зварних швів ультразвуковим методом виконується атестованим фахівцем.

Цистерна кріпиться до ложементів рами за допомогою стяжних стрічок, частина з яких обладнана пружинними компенсаторами. Між цистерною і ложементами встановлюються гумові прокладки.

Креслення автопаливозаправника 10м3 на шасі DAF



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автопаливозаправника 10м3 на шасі DAF

Параметр	Показник
Базове шасі	DAF CF85
Місткість цистерни	10 м ³
Продуктивність насоса	750 м ³ /год
Повна маса	19 000 кг.
Довжина	7 300 мм.
Ширина	2 600 мм.
Висота	3 250 мм.
Колісна формула	6x4
Параметр	Показник
Двигун	DX265 (EURO-3)
Потужність	360 кВт/к.с.
Коробка передач (число передач)	ZF 16S2520 Механічна (16)
Розмір шин	315/80R22.5
База автомобіля	4 100 мм.
Об'єм паливного бака	560 л.
Розподіл навантаження	
На передню вісь	7 500 кг.
На задню вісь	13 000 кг.
Технічно допустима повна маса автомобіля	45 000 кг.
Споряджена маса автомобіля	7 200 кг.
Вантажопідйомність	30 000 кг.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГБУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».