

Автобетононасос Ford 3542M BST 37

Шасі: Ford 3542M BST 37

Висота подачі бетона : 36 м.

Опис : Автобетононасос - дане обладнання призначене для прийому і транспортування бетонних розчинів до місця укладання за допомогою бетонно-розподільчої стріли і системи трубопроводів.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото автобетононасоса Ford 3542M BST 37



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис автобетононасоса Ford 3542M BST 37

Комплектація автомобіля • кондиціонер • радіо / CD Player • 4-х точкова пневмопідвіска кабіни • круїз контроль • електричні склопідйомники • зовнішні дзеркала з підігрівом і електроприводом регулювання • електричний коректор фар • рульова колонка регульована за кутом нахилу • крісло водія з підігрівом і упором для пояса • люк на даху • передні і задні стабілізатори поперечної стійкості автомобіля • система ABS • іммобілайзер • центральний замок з дистанційним управлінням • ходові вогні • блокування диференціала • тахограф	Технічна специфікація: Бетонна група: Подача бетону сторона стержня макс: 140 м³ Тиск бетону: 69 бар Кількість кроків: 26 крок / хв Розміри бетонного циліндра:: 230 мм x 2100 Головний гідравлічний насос: A4VG 180 Тиск гідравлічної системи: 350 бар Автоматична система мастила: включено система перемикання поршня: Магнітний датчик Діаметр бетонної труби: 125 мм
--	---

Система Стріл

Кількість стріл і система згину: 4 - Z

Вертикальний доступ: 36.5 м.

Горизонтальний доступ: 32.7

Висота розкриття стріли: 10.7 м.

Довжина першої стріли: 8.9 м.

Довжина другої стріли: 7.89 м.

Довжина третьої стріли: 7.9 м.

Довжина четвертої стріли: 7.57 м.

Швидкість повороту стріли: 152 сек.

Кут повороту стріли: 365 градусів

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com





Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Креслення автобетононасоса Ford 3542M BST 37



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автобетононасоса Ford 3542M BST 37

Параметр	Показник
Колісна база	3800 мм.
Габарити	7460/2540/3223 мм. (довжина / ширина / висота)
колісна формула	6x4
Модель двигуна	Ecotorq 12,7 літрів
Потужність двигуна	420 кВт (к.с.)
екологічна норма	EURO-5
КПП	ZF 16S 2530
Тип КПП	механічна
Кількість передачі вперед / назад	16
Розмір шин	315/80 R 22,5
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом
ABS / ASR	+
Паливний бак	400 л.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».