

Автобетононасос Ford 3542M BST 37

Шасі: Ford 3542M BST 37

Висота подачі бетона : 36 м.

Опис : Автобетононасос - дане обладнання призначене для прийому і транспортування бетонних розчинів до місця укладання за допомогою бетонно-розподільчої стріли і системи трубопроводів.







Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення автобетононасоса Ford 3542M BST 37



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис автобетононасоса Ford 3542M BST 37

Комплектація автомобіля <ul style="list-style-type: none">• кондиціонер• радіо / CD Player• 4-х точкова пневопідвіска кабіни• круїз контроль• електричні склопідйомники• зовнішні дзеркала з підігрівом і електроприводом регулювання• електричний коректор фар• рульова колонка регульована за кутом нахилу• крісло водія з підігрівом і упором для пояса• люк на даху• передні і задні стабілізатори поперечної стійкості автомобіля• система ABS• іммобілайзер• центральний замок з дистанційним управлінням• ходові вогні• блокування диференціала• тахограф	Технічна специфікація: <p>Бетонна група: Подача бетону сторона стержня макс: 140 м³ Тиск бетону: 69 бар Кількість кроків: 26 крок / хв Розміри бетонного циліндра:: 230 мм x 2100 Головний гідравлічний насос: A4VG 180 Тиск гідравлічної системи: 350 бар Автоматична система мастила: включено система перемикання поршня: Магнітний датчик Діаметр бетонної труби: 125 мм</p>
---	--

Система Стріл

Кількість стріл і система згину: 4 - Z

Вертикальний доступ: 36.5 м.

Горизонтальний доступ: 32.7

Висота розкриття стріли: 10.7 м.

Довжина першої стріли: 8.9 м.

Довжина другої стріли: 7.89 м.

Довжина третьої стріли: 7.9 м.

Довжина четвертої стріли: 7.57 м.

Швидкість повороту стріли: 152 сек.

Кут повороту стріли: 365 градусів

Додаткові фото автобетононасоса Ford 3542M BST 37



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автобетононасоса Ford 3542M BST 37

Параметр	Показник
Колісна база	3800 мм.
Габарити	7460/2540/3223 мм. (довжина / ширина / висота)
колісна формула	6x4
Модель двигуна	Ecotorq 12,7 літрів
Потужність двигуна	420 кВт (к.с.)
екологічна норма	EURO-5
КПП	ZF 16S 2530
Тип КПП	механічна
Кількість передач вперед / назад	16
Розмір шин	315/80 R 22,5
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом
ABS / ASR	+
Паливний бак	400 л.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк

АТ «ПАТ Приват
банк»



Око




Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



АСМАР



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».