

Автобетонозмішувач на шасі MAN TGS 32.400

Марка: MAN


Об'єм барабана : 9 м³

Колісна формула: 8x4

Опис : Автобетонозмішувач на шасі MAN TGS 32.400 з колісною формулою 8x4 оснащений дизельним двигуном потужністю 400 к.с. Колісна база автобетонозмішувача становить 1850+3400+1350 мм. Вантажопідомність становить 28000 кг. Об'єм барабана становить 9 м³. Коробка передач Механічна ZF 16 S 253 OD. Об'єм барабана 9 м³.



Креслення автобетонозмішувача на шасі MAN TGS 32.400



Особливості автобетонозмішувача на шасі MAN TGS 32.400

- Резервуар для води на 500 літрів;
- індикатор рівня води ззаду;
- 2 подовжувачі для заливки;
- доступ за допомогою платформи;
- розсувні сходинки;
- задня стінка кабіни з вікном;
- кондиціонер;
- комфортне сидіння водія з пневматичною підвіскою;
- електричні склопідйомники;
- електропідігрів дзеркал;
- гальма двигуна;
- круїз-контроль;
- блокування диференціала;
- вхід AUX;
- радіо CD;
- люк у даху.

Опис автобетонозмішувача на шасі MAN TGS 32.400

Автобетонозмішувач на шасі **MAN TGS 32.400** з колісною формулою **8×4** — це сучасне рішення для професійного транспортування бетонної суміші на будівельних об'єктах різної складності. Його конструкція об'єднує потужну силову установку, витривале шасі, ергономічну кабіну та високоякісний змішувальний барабан об'ємом **9 м³**, що забезпечує надійну та ефективну роботу на всіх етапах доставки бетонної суміші.

Серцем машини виступає дизельний двигун **MAN** потужністю **400 к.с. (294 кВт)**, який відповідає екологічним стандартам Euro 5. У парі з ним працює перевірена **механічна коробка передач ZF 16 S 253 OD**, що забезпечує оптимальне передавання потужності та стабільну динаміку руху навіть у складних умовах. Завдяки потужному двигуну, витривалій трансмісії та колісній формулі **8×4**, бетонозмішувач здатен впевнено пересуватись по пересіченій місцевості або будівельному майданчику. Колісна база автомобіля становить **1850+3400+1350 мм**, що забезпечує гармонійний розподіл навантаження між осями та стабільну поведінку на дорозі. Повна маса машини — **42 000 кг**, з яких **28 000 кг** припадає на вантажопідйомність, а **15 020 кг** — це споряджена маса транспортного засобу.

Кузов обладнаний змішувальним барабаном виробництва **Meiller**, який виготовлений із високоміцної сталі та забезпечує надійне збереження консистенції бетонної суміші під час транспортування. Для живлення двигуна використовується основний паливний бак об'ємом **400 літрів**, розташований з правого боку, та додатковий резервуар **AdBlue** на **35 літрів** для зниження викидів шкідливих речовин.

Кабіна типу **M** — повністю оновлена та вдосконалена в рамках нового покоління TG. Робоче місце водія зазнало суттєвих змін: зручне сидіння з покращеною ергономікою, оновлені прилади з покращеною візуалізацією, сучасні матеріали оздоблення.


Покращена оглядовість та продумане розміщення органів керування, зокрема **на водійських дверях розташовано блок керування двигуном, освітленням, аварійною сигналізацією та РТО (відбором потужності)** — все це створює комфортні умови роботи для оператора. Підвіска автобетонозмішувача представлена **ресорною системою як спереду, так і ззаду**, що гарантує витривалість під час навантаження, впевнене пересування по нерівних ділянках дороги і довготривалий ресурс агрегатів ходової частини.

Автобетонозмішувач **MAN TGS 32.400** — це ефективний, надійний та ресурсний інструмент у сфері будівництва, який об'єднує в собі німецьку якість, зручність експлуатації, високу вантажопідйомність і сучасні технологічні рішення. Це перевірений вибір для професіоналів, які цінують продуктивність, комфорт і довговічність.

Додаткові фото автобетонозмішувача на шасі MAN TGS 32.400













Технічні характеристики автобетонозмішувача
на шасі MAN TGS 32.400

Характеристика	Показник
потужність	400 к.с. / 294 кВт
Коробка передач	Механічна ZF 16 S 253 OD
паливо	Diesel
Паливний бак	400 л. праворуч і 35 л. AdBlue
кабіна	M
колісна формула	8x4
Повна маса	42000
Маса без навантаження	15020
підвіска	Спереду ресорна, ззаду: ресора

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики