

Автобетонозмішувач на шасі FORD TRUCKS 3542M

Марка: FORD



Колісна формула: 6x4

Об'єм барабану: 9 м³

Опис : Автобетонозмішувач на шасі FORD TRUCKS 3542M з колісною формулою 6x4 оснащений дизельним двигуном Ecotorq потужністю 420 к.с. Колісна база становить 3800 + 1350 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8290х2540х3171 мм. Ємність бака для води 1000 л. Максимальний об'єм бетонної суміші, яку перевозять, 9 м³.



Креслення автобетонозмішувача на шасі FORD TRUCKS 3542M



Особливості автобетонозмішувача на шасі FORD TRUCKS 3542M

✚ Основні особливості FORD TRUCKS 3542M:

1. Потужний та надійний двигун Ecotorq (12.7 л, 420 к.с.)

Забезпечує високу продуктивність, витривалість при інтенсивних навантаженнях та стабільну роботу в складних умовах.

2. Сучасна 16-ступенева КПП ZF (механічна)

Дає змогу оптимально використовувати потужність двигуна, знижує витрати пального і полегшує керування.

3. Змішувальний барабан на 9 м³

Виготовлений з високоміцної сталі з подвійними гвинтовими лопатями, гарантує рівномірне перемішування бетонної суміші навіть під час тривалого транспортування.

4. Пневматична система Wabco та ретардер (опціонально)

Підвищують надійність гальмування, знижують зношування гальмівної системи та додають безпеки на спусках.

5. Низька, ергономічна денна кабіна

Оснащена кондиціонером, сучасною мультимедіа-системою, пневмосидінням з підігрівом, електросклопідйомниками, забезпечуючи комфорт водієві впродовж усієї зміни.

6. Резервуар для води на 1000 л

Дозволяє очищати барабан та зволожувати бетон без додаткових зупинок, що прискорює роботу на об'єкті.

7. Стабільна колісна формула 6×4

Ідеальна для роботи на важкопрохідних майданчиках або неасфальтованих дорогах, забезпечує хорошу прохідність та навантаження на осі.

8. Сучасні системи безпеки — ABS, ASR

Допомагають уникати пробуксовок, втрати контролю та блокування коліс при екстремому гальмуванні.

9. Європейський стандарт екологічності Euro V

Відповідає сучасним екологічним нормам, забезпечує менше шкідливих викидів.

10.Оптимальні габарити та маневреність

Габарити машини дозволяють ефективно маневрувати навіть в обмежених умовах міських будівництв або тісних проїздах.

Опис автобетонозмішувача на шасі FORD TRUCKS 3542M

Автобетонозмішувач на шасі **FORD TRUCKS 3542M** — це потужний і високотехнологічний транспортний засіб, призначений для транспортування, перемішування та подачі бетонної суміші безпосередньо на будівельний майданчик. Його конструкція забезпечує збереження однорідності бетону навіть під час тривалого перевезення, а завдяки колісній формулі 6×4 машина здатна впевнено працювати на складних ділянках з нерівним покриттям.

В основі моделі — дизельний двигун **Ecotorq** об'ємом **12,7 л** із потужністю **420 к.с. (306 кВт)** та максимальним крутним моментом **2150 Н·м**, що дозволяє міксеру впевнено долати підйоми, працювати під навантаженням і залишатися економічним у витраті пального. Автомобіль відповідає екологічному стандарту **Euro V**, що забезпечує менший вплив на довкілля. Коробка передач — **механічна ZF 16S2230**, має **16 передніх та 2 задні передачі**, забезпечує точне перемикавання та оптимальне використання потужності двигуна. **Колісна база** складає **3800 мм**, що надає міксеру хорошу стійкість і маневреність.

Змішувальний барабан розрахований на **9 м³ бетонної суміші**. Конструкція барабана з двома гвинтовими лопатями дозволяє ефективно перемішувати бетон під час руху, а резервуар для води об'ємом **1000 літрів** дає змогу проводити додаткове зволоження суміші або очищення барабана. Габарити автомобіля становлять **8290 × 2540 × 3171 мм**, повна маса — **42 000 кг**, а шини розміру **315/80 R22.5** дозволяють витримувати велике навантаження навіть у складних умовах.

Кабіна — **низька денна, двомісна**, оснащена кондиціонером, сучасною мультимедійною системою з Bluetooth, електросклопідйомниками, регульованою рульовою колонкою, а також пневмосидінням з підігрівом, що гарантує комфорт водієві впродовж усього робочого дня. Системи безпеки включають **ABS і ASR**, що покращують керованість і стабільність транспортного засобу.

Завдяки поєднанню потужності, місткості барабана, продуманого дизайну кабіни та надійної ходової частини, автобетонозмішувач FORD TRUCKS 3542M є ідеальним рішенням для сучасного будівництва, де важлива швидкість, точність і якість доставки бетонної суміші.

Додаткові фото автобетонозмішувача на шасі FORD TRUCKS 3542M







Технічні характеристики автобетонозмішувача
на шасі FORD TRUCKS 3542M

Параметр	Показник
Марка шасі	FORD TRUCKS 3542M
Колісна формула	6×4
Двигун	Ecotorq 12.7 л, 420 к.с. / 309 кВт
Коробка передач	ZF 16-ступенева механічна
Об'єм барабана	9 м³
Кабіна	Денна, низька, з кондиціонером
Резервуар для води	1000 л
Передня вісь	8 тонн
Задній міст	2×13 тонн
Шини	315/80 R22.5
Маса без навантаження	~14 000 кг (залежно від комплектації)
Повна маса	35 000 кг
Гальмівна система	Пневматична, ABS, ASR
Стандарт екологічності	Euro V
Додаткові опції	Ретардер, пневмопідвіска сидіння, автомагнітола, підігрів дзеркал

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики