

Автобетонозмішувач на шасі FOTON 3253 DMPKE-X1

Марка: FOTON


Колісна формула: 6x4


Об'єм барабану: 9 м³

Опис : Автобетонозмішувач на шасі FOTON 3253 DMPKE-X1 з колісною формулою 6x4 оснащений дизельним двигуном CUMMINS ISG10E5 потужністю 340 к.с. Об'єм барабану становить 9 м³. Габаритні розміри автобетонозмішувача (ДхШхВ) 10550х2500х3700 мм. Вантажопідйомність 25000 кг. Колісна база становить 5308+1400 мм.



Креслення автобетонозмішувача на шасі FOTON 3253 DMPKE-X1





Особливості автобетонозмішувача на шасі FOTON 3253 DMPKE-X1

1. Надійна силова установка

- Оснащений потужним дизельним двигуном **CUMMINS ISG10E5 340** потужністю **340 к.с.**, який відповідає екологічному стандарту **Euro-5**.
- Висока продуктивність при зниженому споживанні пального забезпечує ефективність у щоденній експлуатації.

2. Потужна змішувальна установка IMER

- Барaban об'ємом **9 м³** дозволяє транспортувати великі обсяги бетонної суміші за один рейс.
- Установка IMER відзначається високою надійністю, довговічністю і стійкістю до зношення.

3. Підвищена вантажопідйомність

- Максимальна вантажопідйомність становить **25 000 кг**, що дозволяє працювати з великими обсягами матеріалу без зменшення ресурсу машини.
- Загальна маса – **41 000 кг**, що говорить про міцність шасі та всієї конструкції.

4. Комфортна і ергономічна кабіна

- Простора тримісна кабіна з спальним місцем, адаптована до тривалих змін.
- Є все для комфорту водія: пневмопідвіска сидіння, регульоване кермо, кондиціонер, електросклопідйомники, підігрів дзеркал, аудіосистема тощо.

5. Високий рівень безпеки

- Оснащення системою **ABS**, блокуванням диференціала, протитуманними фарами, пневмосистемою **Wabco**, а також стабілізаторами поперечної стійкості забезпечує стабільну й безпечну роботу у будь-яких умовах.

6. Універсальність і прохідність

- Колісна формула **6×4** та шини **315/80R22.5** гарантують хорошу прохідність навіть на складному рельєфі чи будівельному майданчику.

7. Економічність та ремонтпридатність

- Комплектуючі (двигун, КПП, пневмосистеми) добре відомі на ринку, легко обслуговуються, мають розгалужену мережу сервісу та доступні запчастини.

Опис автобетонозмішувача на шасі FOTON 3253 DMPKE-X1

Автобетонозмішувач FOTON 3253 DMPKE-X1 з установкою IMER – це сучасна спецтехніка, яка поєднує в собі високу продуктивність, потужність та комфорт в експлуатації. Він створений для транспортування бетонної суміші на середні та великі відстані, зберігаючи її якість і однорідність до моменту вивантаження. Модель побудована на базі тривісного шасі з колісною формулою 6×4, що забезпечує хорошу прохідність навіть на складних ділянках дороги.

Серцем автобетонозмішувача є потужний дизельний двигун CUMMINS ISG10E5 340, що відповідає екологічному стандарту Euro-5 та розвиває потужність у 340 к.с. (250 кВт). Цей силовий агрегат гарантує стабільну роботу навіть за умов інтенсивного використання. У парі з ним працює надійна 12-ступенева механічна коробка передач FAST GEAR 12JSD180, яка забезпечує плавне перемикання передач та ефективну витрату пального.


Автобетонозмішувач обладнаний змішувальним барабаном об'ємом 9 м³, що дозволяє транспортувати значні обсяги бетонної суміші за один рейс. Вантажопідйомність машини становить до 25 000 кг, а повна маса – 41 000 кг. Це забезпечує високу продуктивність на будівельному майданчику. З огляду на габарити 10 550 × 2 500 × 3 700 мм, техніка залишається компактною та маневреною для свого класу.

Кабіна автобетонозмішувача безкапотного типу, тримісна, обладнана спальним місцем, кондиціонером, пневмопідвіскою сидіння, електросклопідйомниками, регульованим кермом та іншими зручностями. Ергономіка кабіни орієнтована на тривалі робочі зміни водія. Надійність руху забезпечують шини 315/80R22.5, стабілізатори поперечної стійкості, а також блокування диференціала. Система гальмування включає ABS та пневмосистему Wabco, що підвищують рівень безпеки на дорозі.

Додаткові фото автобетонозмішувача на шасі FOTON 3253 DMPKE-X1







Технічні характеристики автобетонозмішувача на шасі FOTON 3253 DMPKE-X1

Параметр	Показник
Марка шасі	FOTON 3253 DMPKE-X1
Установка	IMER
Об'єм барабана	9 м³
Двигун	CUMMINS ISG10E5 340
Потужність двигуна	340 к.с. / 250 кВт
КПП	Механічна 9-ступенева
Колісна формула	6×4
Вантажопідйомність	25 000 кг
Повна маса	41 000 кг
Кількість осей	3
Шини	315/80R22.5
Кабіна	Тримісна з спальником, кондиціонером та пневмосидінням
Гальмівна система	Пневматична з ABS, Wabco
Паливо	Дизель
Екологічний стандарт	Євро-5

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики