

АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ CNG 8×4



Китайський чотиривісний автоміксер CNG з установкою на стиснутому природному газі виробництва Dongfeng вирізняється високою надійністю та ефективністю. Використовується транспортними та будівельними компаніями для транспортування бетонної суміші від заводу виробника до будівельного майданчика. Використовуючи китайський автобетонозмішувач можна також готувати бетон в дорозі або безпосередньо на місці використання.

Модель: автобетонозмішувач з установкою на стисненому природному газі (CNG)

Колісна формула: 8x4

Шасі: DFH 3440A80

Об'єм барабана: 12 м³

Допустима повна маса (GVW): 44.8 т

Двигун: YUCHAI YC6MK375N-30, потужністю 375/273 к.с./кВт

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КПП: FAST 12-ступенева

Змішувальний барабан працює на приводі від двигуна шасі, що дозволяє значною мірою знизити витрату палива і робить чотиривісний автоміксер економічним. Також така конструкція знижує рівень шуму, кількість шкідливих викидів і загальну масу автомобіля. Обсяг змішувального барабана 12 куб.м, що дозволяє доставляти велику кількість бетону за одну поїздку, це робить чотиривісний автоміксер популярним серед великих компаній.

Китайська спецтехніка Dongfeng користується великою популярністю у всьому світі, завдяки високим показникам якості та надійності, найменшими експлуатаційними витратами й високою продуктивністю. При виготовленні китайської вантажної техніки Dongfeng використовує автозапчастини та технічні рішення провідних автовиробників світу. Завдяки цьому китайська спецтехніка не поступається в надійності американським та європейським аналогам, але завдяки масштабам виробництва ціна китайського автобетонозмішувача значно нижче.

Китайський чотиривісний автоміксер CNG, як і вся вантажна техніка, що вироблена на заводах Dongfeng, проходить суворий контроль якості. Це дозволяє виключити вихід в продаж техніки з браком.

У компанії Dongfeng високо цінують безпеку, надійність та комфорт. Двомісна кабіна чотиривісних шасі на яких встановлено автобетонозмішувач має сучасний ергономічний інтер'єр. Прекрасний огляд і повний контроль на дорозі та в процесі роботи китайського автобетонозмішувача забезпечують широке вітрове скло і комплект зовнішніх дзеркал. Зручне розташування усіх елементів управління перед водієм на вигнутій приладової панелі. Чотиривісний автоміксер CNG укомплектований кондиціонером, радіо MP3 / USB, пневмосидінням водія й одним спальним місцем

Загальні характеристики

Колісна формула	8x4
Споряджена маса шасі з надбудовою	18 000 кг
Повна маса автомобіля	44 800 кг
Повна дозволена маса	32 000 кг
Максимальна швидкість	90 км/г
Бак	400 л
Система вентиляції кабіни	примусове включення
Кут заїзда/з'їзда	30/30
Кліренс	280 мм

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Мінімальний радіус поворотання	8м
Максимальний підйом	32%

Основні характеристики бетонозмішувальної надбудови

Номінальна місткість	12 куб.м
Привід	від двигуна шасі
Геометричний об'єм	17,448 куб.м
Місткість води	11,241 куб.м
Швидкість барабану	0-14 об/хв
Швидкість завантаження	≥3 куб.м/хвилину
Швидкість розвантаження	≥2 куб.м/хвилину
Кут нахилу барабану	10 градусів

Габаритні розміри

Довжина	11350 мм
Ширина	2500 мм
Висота	3899 мм
База	3800 + 1450 мм
Колія колес 1-й/2-й/3-й вісей	2045/1860 /1860 мм

Рульове управління

Тип	з гідروпідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»
-----	--

Двигун

Модель двигуна	YUCHAI YC6MK375N-30, CNG(150L*8)
Тип	чотирьохтактний дизель з турбонаддувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	375/273/2100 кс/кВт/об-хвилин

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Крутний момент	1482Нм/1400 об-хвилину
Об'єм	8.9 л
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

Коробка передач

Марка	FAST GEAR 12JSD60T
Тип	механічна, 12 – ступенева
Кількість передач	12 вперед / 2 назад
Передаточне число головної передачі	5,92

Гальмівна система

Робоча	Двоконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх коліс
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів

Зчеплення

Марка	SACHS, F430
Тип	Сухе, однодискове

Підвіска

Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравличними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя осі	Залежна, балансірна на 2-х напівеліптичних ресорах

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Шини

Розмірність	12.00 R20, 315/80R22.5
-------------	------------------------



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duskerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузеці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».