

Автобус туристичного типу ISUZU A09620

Марка : ISUZU

Стан : новий

Тип : туристичний

Кількість сидячих місць : 35

Опис : Автобус ISUZU Ataman A09620 від компанії «Київспецтех» є туристичним міжміським автобусом, що створений для забезпечення максимального комфорту пасажирів під час далеких поїздок. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8810х2440х3300 мм. Повна маса 10245 кг., загальна пасажиромісткість 35 місць. Дизельний двигун ISUZU - 4HK1E4CC, екологічний рівень Євро 4 / 4HK1E5CC екологічний рівень Євро 5. Колісна формула 4х2.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення автобуса туристичного типу ISUZU A09620



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості автобуса туристичного типу ISUZU A09620

- **Комфортний салон** – автобус обладнаний м'якими сидіннями з регулюванням кута нахилу спинки, можливістю зрушення крайніх сидінь у бік проходу, підлокітниками та ременями безпеки для кожного пасажира.
- **Сучасна система вентиляції та клімат-контролю** – встановлено потужний кондиціонер Spheros C225 (25 кВт) із подачею повітря через канали до бокових вікон, центрального проходу, індивідуальних дефлекторів, на вітрове скло та до робочого місця водія.
- **Ефективна система опалення** – автономний обігрівач Термо Е200, опалювачі конвекторного типу та фронтальний обігрівач забезпечують тепло в салоні навіть у найхолоднішу пору року.
- **Аудіо-відео оснащення** – передбачено мультимедійну систему з 19-дюймовим монітором, що підвищує комфорт під час тривалих поїздок.
- **Можливість підключення до інтернету** – автобус обладнаний Wi-Fi з 3G модемом, що дає змогу пасажирам залишатися на зв'язку під час поїздки.
- **Безпека на дорозі** – наявність ABS категорії I, регулятора гальмівних сил, пневматичної гальмівної системи, стоянкового гальма з енергоаккумулятором, відеокамери заднього ходу для полегшення маневрування.
- **Надійна підвіска** – передня ресорна підвіска з гідравлічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості, задня пневматична підвіска з амортизаторами та регуляторами положення кузова забезпечують плавний хід і стійкість на дорозі.
- **Ергономічне місце водія** – рульова колонка регулюється по висоті та куту нахилу, є окремий кондиціонер для водія.
- **Великий багажний відсік** – об'єм багажного відділення становить до 3,8 м³, чого достатньо для перевезення речей пасажирів.
- **Висока надійність двигуна** – встановлено дизельний двигун ISUZU 4HK1-E4CC об'ємом 5,193 л і потужністю 190 к.с., що відповідає стандартам Євро 4 або Євро 5 та забезпечує економічність і екологічність.
- **Гарантія виробника** – автобус має гарантію 24 місяці або 100 000 км пробігу, що підтверджує його якість і надійність.

Опис автобуса туристичного типу ISUZU A09620

Автобус ISUZU Ataman A09620 від компанії «Київспецтех» є туристичним міжміським автобусом, що створений для забезпечення максимального комфорту пасажирів під час далеких поїздок. Це сучасний транспортний засіб, який завдяки конструктивним рішенням дозволяє суттєво зменшити собівартість перевезень без втрати надійності й безпеки. Автобус має несівний кузов вагонного типу з колісною формулою 4x2 і габаритними розмірами 8810 мм завдовжки, 2440 мм завширшки та 3300 мм заввишки (3330 мм із кондиціонером), при колісній базі 4500 мм. Споряджена маса не перевищує 7370 кг, а повна маса становить 10245 кг. Передбачено 35 м'яких сидінь з регульованими спинками, підлокітниками та ремнями безпеки, а крайні сидіння можуть зрушуватись у бік проходу для зручності посадки. Загальний об'єм багажного відсіку становить до 3,8 м³, що дозволяє розміщувати особисті речі пасажирів.

Автобус оснащений дизельним двигуном ISUZU 4HK1-E4CC об'ємом 5,193 л із системою Common Rail, турбонаддувом та проміжним охолодженням повітря, що забезпечує потужність 190 к. с. при 2600 об/хв і відповідає стандарту Євро 4 або Євро 5 залежно від комплектації. Гальмівна система пневматична, барабанного типу, двоконтурна з ABS категорії I й регулятором гальмівних сил; стоянкове гальмо з енергоаккумулятором діє на задні колеса. Передня підвіска ресорна з гідравлічними амортизаторами і стабілізатором, а задня — пневматична з амортизаторами та регуляторами положення кузова. Рульове управління має черв'ячний редуктор із гідропідсилювачем, рульова колонка регулюється по висоті й куту нахилу. Колеса сталеві з безкамерними шинами розміру 225/75 R17,5.

Для зручності водія передбачено кондиціонер робочого місця, а система вентиляції салону реалізована через кондиціонер Spheros C225 потужністю 25 кВт з подачею повітря через канали до бокових вікон, центрального проходу й індивідуальних дефлекторів на кожне місце пасажирів. Салон обладнаний системою опалення конвекторного типу з автономним обігрівачем Термо E200 і фронтальним обігрівачем.

В автобусі встановлено аудіо-відео систему з 19-дюймовим монітором, GPS-навігатор, відеокамеру заднього ходу та бездротовий інтернет Wi-Fi із 3G модемом. Електрообладнання автобуса виконане за однопровідною схемою з напругою 24 В. Гарантія на транспортний засіб становить 24 місяці або 100 000 км пробігу, що підкреслює впевненість виробника у високій якості й надійності автобуса.

Додаткові фото автобуса туристичного типу ISUZU A09620



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автобуса туристичного типу ISUZU A09620

Параметр	Показник
Тип кузова	Несівний, вагонного типу
Колісна формула	4x2
Довжина/ширина/висота	8810x2440x3300 мм
Висота з кондиціонером	3330 мм
Колісна база	4500 мм
Кількість місць для сидіння пасажирів	35
Загальна пасажиромісткість	35
Порожня маса, не більше	7370 кг
Повна маса, не більше	10245 кг
Загальний об'єм багажного відсіку, не більше	3,8 м ³
Двигун	ISUZU - 4HK1E4CC, екологічний рівень Євро 4 / 4HK1E5CC екологічний рівень Євро 5
Тип	Дизель, чотиритактний, рядний, з common Rail, з турбонаддувом та проміжним охолодженням
Робочій об'єм	5,193 л
Номінальна потужність, при 2600хв-1 не менше	140 кВт (190 к.с.)

Гальмова система. Робоча	Барабанного типу, пневматична, двоконтурна з ABS категорії I, обладнана регулятором гальмівних сил
Стоянкова	З енергоаккумулятором, діючим на гальмові механізми задніх коліс
Запасна	Кожен з контурів робочої гальмової системи
Підвіска передня	Залежна, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечній стійкості
Підвіска задня	Залежна, пневматична з гідравлічними амортизаторами та регуляторами положення кузова
Рульове управління	Черв'ячний редуктор з гідро підсилювачем, рульва колонка регульвана по куту нахилу та по висоті
Система опалення	Система опалення пасажирського салону від рідинного автономного опалювача проточного типу та опалювачів конвекторного типу, встановлених в салоні
Колеса/шини	Сталеві, обод 6x17,5 / Шини пневматичні, безкамерні 225/75 R17,5
Електрообладнання	Однопровідна система, 24V

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».