

Комерційна пропозиція

Автоцистерна для питної води 5 м3 на шасі Hyundai EX-10



Гарантійний термін: 5 роки або пробіг 200 000 км

Гарантійний термін обладнання: 12 місяців

Пропонуємо Вашій увазі : Автоцистерну для питної води 5 м3 на шасі Hyundai EX-10. Машина призначена для перевезення питної і мінеральної води та інших харчових рідин.

Опис

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією.

Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом. Злив здійснюється приблизно так само.

В комплект входять спеціальні напірні рукава.

Крім цього, автоцистерна оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік. Самі люки зазвичай добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Характеристики обладнання:


Параметр	Значення	Одиниці вимірювання
Об'єм цистерни	5	м3
Базове шасі	Hyundai EX-10	
Кількість відсіків	1	
Матеріал цистерни	Харчова нержавіюча сталь, товщина 4	мм
Теплоізоляційний матеріал	ФПП-1	
Комплектація рукавами	2	шт

Технічні характеристики шасі Hyundai QT EX-10

Марка	HYUNDAI
Модель	QT EX10
Тип	шасі
Вага	
Повна маса	10 300 кг

Вантажопідйомність	7 130 кг
Споряджена вага шасі	3 170 кг
Навантаження на передню вісь	3 700 кг
Навантаження на задню вісь	6 600 кг
Габаритні розміри	
Довжина	6 370 мм
Ширина (по кабіні)	2 028 мм
Висота	2 290 /2 310
Двигун	
Модель	D4GA
Потужність	170 к.с. (125 кВт)при 25 000 об/хв
Макск. рутний момент	609/1400 Н.м/об
Тип двигуна	Дизельний з турбокомпресором
Паливо	Дизельне
Об'єм	3933 см ³
Кількість циліндрів	4, рядне
Екологічний клас	Euro 5
Паливна система	Common rail
Паливний бак	100 л
КПП	
Трансмісія	T06s5
Гальмівна система	
Робоча	Пневматичні гальма
Стоянкова	Пневматичні енергоаккумулятори на задню вісь
Додаткова	газодинамічна
Передні/задні гальма	Барабанні 325 x 118 x 14 мм
Шини передні/задні	225/75R17.5 14PR; безкамерні
Кількість осей	2
Колісна формула	4x2

Креслення шасі



012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



НАШІ КЛІЄНТИ

