

Автогідропідіймач ВПО-12 ГАЗ-3302 (4х2)



Висота підйому: 12 м.

Вантажопідйомність люльки: 240 кг.

Бічний виліт: 9 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідійомники ВПО-12 ГАЗ-3302 (4х2) від компанії "Київспецтех" спеціально розроблений для роботи в обмежених умовах приміщеннях, будівель виробничих цехів, вулиць з електричними мережами та освітленням. Максимальна вантажопідйомність люльки становить 240 кг. Робоча висота АГП 12 м. Бічний виліт 9 м. Кут повороту стріли становить 260°..

Можливість монтажу на шасі



Популярний і неповторний підйомник для міської зони. Автогідропідйомники ВІПО-12 ГАЗ-3302 (4х2) від компанії "Київспецтех", телескопічний. Єдиний підйомник з висотою підйому 12 м. І вильотом стріли 9 м., Вантажопідйомність 220кг.

Конструкція виготовлена з високоміцної сталі «Domex» з граничною плинністю 700мПа, що забезпечує максимальні Вантажовисотні характеристики і знижує вагу конструкції на 40% (маса обладнання становить 1,3 т.)

Підйомник оснащений гідроапаратурой провідної італійської компанії «Walvoil», напівпропорціональна гідравлічна система забезпечує управління всіма механізмами в широкому діапазоні регулювання швидкості і плавності виконання робочих операцій.

Підйомник обладнаний усіма необхідними приладами безпеки:


- обмежувач граничного вантажу;
- обмежувач зони обслуговування;
- пристрій аварійного опускання;
- пристрій блокування виносних опор.

Рекомендується використовувати для підприємств:


- міськсвітло;
- зовнішньої реклами;
- електромереж;
- будівництва.

Креслення


Автовишка



Шасі



Вантажо висотні характеристики



При вылете до 4,5 метров грузоподъемность 120 кг

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводним або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)



Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Характеристика	Показник
Базове шасі	ГАЗ-3302
Максимальна вантажопідйомність люльки, кг.	240
Площа люльки, м ²	1 ± 0,1
Максимальна кількість людей в колісці, чол.	2
Робоча висота підйому, м, не менше	12
Виліт стріли, м, не більше	9
Максимальна транспортна швидкість пересування, км / год	70
Кут повороту стріли	360 °
Повна маса підйомника, кг, не більше	3500
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні, не більше, мм:	5760x2240x3385

Шасі

Кузов ГАЗ 3302	
Тип кузова	вантажівка
Кількість місць	3
кількість дверей	2
Двигун ЗМЗ-4025 .	
Об'єм двигуна, куб. см	2445
Діаметр циліндрів	92
кількість циліндрів	4
Хід поршня	92
Ступінь стиснення	6.7
Потужність к.с.	90

Марка палива	А-76
Трансмісії ГАЗ 3302	
привід	4х2
зчеплення	Одноступенчате, сухе, фрикційне, привід - гідравлічний
Коробка передач	Механічна, 5-ступінчаста
Передавальне відношення головної пари	5,125
Підвіски і рульове управління ГАЗ 3302	
Тип рульового управління	"Гвинт - кулькова гайка"
Тип передньої підвіски	Залежна, на двох поздовжніх напівеліптичних ресорах з гідравлічними телескопічними амортизаторами
Тип задньої підвіски	Залежна, на двох поздовжніх напівеліптичних ресорах з додатковими ресорами зі стабілізатором поперечної стійкості, з гідравлічними телескопічними амортизаторами
Гальмівна система ГАЗ 3302	
гальма передні	дискові
гальма задні	барабанні
Електрика ГАЗ 3302	
акумулятор	6СТ-60
свічки	A14B1
Котушка запалювання	B116
Переривник-розподільник Трамблер	1908.3706
Лампа ближнього і дальнього освітлення	АКГ12-60 + 55-1
Генератор	1601.3701
стартер	СТ230-Б4
Реле регулятор	131.3702

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНПУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики