

Комерційна пропозиція

Автогідропідійомник СОМЕТ 26 на шасі JAC N90 4x4

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



Автогідропідійомник СОМЕТ 26 | 2 | 13 HQ на JAC N90 - комбінований автогідропідійомник виробництва Італія, що встановлюється на Заводі спецтехніки на вантажівках з мінімальною масою від 6 т. Вантажопідійомність люльки становить 250 кг. Максимальна робоча виюста 26 м. Бічний виліт 13 м. Кут повороту стріли 360 градусів.


Максимальна робоча висота 26 м із максимальним вильотом 13 м

- Автовишка СОМЕТ 26 | 2 | 13 HQ JIB має безпечне робоче навантаження 250 кг.
- Обертання надземної частини становить 360 градусів.
- Навісне обладнання виготовлене з високоміцної сталі, забезпечує максимальну жорсткість стріли та максимальну безпеку під час роботи.
- Подвійний пантограф, щоб досягти максимальної висоти 26 м
- Комбінована телескопічна стріла
- Наявність гуська «JIB» дозволяє працювати у важкодоступних місцях наддахами та балконами.
- 100% гідравлічне керування
- Контроль із пропорційною гідравлічною системою, що працює при низькому тиску (тільки 25 бар), для забезпечення плавного та точного переміщення стріли
- Довготривала експлуатація з мінімальними витратами на сервіс, завдяки відсутності обмежувальних електронних систем обмеження робочої зони.
- Розетка електроживлення 230 В у робочій корзині.

Алюмінієва стріла. Також опціонально поставляється стріла зі скловолокна, високоізольована від випадкових контактів із ЛЕП

Модель	Найменування
Кабіна	центральний замок, електричні склопідйомники, круїз-контроль, кондиціонер, позаду оглядове віконце
Двигун	Cummins ISF3.8S5154 (Euro VI) Common Rail, SCR
	Дизель
	3760 см3
	152 к.с.

	Максимальний крутний момент 500/1200-2200 Нм
Трансмісія	FAST LC6T540, механічна, 6 ступінчаста
Габаритні розміри	7033 × 2116 × 2300 мм
Міжосьова відстань	3845 мм
Споряджена маса шасі	2,28 т
В/п	5,44 т
Повна маса	9,03 т
Шини	245/70R19,5
ESC/ESP	+







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





НАШІ КЛІЄНТИ

