

**Автогідропідйомник гідравлічний ТК-IV-AGP 34 на шасі
IVECO EuroCargo (ML110E25WS)**



Висота підйому : **34 м.**
Вантажопідйомність люльки: **400 кг.**
Бічний виліт: **21 м.**
Кут повороту стріли: **360 °**

Опис



Компанія "Київспецтех" пропонує автопідйомник телескопічний ТК IV AGP-34 на шасі IVECO EuroCargo, з колісною формулою 4x4, оснащений дизельним двигуном потужністю 252 к.с. призначений для підйому робочих на висоту 34,6 м., з матеріалами та інструментом для проведення ремонтних, будівельно-монтажних та інших видів робіт. Вантажопідйомність люльки становить 400 кг. кут повороту стріли 360 градусів. Бічний виліт становить 21 м.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний»».

Вантажовисотні характеристики



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фото



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічна специфікація шасі



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Комплектація

- Кондиціонер.
- Зовнішній сонцезахисний козирок.
- Центральний замок з дистанційним керуванням.
- Бічний кронштейн запасного колеса.
- Сидіння водія на пневматичній підвісці.
- Підлокітник водійського сидіння.
- 2 шт. задніх буксирувальних кільця.

Детальний опис

Двигун

IVECO Tector - 252 к.с. 185 kW 6-циліндровий, рядний, 24-клапанний. 4-тактний дизельний з безпосереднім приском, турбонадув з проміжним охолодженням. Система впрыску BOSCH Common Rail. Охолодження водяне, вентилязоване з електромагнітною муфтою. Відповідає директиві СЕЕ, EURO 5.

- Загальний робочий об'єм, см³ 5880
- Діаметр циліндра x хід поршня, мм 102 x 120
- Максимальна потужність (СЕЕ) 252 к.с. при 2700 об/хв
- Максимальний крутячий момент (СЕЕ) 850 Нм при 1250 об/хв.

Рульове управління

- Лівостороннє,
- гідропідсилювач рульового керування.
- Діаметр рульового колеса 465 мм.

Зчеплення

- Однодискове, сухе, тягнучої дії.
- Привід гідравлічний, педальний.
- Зовнішній діаметр: 15”

Рама

Лонжерони металеві «С» профілю, з'єднані трубчатими поперечинами.

Розміри лонжеронів, мм:

- ширина профілю 70; - висота профілю 252;
- товщина металу 6;
- ширина рами 840

Інше обладнання

- Паливний бак розташований горизонтально, закривається на ключ, ємкість 180 л.
- Механічний вимикач маси.
- Стояночні башмаки.
- Передній маневровий крюк.
- Аварійний трикутник.
- Домкрат. Бак Adblue 25 л.

Гальмівна система

- Гальма барабанні передні та задні, з пневматично-електричним управлінням.
- Компресор 225сс.
- Система ABS6.
- Моторне гальмо.
- осушувач повітря.
- Парковочні гальма.

Кабіна

Кабіна короткого типу, низька, денна, місце водія, 2-а місця для пасажирів. Ручне управління опалювачем, прикурювач, проводка для службової радіостанції, проводка для магнітоли, речові відсіки, підстаканники. Важіль перемикачів передач в консолі панелі. Термічне скло, двері з оббивкою з тканини або пластику, речові ящики. Антикорозійний захист.

На центральній консолі – невеликий речовий відсік, регульовані вентиляційні дефлектори. Передній бампер металевий з сходишками, захист передньої оптики, передні брызговики. Електропривод, підігрів дзеркал заднього огляду. Дзеркало бардюрного огляду. Додаткове бічне бордюрне дзеркало. Електропривод вікон. Ремені безпеки. Цифровий тахограф.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Характеристика		Показник
Вантажопідйомність люльки	400kg.	
Макс. Робочий радіус	21м / 400 кг (тильна сторона)	
Макс. Робоча висота	34.6м	
Ємність масляного баку	128 л.	
Стріла	Тип	1 Циліндр + 5 Ланцюг 6-Ступенева стріла / Шестикутник
	швидкість	Розгортання : 65с / Згортання : 52с вверх : 33с / вниз : 28с
	Кут вниз/вгору	-17° ~ 81°
	Аутригер	Головна
Аутригер	Задня	Горизонтальне/вертикальне автоматичне подовження: 7,1 м
	Передня	Вертикальне автоматичне подовження: 1,4 м (опція)
	Лебідка	Макс. 500 кг/швидкість дроту: 42 м/хв (одна підставка)
Люлька	Матеріал	Сталь
	Розмір люльки	1,900x830x1,130
	Ємність	2 Особи/ 400kg (включаючи особу)
Стандартний та Запобіжні пристрої	Запобіжний клапан	
	Подвійний центральний клапан для запобігання падінню стріли	
	Подвійний надцентровий клапан для запобігання самовтягування та самовисування	
	Сертифікат безпеки для аварійної зупинки та аварійного насоса	

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустриальний
Холдинг МХП



Dnipro group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
УкрАвтоЗалучення



Алоцентр KIA
Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КІК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».