

Автогідропідйомник STEIGER T 380



Висота підйому: 38 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 31 м.

Кут повороту стріли : 180 град.

Опис

Автогідропідйомник STEIGER T 380 з колісною формулою 4x2 оснащений дизельним двигуном. Робоча висота становить 38 м. Максимальна висота підйому 36 м. Кут повороту стріли 180°. Вантажопідйомність люльки становить 300 кг. Бічний виліт 31 м.

Можливість монтажу на шасі



Автогідропідйомник Т 380 - це автовишка з рухомим подовжувачем із системою телескопічної стріли. Ця особливість дозволяє працювати з обома бортами літака без постійного переміщення автовишки. Ступінь необхідних рухів дуже обмежений через дивовижний робочий діапазон стріли. Це значно збільшує важливий рівень безпеки.


Можливості та технології: «Система підйому», встановлена на робочу клітину, здатна впоратися з будь-якими роботами, яка зустрічається без часу встановлення.

Робочий діапазон: Після того, як блок буде правильно встановлений, Т 380 демонструє бездоганну роботу діапазону. Починаючи з заданого положення, вся вертикальна/горизонтальна хвостова частина з обох боків більша частина крила та частини фюзеляжу.

Робоча клітина: Оптимізована алюмінієва робоча клітина – стандартне обладнання. Це телескопічна та надзвичайно маневрена клітина вміщує до 5 механіків плюс інструменти (600 кг. Максимум. вантажопідйомність).

38 м робочої висоти 31 м бічного охоплення Загальна довжина транспортного засобу 9,76 м (залежить від типу транспортного засобу) Дані високі показники завдяки технології з багатогранною стрілою Працюйте позаду об'єктів за допомогою рухомої рукоятки.

Вантажовисотні характеристики



Фото






ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Технічні характеристики	
Характеристика	Показник
Робоча висота	38,00 м
Висота підйому	36,00 м
Просвіти	31,00 м
Допустимий нахил	2 °
Загальна довжина	9,76 м
Кут повороту стріли	180 °
Допустима загальна вага	18.000 кг
Розмір робочого кошика	2,42 x 0,97 м
Ємність робочого кошика	600 кг
Загальна висота	3,95 м
Діапазон обертання	500 °

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики