

Автогідропідйомник STEIGER T 650 HF

HEIGHT
performance
highflex



Висота підйому: 63 м.

Вантажопідйомність люльки: 600 кг.

Бічний виліт: 43 м.

Кут повороту стріли : 220 град.

Опис

Автогідропідйомник STEIGER T 650 HF має робочу висоту 65 метрів. Максимальна висота підйому 63 метри. Вантажопідйомність люльки становить 600 кг. Кут повороту стріли 220°. Бічний виліт 43 м.

Можливість монтажу на шасі




Автогідропідйомник STEIGER T 650 HF це сучасна техніка з великим функціоналом. За своєю суттю це автомашина з підйомним устаткуванням для підняття співробітників і їхніх інструментів на висоту. Ця спецтехніка має широку сферу застосування. Їх використовують для будівництва, обслуговування та ремонту *багатьох об'єктів:*

- ЛЕП;
- контактних мереж;
- телефонних ліній;
- фасадів і дахів будівель;
- зовнішніх рекламних вивісок;
- зовнішньої техніки (камер, кондиціонерів тощо.);
- дорожніх знаків і світлофорів.

Особливості

- 65 м робочої висоти.
- 43 м охоплення.
- Загальна довжина транспортного засобу 11,99 м (залежить від типу транспортного засобу).
- Дані про найвищі показники завдяки технології з багатогранною стрілою.
- Робочий кошик "Стоячи" ідеально підходить для "знизу і вгору", а також для всіх можливостей "вгору і назад" під час опускання.
- 600 кг робоча вантажопідйомність.
- Можлива робота під землею.
- Більше можливостей із особливими характеристиками **HEIGHT**.
- Механізм автоматичного налаштування / втягування одним натисканням кнопки.
- Алюмінієву робочу клітку можна подовжувати гідравлічно.
- Зручна система обслуговування стріли.

Вантажовисотні характеристики



Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Технічні характеристики	
Характеристика	Показник
Робоча висота	65,00 м
Висота підйому	63,00 м
Просвіти	42,00 м
Допустимий нахил	2 °
Загальна довжина	11,90 м
Кут повороту стріли	220 °
Допустима загальна вага	> 32.000 кг
Розмір робочого кошика	2,42 x 0,97 м
Ємність робочого кошика	600 кг
Загальна висота	<3,99 м
Діапазон обертання	500 °

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики