

Автогідропідйомник STEIGER T 750 HF



Висота підйому: 73 м.

Вантажопідйомність люльки: 600 кг.

Бічний виліт: 41 м.

Кут повороту стріли : 220 град.

Опис

Автогідропідйомник STEIGER T 750 HF має робочу висоту 75 м. Максимальна висота підйому становить 73 м. Вантажопідйомність люльки 600 кг. Бічний виліт стріли 41 м. Кут повороту стріли 220°.

Можливість монтажу на шасі



Крім базового пакету: максимізація діапазону типу STEIGER, RUTHMANN має три додаткові опції. Додатковими системами для підвищення гнучкості в застосуванні є: "Вітер" та "Підтримка навантаження".

Клієнти, які вибирають систему з додатковою опцією "Вітер", можуть навіть користуватися робочою платформою для вантажівок у штормову погоду до вітру форми 8, що збільшує дні використання, оскільки використання раніше гарантувалося лише до сили вітру. Користувач може встановити максимум дозволена сила вітру заздалегідь. Потім DRS регулює можливий діапазон, враховуючи максимальну стабільність платформи.

Клієнт може вибрати додаткові опції «навантаження підтримки». За допомогою цієї опції максимальне навантаження на опору може бути встановлено індивідуально для кожної опори перед початком роботи. Оператор має вибір з 6 рівнів: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% та 100% максимального навантаження на підтримку. При використанні це зменшує точковий навантаження на опору або поверхневий тиск під опорою. Це має перевагу в тому, що воно дозволяє використовуватись у районах, до яких раніше не можна було отримати доступ, наприклад, мостів або автостоянок.

Особливості


- 75 м робочої висоти.
- 41 м охоплення.
- Загальна довжина транспортного засобу 13,99 м (залежить від типу транспортного засобу).
- Дані про найвищі показники завдяки технології з багатогранною стрілою.
- Робочий кошик "Стоячи" ідеально підходить для "знизу і вгору", а також для всіх можливостей "вгору і назад" під час опускання.
- 600 кг робоча вантажопідйомність.
- Можлива робота під землею.
- Більше можливостей із особливими характеристиками **HEIGHT**.
- Механізм автоматичного налаштування/ втягування одним натисканням кнопки.
- Алюмінієву робочу клітку можна подовжувати гідравлічно.
- Зручна система обслуговування стріли.

Операційна досконалість та безпека

Максимізуйте продуктивність завдяки інтелектуальним конструктивним особливостям Ruthmann Steiger T 750 HF. Система автоматичного налаштування/складання одним дотиком мінімізує час розгортання, дозволяючи операторам швидко розпочати роботу зі зниженим ризиком помилок налаштування. Можливість роботи під землею забезпечує повну адаптацію до завдань технічного обслуговування, що вимагають негативного вильоту.

Зручна в обслуговуванні конструкція стріли зменшує вимоги до обслуговування та час простою, гарантуючи, що ваші інвестиції залишатимуться продуктивними протягом усього терміну служби. Виготовлена з високотехнологічної сталі за полігональною технологією, платформа зберігає стабільність навіть при нахилі 2°, забезпечуючи впевнену роботу в складних умовах. Для організацій, де безпека, ефективність та виняткові можливості доступу є невід'ємними, T 750 HF є найкращим рішенням для платформи для підйому на висоті.

Вантажовисотні характеристики



Фото



Технічні характеристики

Технічні характеристики	
Характеристика	Показник
Робоча висота	75,00 м
Висота підйому	73,00 м
Просвіти	42,00 м
Допустимий нахил	2 °
Загальна довжина	13,99 м
Кут повороту стріли	220 °
Допустима загальна вага	> 32.000 кг
Розмір робочого кошика	2,42 x 0,97 м
Ємність робочого кошика	600 кг
Загальна висота	<3,99 м
Діапазон обертання	500 °

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики