

Автогідропідійомник STEIGER TBR 260



Висота підйому: 26 м.

Вантажопідйомність люльки: 250 кг.

Бічний виліт: 17 м.

Кут повороту стріли : 185 град.

Опис

Автогідропідійомник STEIGER TBR 260 з максимальною робочою висотою 26 м. Бічний виліт АГП становить 17 м. Вантажопідйомність люльки 250 кг. Кут повороту стріли 185°. Допустима загальна вага 3.5 т.



Можливість монтажу на шасі



Завдяки новій розробці серії Hi-light Performance TBR 260 отримав неймовірні продуктивні можливості порівняно з попереднім топом моделі в цій категорії. STEIGER® TBR 260 має величезну робочу висоту 26 м і досяжність 17 м. Це легко перевершує можливості попередньої моделі - STEIGER® TBR 250.

Моделі серії TBR – з покращеними можливостями роботи - перевищують поточні очікування клієнтів . Нове покоління моделей STEIGER® в категорії 3,5-т відрізняється підвищеними експлуатаційними характеристиками та максимальною стабільністю та універсальністю на робочому місці. Завдяки цим захоплюючим новим моделям у своєму парку, компанії з оренди обладнання можуть сподіватися на високий рівень використання.

Вантажовисотні характеристики



Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Технічні характеристики	
Характеристика	Показник
Робоча висота	26,00 м
Висота підйому	24,00 м
Просвіти	17,00 м
Допустимий нахил	5 °
Загальна довжина	7,90 м
Кут повороту стріли	185 °
Допустима загальна вага	3,500 кг
Розмір робочого кошика	1,40 x 0,70 м
Ємність робочого кошика	250 кг
Загальна висота	3,00 м
Діапазон обертання	2 x 225 °

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики