

Автокран XCMG XCT130



Виробник: **XCMG**

Довжина стрели: **61 м**

Вантажопідйомність: **130 тонн**

Опис:

Автокран XCT130 широко використовується для підйомних операцій в цілому інженерних проєктів, як, наприклад, будівельному майданчику, міст, комунікацій та транспорту, портів, міст, родовищах нафти та шахти, та складних робочих умовах.

Телескопічна 6-секційна стріла U-образна з високоміцної сталі довжиною від 13,1 до 61 м., шість роликів на оголовку стріли. Телескопування відбувається за допомогою 2 циліндрів ; Макс. Вантажопідйомність складає 130; Західне об'єднання (макс. висота підйому-85,3 м; макс. радіус дії становить 70 м; продуктивність займає лідируючі позиції

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

в повному обсязі.

Низька швидкість великий крутний момент системи передачі енергії, сприяє ідеальному поєднанню. Оптимальна потужність та оптимальна економічність, ефективність, призвела до більш ніж 12% скорочення споживання палива та 10% покращення подолання підйомів.

Комплектація

Стріла: 6-ти секційна телескопічна U-подібна із високоміцної сталі, довжиною від 13.1 м до 61 м., шість роликів на оголовку стріли. Телескопіювання двома циліндрами.

Підйом стріли: Одинарний гідравлічний циліндр із запобіжним клапаном (від -2 до 80 градусів).

Гусек: довжина 11.55/20 м. Опціонально – вставка довжиною 8 м (довжина гуська до 28 м).

Обмежувач вантажного моменту: Обмежувач вантажного моменту Hirschmann з автоматичним вимкненням механізму підйому з цифровим індикатором для відображення фактичного та допустимого навантаження, радіусу, телескопування та інших робочих параметрів.

Кабіна кранової установки: Кабіна з панорамним склінням з можливістю відхилення 20°, обладнана безпечним склом, прожектором, склоочисниками, дверима, що відкриваються, і бічним вікном, сонцезахисним козирком, підресореним ергономічним кріслом. Кабіна обладнана комп'ютером та джойстиком пілотного управління кранової установки. Металевий захист фронтальної та верхньої частини кабіни.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Аудіовізуальна система оповіщення про навантаження. Кондиціонер, обігрівач.

Двигун кранової установки: рядний 6-ти циліндровий дизельний двигун WP6G240E330 з турбонадувом, потужністю 190 кВт. циркуляційна система водяного охолодження; лічильник мотогодин. Паливний бак 280 л.

Система обертання кранової установки: обертання на 360 градусів, аксіально-поршневий гідромотор з планетарним редуктором, робочим і гальмом стоянки. Швидкість обертання від 0 до 2.0 об/хв.

Противага: Комбінована – 45 т.

Гідравлічна система: Аксіально-поршневий насос, чутливий до навантаження. Гідравлічний бак із індикатором рівня рідини. Датчик забруднення фільтра, штуцер контролю тиску в системі, охолоджувач гідравліки. Гідравлічний бак ємністю 1100 л.

Головна лебідка: Аксіально-поршневий насос із планетарним редуктором, автоматичним багатодисковим гальмом та індикатором обертання. Лебідка оснащена канатом завдовжки 265 м та діаметром 24 мм.

Додаткова лебідка: Аксіально-поршневий насос із планетарним редуктором, автоматичним багатодисковим гальмом та індикатором обертання. Лебідка оснащена канатом завдовжки 200 м та діаметром 24 мм.

Пристрої безпеки: Кінцеві вимикачі (обмежувачі) підйому та опускання гака, клапани перевірки на циліндрі підйому стріли, перепускні клапани.

Шасі: 10х6х6

Виносні опори: К-подібні, чотири балки, що гідравлічно висуваються, з вертикальними циліндрами і підставками. Незалежне керування горизонтальним та вертикальним переміщенням. Управління опорами з обох боків крана. Контроль рівня.

Двигун шасі: рядний 6-ти циліндровий дизельний двигун Weichai Power Co., Ltd. WP12.430E50 (EURO V) із турбонаддувом, потужністю 316 кВт. циркуляційна система водяного охолодження; лічильник мотогодин. Паливний бак 360 л.

Трансмісія: коробка передач Shaanxi Gear Factory, механічна з синхронізатором, 12 швидкостей вперед і 2 назад.

Підвіска: Передня - залежна, ресора, балансірна. Задня – залежна, на поздовжніх напівеліптичних ресорах, стабілізатором поперечної стійкості.

Гальмівна система: Двоконтурна, пневматична з дією на всі колеса. Аварійне та стоянкове гальмо. Моторне гальмо-сповільнювач. АБС.

Колеса і шини: 12.00R24, радіальної конструкції для шосейних доріг та бездоріжжя.

Електрообладнання: 24V. Повний освітлювальний пакет включає: фари передні, задні, гальмові, задні протитуманні, задньої передачі, поворотні сигнали, рефлектори, підсвічування аутригерів. Прожектор на кореневій секції стрілки.

Кабіна: Двомісна, з лівим розташуванням керма. Сидіння водія обладнане пневмопідвіскою, триточковими ремнями безпеки. Безпечне ламіноване лобове скло зі склоочисниками та омивачами, залежний від двигуна обігрівач кабіни, обдування скла, одометр, панель приладів та управління. Вогнегасник, кондиціонер.

Додатково: Набір інструментів.

Фарбування: Стандартне забарвлення XCMG,

Фото:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Параметр	Одиниці вимірювання	Показник
Країна виробник	—	Китай
Модель	—	ХСТ130
Довжина	мм	15195
Ширина	мм	2980
Висота	мм	3970
Вантажопідйомність	тонн	130
Виліт стріли	м	13.1
Модель двигуна	—	WP12.430 E50
Тип двигуна	—	Дизельний
Макс. висота	м	85.3
Макс. крутний момент	Нм/об./хв.	2060/1000-1400
Вага	кг	55 000
Тип системи охолодження	—	Водяне охолодження
Потужність двигуна	к.с.	429
Об'єм паливного бака	л.	360
Робочий об'єм двигуна	см ³	8820
Екологічний клас двигуна	Євро	4
Максимальна швидкість	км/год	80
Розподіл маси на задню вісь	кг	13 000/13 000/9 000
Розподіл маси на передню вісь	кг	10 000/10 000
Дорожній просвіт	мм	312
Тип, розмір шин	—	12.00R24
Довжина повністю висунутої основної стріли	м	61
Мінімальний радіус повороту	мм	23 000

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea

Sandora

Sandora

ROSHEN

Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр КІА
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеvця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».