

Комерційна пропозиція

Автокран ХСТ8L4



Автокран ХСТ8L4 широко використовується для підйомних робіт в загальних інженерних проектах, таких як будівництво майданчиків, оновлення міст, зв'язок і транспорт, порти, мости, нафтові родовища та шахти, а також складні робочі середовища.

Переваги та особливості:

Супер підйомна 4-секційна стріла довжиною 25,5 м з профілем восьмикутного типу, є найдовшою в цьому класі ;

Продуктивність на 20% вища,

Нова енергозберігаюча гідравлічна система

Оптимізована потужність для універсального шасі

Спіральна пружинна муфта оновлена діафрагмовою пружиною,

Макс. швидкість руху становить 90 км/год, що займає перше місце в галузі.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики:

Параметр	Показник	Од.вимірювання
Розміри		
Загальна довжина	9 375	ММ
Загальна ширина	2 400	ММ
Загальна висота	DONGFENG 3 240 FAW 317	ММ
Колісна база	4400	ММ
Колісна колія	DONGFENG 1 810/1 800 FAW 1 800/1 740	ММ
Загальна вага	DONGFENG 12 300 FAW 12 100	КГ
Навантаження на вісь	DONGFENG 4 150/8 150 FAW 4 000/8 100	КГ
Модель двигуна	DONGFENG YC4E140-42 FAW BF4M2012-14E4	
Номинальна потужність двигуна	DONGFENG 103/2 600 FAW 106/2 500	кВт/(об/хв)
Номинальний крутний момент двигуна	DONGFENG 430/(1 300~ 1 600) FAW 500/1 500	Нм/(об/хв)
Макс. швидкість пересування	90	км/год
Стабільна швидкість руху	2~3	км/год
Діаметр повороту	16	М

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Діаметр повороту (головка стріли)	18.3	М
Дорожній просвіт	260	ММ
Кут підходу	18	°
Кут вильоту	13	°
Витрата палива на 100 км	18	Л
Макс. загальна номінальна вантажопідйомність	8	Т
Номінальний робочий радіус	3	М
Базова стріла Макс. момент навантаження	302	кН·м
Радіус повороту на хвостовій частині поворотної платформи	2 327	ММ
Поздовжній проміжок відстані	4.3	М
Проміжок бічної відстані	4.7	М
Макс. висота підйому		
Базова стріла	8.5	М
Повністю висунута стріла	25.6	М
Базова стріла	8	М
Повністю висунута стріла	25.5	М
Повністю висунута стріла + стріла	-	М
Повністю висунута стріла + стріла + подовжувач	-	М
Макс. швидкість розмаху	3	об/хв

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Головна лебідка	130	с
розширення	40	с
скорочення	-	с
Підйом	28	с
Падіння	-	с
Розтягування	≤ 16	с
Втягування	≤ 16	с
Розтягування	≤ 17	с
Втягування	≤ 17	с



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».