

Автоманіпулятор ФКВН-2063S КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER

Марка : FOTON

Стан : новий

Вантажопідйомність : 6 т.

Опис : Автоманіпулятор **ФКВН-2063S** на шасі **Foton Daimler Aumark 4×2** являє собою сучасний багатофункціональний транспортний засіб, який поєднує можливості бортового автомобіля та краново-маніпуляторної установки. Вантажопідйомність становить 6 т. Габаритні розміри ФКВН-2063S (ДхШхВ) 5200х2300х550 мм.



Особливості автоманіпулятора FKBN-2063S КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER

Два в одному

• машина одночасно є бортовим автомобілем і краном-маніпулятором. Вам не потрібно орендувати окремо автокран і вантажівку, що одразу знижує витрати.

Економічність

• двигун Perkins Ti 135 споживає всього 16 л/100 км, що значно менше у порівнянні з важчими аналогами.

Висока вантажопідйомність

• кран підіймає до 3,2 тонни, а платформа перевозить до 6,3 тонни. Це дозволяє виконувати широкий спектр завдань без залучення додаткової техніки.

Компактні габарити

• розміри кузова 5200 × 2300 × 550 мм роблять техніку зручною для роботи у вузьких вулицях, на складах, будівельних майданчиках із обмеженим простором.

Якісна німецька база

• шасі Foton Daimler розроблено у співпраці з Daimler Benz. Це означає надійну ходову частину та тривалий ресурс експлуатації.

Імпортні вузли та агрегати

• двигун, трансмісія, гальмівна система виготовлені відомими виробниками, що гарантує довговічність і безпеку.

Один оператор

• усі операції (водіння і робота краном) виконує одна людина, що знижує потребу у додатковому персоналі.

Безпечна експлуатація

• сучасні системи забезпечують стабільність машини під час роботи з вантажами.

Маневреність

• колісна формула 4×2 дозволяє легко керувати навіть у щільних міських умовах.

Універсальність застосування

• може використовуватись у будівництві, логістиці, комунальному секторі, сільському господарстві.

Опис автоманіпулятора **FKBH-2063S КОБАЛЬТ** на шасі **FOTON DAIMLER**

Автоманіпулятор **FKBH-2063S** на шасі **Foton Daimler Aumark 4×2** являє собою сучасний багатофункціональний транспортний засіб, який поєднує можливості бортового автомобіля та краново-маніпуляторної установки. Об'єднання транспорту з підйомним пристроєм дозволяє істотно скоротити витрати підприємства, оскільки немає потреби залучати окремо вантажний автомобіль і автокран. Всі навантажувально-розвантажувальні операції виконує одна людина – оператор крана, який одночасно є водієм машини, що підвищує ефективність і знижує витрати на персонал.

Основною перевагою даної моделі є **економічність при високій продуктивності**. Кранова установка має вантажопідйомність **3 200 кг**, а бортова платформа здатна перевозити вантажі масою до **6 300 кг**. При цьому машина обладнана надійним дизельним двигуном **Perkins Ti 135** потужністю **135 к.с.**, який забезпечує впевнений рух навіть під максимальним навантаженням і вирізняється відносно низькою витратою палива – лише **16 літрів на 100 км пробігу**. Це робить **FKBH-2063S** економічно вигідним рішенням для будівельних і транспортних компаній.

Компактні габарити платформи, що становлять **5200 × 2300 × 550 мм**, дозволяють ефективно використовувати машину в умовах обмеженого простору – у вузьких міських вулицях, на невеликих складах чи будівельних майданчиках. Колісна формула **4×2** робить автомобіль маневреним, забезпечуючи зручність у щоденній експлуатації.

Виробництво здійснюється на автоскладальному підприємстві, де використовується вдосконалена ходова частина компанії **Daimler Benz**, що забезпечує підвищену надійність та довговічність. У конструкції застосовані імпортовані вузли та агрегати – двигун, трансмісія, гальмівна система, що гарантує високу якість і безпеку експлуатації. Машина адаптована для інтенсивної роботи в різних умовах і відповідає сучасним вимогам до спеціальної техніки.

Таким чином, автоманіпулятор **FKBH-2063S на шасі Foton Daimler** – це універсальний інструмент для бізнесу, що дозволяє одночасно транспортувати вантаж і здійснювати його механізоване навантаження та розвантаження, поєднуючи продуктивність, економічність і компактність.

Додаткові фото автоманіпулятора ФКВН-2063S КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER











Технічні характеристики автоманіпулятора FKBH-2063S КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER

Параметр	Значення
Вантажопідйомність крана	3 200 кг
Вантажопідйомність платформи	6 300 кг
Кол. / формула	4x2
Габарити	
Довжина	5200 мм
Ширина	2300 мм
Висота	550 мм
Двигун	PERKINS Ti 135
Потужність	135 к. с.
Витрата палива на 100 км	16 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики