

Автоманіпулятор FKBN-2063Z КОБАЛЬТ на шасі FOTON OLLIN

Марка : FOTON

Стан : новий

Вантажопідйомність : 6 т.

Опис : Автоманіпулятор FKBN-2063Z на шасі Foton Ollin являє собою сучасний вантажний автомобіль з інтегрованим краном-маніпулятором, що дозволяє виконувати повний цикл навантажувально-розвантажувальних робіт без залучення додаткової спецтехніки. Габаритні розміри FKBN-2063Z (ДхШхВ) 5200х2300х2550 мм. Колісна формула 4х2, вантажопідйомність 6 т.



Особливості автоманіпулятора FKBN-2063Z КОБАЛЬТ

на шасі FOTON OLLIN

Поєднання вантажівки та крана-маніпулятора

•одна машина виконує функції транспорту і підйомного пристрою, що дозволяє уникнути залучення додаткової техніки.

Економічність

•невелика витрата пального (16 л/100 км) при достатньо високій вантажопідйомності.

Компактність

•завдяки відносно невеликим габаритам маніпулятор зручний у роботі в обмежених умовах: на складах, будмайданчиках, у міських зонах.

Висока вантажопідйомність

•кран здатен піднімати до 3,2 т, а платформа витримує до 6,3 т.

Надійна база

•шасі Foton Ollin та імпортовані комплектуючі (двигун Perkins, трансмісія, гальмівна система) забезпечують довговічність і безпечну експлуатацію.

Простота управління

•усі операції з навантаження/розвантаження виконує один оператор, який одночасно є і водієм.

Маневровість

• колісна формула 4×2 робить машину придатною для руху в умовах міста та на трасах.

Універсальність застосування

•підходить для перевезення будівельних матеріалів, обладнання, контейнерів, конструкцій у комунальному, промисловому та будівельному секторах.

Опис автоманіпулятора FKBH-2063Z КОБАЛЬТ

на шасі FOTON OLLIN

Автоманіпулятор FKBH-2063Z на шасі Foton Ollin являє собою сучасний вантажний автомобіль з інтегрованим краном-маніпулятором, що дозволяє виконувати повний цикл навантажувально-розвантажувальних робіт без залучення додаткової спецтехніки. Конструкція об'єднує платформу з високою вантажопідйомністю та гідравлічний підйомний пристрій, що дає змогу одній людині виконувати всі операції – водій керує як автомобілем, так і краном. Це суттєво знижує витрати на експлуатацію, робить машину універсальною та економічною в порівнянні з використанням окремого автокрана і вантажівки.

Автоманіпулятор вирізняється компактними габаритами, завдяки чому він ефективно працює у щільних міських умовах, на складах та промислових територіях із обмеженим простором. В основі конструкції використано надійне шасі Foton Ollin, яке забезпечує високу витривалість та стійкість під час роботи з вантажами. Додаткову надійність забезпечує використання якісних імпортованих компонентів – двигуна, трансмісії, гальмівної системи та гідравлічного обладнання. Безпечна експлуатація гарантується сучасними системами управління та міцною рамою, що витримує інтенсивні навантаження.

Технічні характеристики автоманіпулятора FKBH-2063Z на шасі Foton Ollin підтверджують його продуктивність. Вантажопідйомність крана становить 3 200 кг, а платформи – 6 300 кг, що дозволяє одночасно транспортувати значні обсяги вантажів і проводити маніпуляційні роботи без перевантаження конструкції. Колісна формула 4x2 забезпечує маневреність та простоту обслуговування. Габаритні розміри автомобіля складають: довжина – 5200 мм, ширина – 2300 мм, висота – 2550 мм. Машина обладнана двигуном PERKINS Ti 135 потужністю 135 к.с., що відзначається економічністю: середня витрата пального на 100 км становить лише 16 літрів, що для транспорту такого класу є оптимальним показником.

Завдяки поєднанню вантажної платформи та крана-маніпулятора автоманіпулятор FKBH-2063Z на базі Foton Ollin є універсальним рішенням для бізнесу, пов'язаного з будівництвом, логістикою, складськими операціями чи перевезенням різноманітних вантажів. Він поєднує високу вантажопідйомність, економічність, компактність та простоту в експлуатації, що робить його вигідним придбанням для підприємств, які прагнуть оптимізувати робочі процеси і скоротити витрати.

**Додаткові фото автоманіпулятора ФКВН-2063Z КОБАЛЬТ
на шасі FOTON OLLIN**









Технічні характеристики автоманіпулятора FKBN-2063Z

КОБАЛЬТ на шасі FOTON OLLIN

Параметр	Показник
Модель	FKBN-2063Z «Кобальт»
Базове шасі	Foton Ollin
Колісна формула	4×2
Вантажопідйомність крана	3 200 кг
Вантажопідйомність платформи	6 300 кг
Довжина	5 200 мм
Ширина	2 300 мм
Висота	2 550 мм
Двигун	PERKINS Ti 135
Потужність двигуна	135 к.с.
Середня витрата палива	16 л/100 км

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики