

**Комерційна пропозиція**

**АВТОМОБІЛЬ ТК-IV-АРМ НА IVECO DAILY 35C16**



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Пропонуємо Вашій увазі: АВТОМОБІЛЬ ТК-IV-АРМ НА IVECO DAILY 35C16

Автомобіль спеціалізований аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4x2)

Автомобіль призначений для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт з використанням засобів та інструменту ремонтного модуля автомобіля. Кабіна та фургон автомобіля дозволяють перевезення персоналу в кількості 6-ти чоловік робочого персоналу та водія.

Компонування автомобіля виконуються шляхом встановлення комбінованого фургону з розміщеним в ньому багажно-ремонтним відсіком для перевезення інструменту. В фургоні наявні відкидний столик для оформлення документації, сидіння з триточковими пасками безпеки, системи робочого та автономного опалення.




Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





## Характеристики автомобіля

Назва параметру	Од. вим	Параметри
Кабіна		капотної компоновки, двохдверна
Кількість пасажирів в кабіні	шт.	2
Тип двигуна		дизельний 4-циліндровий, рядний, з безпосереднім впорскуванням, з турбонадувом
Система впорскування		Common Rail
Робочий об'єм двигуна	см <sup>3</sup>	2 998
Максимальна потужність двигуна	к.с.	160

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Клас токсичності		ЄВРО 5
Колісна формула		4x2
КПП		механічна, 6 передніх передач
Рульове керування		Гідро підсилювач рульового керування
Підвіска передня		Параболічні ресори. Стабілізатор.
Підвіска задня		Параболічні ресори. Стабілізатор.
Гальмівна система		Гідравлічна гальмівна система із електронним управлінням EBS, системою ABS та системою допомоги при екстремому гальмуванні.
Кліматична установка		наявна (мінімум 4 режими розподілення потоків повітря та режим рециркуляції повітря)
Конструкція фургону		Каркасно-зварна, зі сталевого профілю, складається з двох відсіків пасажирського та вантажного з поздовжніх та поперекових швелерів

	Зовнішня обшивка (борт, дах, передня та задня стіни)		Сендвіч панель суцільна вакуумна – армований склопластик з термоізоляцією технологічного відсіку
	Внутрішнє оздоблення технологічного відсіку		Бакелітова фанера, вкрита оцинкованою сталлю.
	Підлога		Технологічний відсік лист оцинкований, фанера вологостійка та нековзкий лінолеум
	Електроживлення		12В від електромережі автомобіля. Освітлення фургона здійснюється світильниками 12В
	Двері зі сходами		Покриття: рифлений алюміній, обладнані поручнями і ліхтарем підсвічування
	система опалення		Робоча - від автономного повітряного обігрівача салону.
	Вогнегасник ВВК-3,5 з кріпленням		наявний , у кабіні водія
	Підніжки багажно-ремонтного відсіку		З рифленого металу, жорстко прикріплені до основи кузову-фургону

Рама кузова:	Трубна платформа з гнутими профілями, швелер. Зварна монолітна конструкція покращеного типу, з посиленими лонжеронами, покрита антикорозійним покриттям. Знизу оброблена мастикою.
Каркас та дверний портал:	Виготовлений з сталевого листа, марка сталі СТ 3 ПС, ґрунтований, з фарбовим покриттям (згідно технології заводу виробника).

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Стінки:	Вакумно Клеєна суцільна сендвіч-панель 50 мм. Стіни, стеля та двері виготовлені з клеєних сендвіч-панелей відповідно до габаритних розмірів фургону, без стиків та з'єднань в площині. Утеплення: Пінополістірол екструдований Зовнішня обшивка: пластик, армований скловолокном, не менше 2,5 мм., з гелькоут покриттям, колір відповідно ДСТУ-3849-2018 Внутрішня обшивка: алюмокомпозина панель з малюнком під деревину. Внутрішня відбортовка по периметру рифлений алюміній 200мм.
Підлога:	Утеплена. Настил – бакелітова фанера з протиковзкою насічкою. Стики герметизовані. Вкрито - автомобільним протиковзким покриттям
Двері:	Задні 2 -х секційні розпашні двері сендвіч-панель 50 мм з фіксаторами; кут відкриття 270, фіксація дверей у відкритому положенні. Двері окантовані багатокамерним ущільнювачем.
Вікна:	1 глухе по лівому борту
Опалювач:	Автономний дизельний обігрівач, потужністю 2 кВт.
Підкрилки:	Пластикові
Підніжка:	Висувні драбини під задніми дверима (всього 2 шт), ручка (2 шт), гумові відбійники на порталі задніх дверей

Фурнітура:	Оцинкована з запірними замками та петлями (на кожній двері)
Світло:	Внутрішнє: 4 світлодіодні плафон та 1 євровимикач, Зовнішнє освітлення: стандарт, габаритні і маркерні ліхтарі.
Документи:	Продукція сертифікована. Надаються всі необхідні документи для реєстрації автомобілю в сервісних центрах МВС (МРЕО)



Комплектація обладнанням:	<p>1)- Зварювальний інверторний апарат . Основні технічні та якісні характеристики: Діаметр електрода, мм 1.6 - 6.0 Джерело енергії для зварювання - електрична дуга ММА (зварювання покритим електродом) Напруга мережі живлення, В 380 Споживана потужність - , кВт 5.6 Можливість роботи від автономного генератора Галузь застосування, призначення - велике виробництво Тривалість ввімкнення, % - 80 Вага, кг - 5.8</p> <p>2)Мініелектростанція Основні технічні та якісні характеристики: Регулювання напруги - цифровий AVR Тип - однофазна/трифазна Максимальна потужність (Вт) 3000/8800 Номинальна потужність (Вт) 2700/8000 Номинальна вихідна напруга (В) 230/400 Частота (Гц) 50 Номинальна сила струму (А) 11,6/14,4 Модель двигуна HONDA або еквівалент Тип двигуна 4-тактний V-Образний OHV, 2-циліндровий Система охолодження - повітряна. Система запалювання - конденсатор (CDI). Система запуску електрична</p> <p>3)Мотопомпа для брудної води Технічні характеристики : Продуктивність (л/хв) 1640 Продуктивність (м3/г) 98,4 Діаметр з'єднання (мм) 100 Глибина усмоктування, (м) 8 Загальна висота підйому, (м) 26 Потужність двигуна (кВт) 7,1 У комплект мотопомпи входять :</p>
---------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- напірно-всмоктуючий гумовий армований рукав <math>\varnothing</math> 100 мм. з двох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною 8 м.</li><li>- рукав відвідний <math>\varnothing</math> 100 мм, з трьох частин з'єднаний між собою з'єднувальними головками (типу Богданова) загальною довжиною не менше 60 м. Матеріал рукава - капронова нитка, покриття всередині - полімер.</li><li>- клапан зворотний приймальний з сіткою, Ду100.</li></ul> <p>4) пост газо зварювальника - різчика балон пропановий, балон кисневий, комплект рукавів, манометрів, пальник.</p>
--	--

З повагою,  
ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)






















Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## НАШІ КЛІЄНТИ

 Агрегаторський Центр КСТ	 QPIR	 МакДоналдс	 Sandora	 Кондитерська фабрика «Росшен»	 Торговельно-сервісна компанія «Швейцарія Україна»
 ДП АкваВест	 Інженерно-конструкторський офіс «Україна»	 Спеціалізована лабораторія	 ASMAP	 DUBCO	 Селтік
 ДП «Водоканал Київ»	 КUSA	 ДП «Київський Інтернет»	 Торговельно-сервісна компанія «Рівні»	 Промислова компанія	 ДП «Спелкомунікації»
 Київська спеціалізована лабораторія «КіЛСЛ»	 Державне РПД «Держспецінформ»	 Інститут спеціалізованої допомоги та освіти «ІСДО»	 Національний Академічний Научний Центр	 ТОВ «Метінвест»	 Держпродспецслужба України
 АкваВест	 ООО Аква Контроль	 ТОВ «Водоканал Київ»	 НПД «Водоканал Київ»	 Чернівецький національний технічний університет	 Дніпро
 ТОВ «ВІКА»	 ТОВ «Вірон-Тек»	 Інститут управління	 ДП Інститут Соціальної Адаптації	 ТОВ «Кінг Кросс»	 Київський університет культури
 Київнавігатор	 Харківський спеціальний центр «ІСЦ»	 Міжбанківський банківський центр	 ТОВ «ПромПак»	 Віва 22	 Державне підприємство «Київський РРТ»
 Лінійні системи	 ТОВ «Інженерні рішення»	 Українська асоціація підприємств	 ДП «ІСЦ»	 ТОВ «Гармонік»	 Телекомунікації
 ДП «КСТ»	 Центр спеціалізованої допомоги «КСТ»	 Національний науково-інформаційний центр «Інформація»	 ТОВ «Клініка Рішон»	 Сервісна компанія «Метінвест»	 ТОВ «Арт-Віст»
 Національний університет «Київський університет»	 ТОВ «Віра»	 ТОВ «МедБуд»	 ТОВ «Хансе Агрі Україна»	 Компанія «Міра Сервіс»	 Бізнес-Телеком
 Західенерг	 ТОВ «М24»	 ТОВ «Технічний центр»	 Державний центр «ВІС»	 Автомобільна компанія «Кіа»	 Преміер-Кіа

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».