

**Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі FOTON**

**AUMARK (АЗС ПОЗАДУ)**

**Об`єм цистерни: 5 м<sup>3</sup>**


**Кількість секцій: 2**

**Опис :** Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі Foton Aumark S120 має широку популярність завдяки високій надійності. Під відкидною кабіною розташовується дизельний двигун Cummins ISF3.8s5168 потужністю 166 л. с. і об'ємом 5 л. Він відповідає нормам Євро-5 і розвиває швидкість до 110 км/год, що оптимально для експлуатації в місті та для перевезення рідких нафтопродуктів.



## Креслення автопаливозаправника АПЗ-5 на базі FOTON

### AUMARK (АЗС ПОЗАДУ)



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Особливості автопаливозаправника АПЗ-5 на базі****FOTON AUMARK (АЗС ПОЗАДУ)**

№ п/п	Найменування	К-ть
1	Запірна арматура:	
1.1.	трубопровід 76 мм	1
2	Комплектація:	
2.1.	перепускний клапан	1
2.2.	пенал зливного рукава	2
2.3.	стаціонарні сходи;	1
2.4.	бічний захист	1
2.5.	противідкатні пристрої	2
2.6.	кронштейн (кишеня) з фіксатором із оцинкованої сталі для таблички оранжевого кольору 40 на 30 см	2
2.7.	табличка АДР оранжевого кольору (30 1202) для дизпалива (Лабораторія АДР)	2
2.8.	комплект літер для напису «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» 10 см чорн	2
2.9.	основа із оцинкованої сталі під великі знаки небезпеки 25 на 25 см	2
2.10.	великий знак небезпеки 25 на 25 см (№ 3) для легкозаймистих рідин	3

2.11.	великий маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини 25 на 25 см	3
2.12.	кронштейн (кишеня) з фіксатором із оцинкованої сталі для великого знака безпеки 25 на 25 см	2
2.13.	барабан заземлення	1
2.14.	вогнегасник порошковий ВП - 6 (з) АВС	2
2.15.	ящик для вогнегасника ємністю 6 кг	2
2.16.	кронштейн транспортний скриньки для вогнегасника	2
2.17.	захист паливного бака	1
2.18.	чорний пластиковий бак для води SQUARE з тримачем для мила LT. 18	1
2.19.	скриня для зберігання піску PIT BOX червоний поліпропілен (655x520x570)	1
2.20.	дихаючий клапан 2"	1
3	Колонка паливороздавальна МПРК 60 л/хв, 12 В ПАФ	2
3.1.	фільтр грубої очистки	1
3.2.	насос 12 В, продуктивність до 60л/хв	1
3.3.	рукава 6 м, Ø 1 дюйм	1
3.4.	пістолет з автоматичним відсіканням	1
3.5.	лічильник на пістолеті з похибкою ±5%	1
3.6.	катушка HOSE REELS для шланга 1. 15 м шланг ДП, Бензину	2

4.	Укорочення рами	1
5.	Документи МРЕВ	1
5.1.	СЕРТИФІКАЦІЯ	1
6.	Підрамник	1
7.	Крила	2
8.	Інструментальний ящик (за кабіною)	1
9.	Колонка+ящик для піску позаду ємності	1
10.	Ємність 5 м <sup>3</sup> :	
10.1.	піскоструй	1
10.2.	грунтовка	1
10.3.	фарбування в білий колір	1

## Опис автопаливозаправника АПЗ-5 на базі FOTON

### AUMARK (АЗС ПОЗАДУ)

Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі Foton Aumark S120 здобув широку популярність завдяки своїй надійності та ефективності. Цей транспортний засіб оснащений відкидною кабіною, під якою розташований потужний дизельний двигун Cummins ISF3.8s5168 об'ємом 5 літрів і потужністю 166 кінських сил. Двигун відповідає екологічним стандартам Євро-5, що забезпечує низькі викиди шкідливих речовин. Максимальна швидкість автопаливозаправника досягає 110 км/год, що робить його ідеальним для використання в міських умовах та для перевезення рідких нафтопродуктів.

Foton Aumark S120 вирізняється своєю міцною конструкцією, виконаною з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і надійність навіть у складних умовах експлуатації. Економічність цього автопаливозаправника досягається завдяки ефективному двигуну та передовій системі управління паливом, що дозволяє знизити витрати на паливо.

Кабіна водія оснащена зручним інтерфейсом і безліччю опцій, які підвищують комфорт і забезпечують безпеку під час роботи. Крім того, Foton Aumark S120 пропонує широкий вибір модифікацій, які можуть бути адаптовані під конкретні потреби замовника. Це робить автопаливозаправник привабливим варіантом для багатьох компаній, які шукають надійний і ефективний транспортний засіб для перевезення важких вантажів і роботи в різних умовах.

Таким чином, автопаливозаправник АПЗ-5 на базі Foton Aumark S120 є чудовим вибором для тих, хто цінує надійність, економічність і можливість індивідуальної адаптації транспортного засобу під свої потреби.

Додаткові фото автопаливозаправника АПЗ-5 на базі

ФОТОН АУМАРК (АЗС ПОЗАДУ)



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики автопаливозаправника АПЗ-5 на базі****FOTON AUMARK (АЗС ПОЗАДУ)**

Параметр	Показник
Колісна формула	4×2
Габаритні розміри	8 440*2 345*2 520 мм
База	4 700 мм
Двигун	Cummins ISF3.8s5168
Потужність двигуна	166 л.с.
Підвіска	Ресори
Коробка передач	ZF EcoLite 6S600, механічна
Шини	265/70 R19.5
Паливний бак	200 л.
Міжсервісний інтервал	20 000 км.
Вантажопідйомність	8 005 кг.
Максимальна швидкість	110 км/год.
Комплектація	Кондиціонер, Мультимедійна система з USB портом, Електропривод склопідйомників, Електропривод регулювання бічних дзеркал, Підігрів бічних дзеркал, Круїз-контроль



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».