

Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі FOTON AUMARK

1088 (АЗС ЗНИЗУ, ЗБОКУ)

Об'єм цистерни: 5 м³

Кількість секцій: 2

Опис : Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі FOTON AUMARK 1088 2 секції - це унікальний та європейський автопаливозаправник масою 8.5 т. (колісна база 3360 мм) оснащений двигуном Cummins ISF2.8s5148T об'ємом 3,76 л. Призначений для для перевезення рідких нафтопродуктів, колісною формолою 4x2 та з екологічним стандартом Euro-5.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення автопаливозаправника АПЗ-5 на базі FOTON

AUMARK 1088 (АЗС ЗНИЗУ, ЗБОКУ)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості автопаливозаправника АПЗ-5 на базі FOTON**AUMARK 1088 (АЗС ЗНИЗУ, ЗБОКУ)**

№ п/п	Найменування	Кількість
1	Запірна арматура:	
1.1.	трубопровід 76 мм	1
2	Комплектація:	
2.1.	перепускний клапан	1
2.2.	пенал зливного рукава	2
2.3.	стаціонарні сходи;	1
2.4.	бічний захист	1
2.5.	противідкатні пристрої	2
2.6.	кронштейн (кишеня) з фіксатором із оцинкованої сталі для таблички оранжевого кольору 40 на 30 см	2
2.7.	табличка АДР оранжевого кольору (30 1202) для дизпалива (Лабораторія АДР)	2
2.8.	комплект літер для напису «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» 10 см чорн	2
2.9.	основа із оцинкованої сталі під великі знаки небезпеки 25 на 25 см	2
2.10.	великий знак небезпеки 25 на 25 см (№ 3) для легкозаймистих рідин	3

2.11.	великий маркувальний знак небезпечної для довкілля речовини 25 на 25 см	3
2.12.	кронштейн (кишеня) з фіксатором із оцинкованої сталі для великого знака безпеки 25 на 25 см	2
2.13.	барабан заземлення	1
2.14.	вогнегасник порошковий ВП - 6 (з) АВС	2
2.15.	ящик для вогнегасника ємністю 6 кг	2
2.16.	кронштейн транспортний скриньки для вогнегасника	2
2.17.	захист паливного бака	1
2.18.	чорний пластиковий бак для води SQUARE з тримачем для мила LT. 18	1
2.19.	скриня для зберігання піску PIT BOX червоний поліпропілен (655x520x570)	1
2.20.	дихаючий клапан 2"	1
3	Колонка паливороздавальна МПРК 60 л/хв, 12 В ПАФ	2
3.1.	фільтр грубої очистки	1
3.2.	насос 12 В, продуктивність до 60л/хв	1
3.3.	рукава 6 м, Ø 1 дюйм	1
3.4.	пістолет з автоматичним відсіканням	1

3.5.	лічильник на пістолеті з похибкою $\pm 5\%$	1
3.6.	котушка HOSE REELS для шланга 1. 15 м шланг ДП, Бензину	2
4.	Укорочення рами	1
5.	Документи МРЕВ	1
5.1.	СЕРТИФІКАЦІЯ	1
6.	Підрамник	1
7.	Крила	2
8.	Інструментальний ящик (за кабіною)	1
9.	Колонка+ящик для піску позаду ємності	1
10.	Ємність 5 м ³ :	
10.1.	піскоструй	1
10.2.	грунтовака	1
10.3.	фарбування в білий колір	1

Опис автопаливозаправника АПЗ-5 на базі FOTON

AUMARK 1088 (АЗС ЗНИЗУ, ЗБОКУ)

Автопаливозаправник АПЗ-5, виготовлений на базі FOTON AUMARK 1088, з двома секціями, - це високотехнологічне рішення для перевезення рідких нафтопродуктів. Він представляє собою справжню інженерну майстерність, об'єднуючи унікальні технології з високою надійністю.

Технічні характеристики:

- **Маса та колісна база:** З масою 8.5 тонн та колісною базою 3360 мм, автопаливозаправник забезпечує стабільність і маневреність під час перевезення.
- **Двигун:** Оснащений дизельним двигуном Cummins ISF2.8s5148T об'ємом 3,76 літра, який відповідає екологічному стандарту Euro-5. Цей потужний двигун забезпечує надійну роботу в усіх умовах експлуатації.
- **Формула коліс:** З колісною формулою 4x2, автопаливозаправник легко пристосовується до різних дорожніх умов і забезпечує оптимальну швидкість та ефективність.
- **Обсяг паливного резервуару:** Паливозаправник має обсяг 5 кубічних метрів і оснащений заправним пістолетом та лічильником палива для точного та ефективного заправлення.

Автопаливозаправник АПЗ-5 призначений для перевезення різних видів рідких нафтопродуктів, що робить його незамінним інструментом для транспортування палива, масла, та інших рідких ресурсів. Він ідеально підходить для використання в різних сферах, включаючи будівництво, логістику, транспортування та інші.

Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі FOTON AUMARK 1088 з двома секціями - це не просто транспортний засіб, а справжня інженерна перлина, яка поєднує в собі високу надійність, ефективність та екологічність. Він готовий до викликів будь-якої складності та стане незамінним помічником в вашій діловій діяльності.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото автопаливозаправника АПЗ-5 на базі FOTON

AUMARK 1088 (АЗС ЗНИЗУ, ЗБОКУ)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автопаливозаправника АПЗ-5 на базі**FOTON AUMARK 1088 (АЗС ЗНИЗУ, ЗБОКУ)**

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Об'єм цистерни	5 м ³
Колісна база	3360 мм.
Тип кабіни	без спального місця
Тип двигуна	дизильний
Модель двигуна	Cummins ISF3.8s5154
Трансмісія	механічна
Габарити, мм (довжина/ширина/висота)	5995×2200×2380 мм.
Гальмівна система	пневматична
Паливний бак	120 л.
Розмір шин	215/75 R17.5
Екологічний стандарт	Euro-5
Об'єм:	3,76 л.
Максимальна потужність, кВт/к.с.	112/152 при 2600 об/хв
Крутний момент	491 Нм /1200-1900 об/хв
Трансмісія	ZF 6S500
Тип:	механічна, 6-ти ступенева, синхронізована
Акумулятор:	24 V
Шини:	215/75 R17.5
Повна маса	8500 кг.
Власна вага	3300 кг.
Максимальна швидкість:	105 км/г.
Колія передніх/задніх коліс	1762/1615
Навантаження на передню вісь	2850 кг.
Гальма (передні / задні)	дискові / барабанні
Навантаження на задню вісь	6000 кг.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».