Автопаливозаправник АПЗ-6 на базі ISUZU FTS34 2 секції



Об`єм цистерни: 6.м³.
Кількість секцій: 2 шт.
Колісна формула шасі: 4х4.
Кількість точок видачі: 2 шт.
Матеріал цистерни АПЗ: Сталь 09Г2С.

Опис

Паливозаправник АПЗ-6 на повноприводному шасі ISUZU FTS34 (4x4) — це маневрений позашляховий бензовоз із колісною базою 4 100 мм, призначений для транспортування та роздачі нафтопродуктів у важких польових умовах. Машина обладнана двосекційною цистерною об'ємом 6 м³ для одночасного перевезення двох видів пального та укомплектована заправним модулем з лічильником. Автомобіль оснащений дизелем ISUZU 6HK1 на 240 к.с. (Євро-5), має повну підготовку під вимоги ADR та компактні габарити для високої прохідності на бездоріжжі.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Автопаливозаправник АПЗ-6 на базі шасі ISUZU FTS34 (2 секції) — це високоефективна, маневрена та надійна спецтехніка, створена для безпечного транспортування, тимчасового зберігання та дозованої заправки світлими нафтопродуктами різноманітного автотранспорту, сільськогосподарської та будівельної техніки в польових умовах. Завдяки поєднанню повнопривідного японського шасі та розділеної на **дві автономні секції** цистерни об'ємом **6 кубічних метрів**, цей бензовоз стає незамінним помічником для аграрного сектору, дорожньо-будівельних компаній та військових підрозділів.

Використання надійної середньотоннажної платформи **ISUZU FTS 34** з колісною формулою **4x4** гарантує паливозаправнику безкомпромісну прохідність на пересіченій місцевості, розмоклих ґрунтових дорогах та в умовах повного бездоріжжя, де звичайні паливозаправники безпорадні.

Функціональні особливості та переваги 2-секційної цистерни

Конструкція цистерни АПЗ-6 спеціально оптимізована для мобільної та безпечної логістики палива:

- **Мультипаливність (2 секції):** Розділення загального об'єму 6 м³ на дві повністю герметичні секції дозволяє одночасно перевозити два різні види палива (наприклад, дизельне пальне та бензин) без ризику їх змішування.
- **Форма та міцність:** Цистерна має перевірений часом еліптичний («чемоданний») переріз, що зміщує центр ваги донизу та гарантує максимальну стійкість вантажівки під час маневрування. Виготовляється зі спеціальної низьколегованої сталі підвищеної міцності зі внутрішніми хвилерізами для гасіння гідроударів.
- **Вузли видачі палива (ВВП):** Спецмашина обладнана автономним заправним модулем, який містить насос, точний лічильник обліку палива, фільтри грубого й тонкого очищення, пістолет із відсікачем та роздавальний рукав на котушці. Все обладнання захищене герметичним металевим ящиком.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Ключові технічні характеристики шасі ISUZU FTS34 4x4

Позашляхова японська платформа **ISUZU FTS34** демонструє відмінні експлуатаційні показники:

- **Надійний двигун:** Турбодизельний силовий агрегат **ISUZU 6HK1** об'ємом 7,8 літра потужністю **240 к.с.** забезпечує колосальний крутний момент і високу паливну економічність. Відповідає екологічним стандартам **Євро-5**.
- **Повний привід:** Трансмісія 4x4 із роздавальною коробкою, пониженим рядом передач та високим кліренсом дозволяє впевнено доставляти паливо безпосередньо в поле до комбайнів чи на віддалені будівельні об'єкти.
- **Безпека за стандартом ADR:** Автомобіль повністю підготовлений до перевезення небезпечних вантажів третього класу. На шасі встановлено захист паливного бака, прокладено екрановану проводку, встановлено проблискові маячки, заземлення та систему аварійного вимкнення маси.

Чому варто купити автопаливозаправник АПЗ-6 на ISUZU?


1. **Економічна логістика:** Одночасна доставка двох видів пального знижує транспортні витрати вдвічі.
2. **Японська довговічність:** Ресурс двигуна та вузлів ходової частини шасі ISUZU Maximus/F-серії перевищує більшість ринкових аналогів, мінімізуючи витрати на ТО.
3. **Готовність до важких умов:** Повний привід дозволяє техніці працювати в будь-яку погоду та на будь-якому покритті 365 днів на рік.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Креслення



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Базове шасі	ISUZU FTS34 (модифікації K / L)
Колісна формула	4x4 (повний привід з підключенням переднього моста та понижуючим рядом)
Двигун	Турбодизель ISUZU 6HK1-TCN (7790 см³, 6 циліндрів, Євро-5)
Потужність двигуна	240 к.с. (177 кВт) при 2400 об/хв
Крутний момент	706 Нм при 1450 об/хв
Тип коробки передач (КПП)	Механічна, 6-ступінчаста (Isuzu MZW6P), 6 передач вперед / 1 назад
Розмір шин	10.00R22.5 або 9.00R20 (універсальні позашляхові)
Технічно допустима повна маса (GVW)	від 12 200 кг до 14 000 кг (залежно від версії рами)
Вага спорядженої спецмашини	~7 000 – 7 300 кг (шасі разом із порожньою цистерною та обладнанням АЗС)
Об'єм / Кількість секцій	6 м³ (6 000 літрів) / 2 автономні секції
Форма цистерни	Еліптична («чемоданна») з низьколегованої сталі підвищеної міцності
Колісна база	4100 мм або 4250 мм
Габарити бензовоза (ДхШхВ)	~7300–7500 x 2400 x 3400 мм
Комплектація паливного модуля	Насос, лічильник обліку, фільтри, рукав на котушці, заправний пістолет
Стандарт безпеки	Повна відповідність вимогам ADR для перевезення небезпечних вантажів

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Рошен»


Збройні сили України


Служба безпеки України


Генеральна прокуратура України


Управління державної охорони України


Національна гвардія України





ТОВ «Метінвест холдінг»


Національна гвардія України



АТ «ПАТ Приват банк»



Окко


Укрнафта


Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Джерельна


КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс


RUDOMAIN


ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ Украавтозапчастина



Автоцентр KIA Корея Моторс


Телеканал СТБ


Посольство Швейцарії в Україні


Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК


Київський політехнічний інститут ім. Сікорського


ХНЭУ ім. Кузнеця


Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА

Інститут Гідромеханіки

Інститут Освітньої Аналітики

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний