

## Автопаливозаправник FORD TRUCKS 3542 (15 куб.м.)

---

Марка: Ford

Об'єм цистерни: 15 м<sup>3</sup>

Кількість секцій: 1

**Опис :** Автопаливозаправник FORD TRUCKS 3542 з об'ємом цистерни 15 куб.м. є потужним і надійним транспортним засобом, розробленим для ефективного транспортування та розподілу різних видів пального. Колісна формула бх4, двигун оснащений дизельним мотором Ford Ecotorq з робочим об'ємом 12,7 л, потужністю 306 кВт (420 к.с.) і ступенем стискання  $17 \pm 0,5$ . Коробка передач ZF 16S 2230 з 16 передачами вперед і назад. Цистерна об'ємом 15 куб.м виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує її довговічність і стійкість до корозії.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---

## Креслення автопаливозаправниа FORD TRUCKS 3542 (15 куб.м.)



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## **Особливості автопаливозаправника FORD TRUCKS 3542 (15 куб.м.)**

- **Висока вантажопідйомність:** Завдяки потужному шасі з колісною формулою 6x4 і загальному вантажопідйомному потенціалу до 34 000 кг, автопаливозаправник може ефективно перевозити великі обсяги пального, що робить його ідеальним для важких завдань на промислових і будівельних майданчиках;
- **Потужний і екологічний двигун:** Дизельний двигун Ford Ecotorq з робочим об'ємом 12,7 л та потужністю 306 кВт (420 к.с.) відповідає стандартам Євро-5, що забезпечує низькі викиди шкідливих речовин і ефективну роботу з високою продуктивністю;
- **Міцна конструкція та маневреність:** Шасі обладнане самоскидною платформою та має зовнішній габаритний радіус повороту 8,79 м, що покращує маневреність в обмежених просторах. Габарити автомобіля складають 7530 x 2540 x 3224 мм, що дозволяє ефективно використовувати його в різних умовах;
- **Передові системи безпеки:** Автопаливозаправник оснащений системами ABS і ASR для покращення безпеки при гальмуванні та зменшення ймовірності пробуксовування коліс. Це забезпечує більшу стабільність і контроль над автомобілем, особливо в складних дорожніх умовах;
- **Висока ефективність коробки передач:** Коробка передач ZF 16S 2230 з 16 передачами вперед і 1 назад дозволяє точно регулювати швидкість і потужність, забезпечуючи плавне і ефективне перемикання передач, що важливо для безпеки і комфорту водія;
- **Комфорт та зручність:** Кабіна денного типу забезпечує водієві достатній комфорт для тривалих поїздок. Паливний бак ємністю 315 л дозволяє зменшити частоту дозаправок і забезпечує більшу автономію;

•**Високий рівень електричної автономії:** Акумуляторна система 24В, 2 х 12В 150 Ah і генератор потужністю 130 А забезпечують надійну роботу всіх електричних систем автомобіля, включаючи системи моніторингу та контрольні прилади;

•**Довговічність і надійність:** Цистерна об'ємом 15 куб.м виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує її стійкість до корозії і механічних пошкоджень, а також знижує ризик витоків і забруднення пального.

## Опис автопаливозаправника FORD TRUCKS 3542 (15 куб.м.)

Автопаливозаправник FORD TRUCKS 3542 з об'ємом цистерни 15 куб.м. є потужним і надійним транспортним засобом, розробленим для ефективного транспортування та розподілу різних видів пального. Цей автопаливозаправник побудований на шасі Ford Trucks 3542, яке відрізняється відмінними технічними характеристиками та високою продуктивністю.

Шасі FORD TRUCKS 3542 має колісну формулу 6x4, що забезпечує підвищену стійкість і вантажопідйомність. Споряджена маса становить 9914 кг, а загальна маса може досягати 34 000 кг, що робить цей транспортний засіб здатним перевозити важкі вантажі. Колісна база автомобіля складає 3800 мм, а його габарити - 7530 x 2540 x 3224 мм, що забезпечує зручність при навантаженні і транспортуванні. Зовнішній габаритний радіус повороту становить 8,79 м, що дозволяє автомобілю маневрувати в обмежених просторах.

Двигун FORD TRUCKS 3542 оснащений дизельним мотором Ford Ecotorq з робочим об'ємом 12,7 л, потужністю 306 кВт (420 к.с.) і ступенем стискання  $17 \pm 0,5 : 1$ . Двигун відповідає екологічній нормі Євро-5, що гарантує відповідність сучасним стандартам щодо викидів. Коробка передач ZF 16S 2230 з 16 передачами вперед і назад забезпечує плавне перемикання і точний контроль над рухом. Автомобіль також має розмір шин 315/80 R 22,5 і може досягати максимальних швидкостей до 89 км/год.

Цистерна об'ємом 15 куб.м. виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує її довговічність і стійкість до корозії. Вона спеціально спроектована для транспортування рідин, що підвищує безпеку і ефективність роботи. Автопаливозаправник оснащений системою ABS/ASR для покращення безпеки при гальмуванні, а також системами моніторингу і контролю для забезпечення точного дозування пального.

Паливний бак має ємність 315 л, а акумуляторна система включає 24В, 2 x 12В 150 Ah, що забезпечує надійну роботу всіх електричних систем автомобіля. Генератор має потужність 130 А, що підтримує стабільну подачу електроенергії.

Цей автопаливозаправник з денним типом кабіни забезпечує водієві комфортні умови роботи, а також високу продуктивність і надійність в умовах інтенсивної експлуатації. Його потужність і функціональні можливості роблять його ідеальним вибором для перевезення пального в різних умовах, включаючи будівельні майданчики, промислові зони та інші спеціалізовані об'єкти.

**Додаткові фото автопаливозаправниа FORD TRUCKS 3542 (15 куб.м.)**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



**Технічні характеристики автопаливозаправниа****FORD TRUCKS 3542 (15 куб.м.)**

Параметр	Показник
Колісна формула	6x4
Споряджена маса	9914 кг.
Колісна база	3800 мм.
Габарити (Д/Ш/В)	7530 x 2540 x 3224 мм.
Повна маса	34 000 кг.
ABS/ASR	ABS/ASR
Тип шасі	Самоскидне
Зовнішній габаритний радіус повороту	8,79 м.
Коробка передач	ZF 16S 2230
Кількість передач вперед/назад	16/1
Розмір шин	315/80 R 22,5
Максимальна швидкість	89 км/год.
Модель двигуна	Ford Ecotorq
Екологічна норма	Євро-5
Тип двигуна	Дизельний
Робочий об'єм	12,7 см <sup>3</sup>

Ступінь стискання	17 ± 0,5 : 1
Потужність двигуна	306 кВт (420 к.с.)
Паливний бак	315 л.
Акумулятор	24В, 2 х 12В 150 Ah
Генератор	130 А
Тип кабіни	Денна
Об'єм цистерни	15 м <sup>3</sup>

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».