

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

БАК МЕТАЛЕВИЙ ДЛЯ ТПВ, З КРИШКОЮ, V-750 Л



Металевий бак для ТПВ об'ємом 750 літрів - найпоширеніший вид смітєвих контейнерів в Україні. Використовується комунальними, державними, приватними підприємствами, приватними особами для збору ТПВ(твердих побутових відходів) та промислових відходів.

Конструкція даного бака перевірена часом і має безліч переваг.

ТОВ "Київ-спецтех" є виробником смітєвих баків та має можливість проектування та виготовлення за індивідуальними розмірами замовника.



kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний»

Телефони:

+38 (097) 746-67-04

+38 (044) 232-02-98

: +38(099) 632-13-31



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



kivspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний»

Телефони:

+38 (097) 746-67-04

+38 (044) 232-02-98

+38(099) 632-13-31



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм внутрішній	750 л
Колір	Зелений
Країна-виробник	Україна
Виробник	ТОВ "Київ-спецтех"
Гарантія	12 місяців
Конструкція	З 2-ма кришками, без коліс
Матеріал	Метал, 2 мм
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Довжина	840 мм
Ширина	840 мм
Висота	1045 мм
Вага	70 кг
Кришка	2 пласкі відкидні кришки

kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний»

Телефони:

+38 (097) 746-67-04

+38 (044) 232-02-98

+38(099) 632-13-31



ОПИС

- ✓ Виготовляються з якісної гарячокатанної сталі "Ст3" 2 мм, **ГОСТ 19903-74**, відповідно - **ISO 9001:2015**.
- ✓ Має жорстку окантовку по периметру з профільної труби 20х30х2 мм, **ГОСТ 13663-86**, відповідно - **TÜV**.
- ✓ Поґрунтовані з усіх боків антикорозійним ґрунтом, **ТУ У 20.3-35848260-003:2016**, та пофарбовані алкідною емаллю, **ТУ У 20.3-35848260-003:2016**.
- ✓ Надійний суцільний зварний шов.
- ✓ На дні контейнера є зливні отвори для видалення вологи і запобіганню гниття.
- ✓ По кутам бака приварені ніжки з профільної труби.
- ✓ Для зручності спорожнення баку в сміттєвоз по бокам приварюються куточки.
- ✓ Днище контейнера проварюється суцільним швом.
- ✓ Максимально адаптовані для інтенсивної експлуатації в українських умовах при температурі від -40 до +60 С.
- ✓ Ремонтноздатність.

ПЕРЕВАГИ

- Основною перевагою контейнера 750 л є: універсальна місткість та невелика вага.
- Міцний.
- Зручний.
- Якісний.
- Гарантія – 12 місяців.

kievspecteh.com



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA57328209000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

СЕРТИФІКАЦІЯ

ДКПШ 25.29.11-50.00	УКНД 13.030.40
ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» О.В. Землюк «12» липня 2020 р.
КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ Технічні умови ТУ У 25.2-42623361-001:2020 (Уведено вперше)	
Дата надання чинності: «12» липня 2020 р. Строк дії: «12» липня 2025 р.	
Гітн. / дата	Розроблено Керівник ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» О.В. Землюк «12» липня 2020 р.
Зам. Інв. №	2020 р.
Інв. № дубл.	
Гітн. / дата	
Інв. № ориг.	
1	

kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA57328209000026003000003717

в АТ «АБ «Південний»

Телефони:

+38 (097) 746-67-04

+38 (044) 232-02-98

+38(099) 632-13-31



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA57328209000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



СЕРТИФІКАТ системи менеджменту якості

«КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 01054, місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/1
Код ЄДРПОУ 42623361

Орган сертифікації CERTSYSTEMS підтверджує, що система менеджменту якості вищезазначеної організації перевірена і відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

Сфера сертифікації:

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

Дата сертифікації: 08.10.2020 р.

Дійсний до: 08.10.2023 р.

Сертифікат вважається дійсним за умови щорічного підтвердження:

2021 р. - до 08.10.2021 р.

2022 р. - до 08.10.2022 р.

Дійсність сертифіката перевіряють використовуючи QR код або на сайті euro-cert.net

Директор органу сертифікації

Ю. Петров



Зареєстрований у Реєстрі Системи Сертифікації
EUROCERT SYSTEM
сертифікат № ECS.UA.02.1679 від 08.10.2020р.

CERTSYSTEMS, 97 Zakrevskoho St., Apt 347, Kyiv, Ukraine, 02232. Notification Letter № ECS.UA.01.151.
Date of Notification 29.02.2020 issued by EUROCERT SYSTEM: Bulgaria, Plovdiv

kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA57328209000026003000003717

в АТ «АБ «Південний»

Телефони:

+38 (097) 746-67-04

+38 (044) 232-02-98

+38(099) 632-13-31



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA57328209000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Емаль алкідна ЗЕБРА

ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партія № 1656

Кількість місць _____

Маса нетто _____

Дата виготовлення 27.10.20

Вид тари _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2	Блиск покриття за фотоелектричним блискоміром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування, віспин, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шагрень.	Відповідає
4	Час висихання при Т(20±2)С, год, до ступня 3, не більше	24	24
5	Масова частка нелетких речовин, %	52-75	70,6
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність плівки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь перетиру, мкм, не більше	40	37
9	Твердість плівки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Покривність висушеної плівки, г/кв.м., не більше	150	100
11	Умовна в'язкість по віскозиметрі ВЗ-24Б, с, не менш	70	120
12	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль алкідна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA57328209000026003000003717

в АТ «АБ «Південний»

Телефони:

+38 (097) 746-67-04

+38 (044) 232-02-98

+38(099) 632-13-31



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA57328209000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Промислове підприємство "ЗІП"
м. Кам'янське
вул. Широка 107-А

ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорту: 03.11.20р.

Грунт ПФ-010М ЗЕБРА
ТУ У 21875464.010-2000

Партія № 1645 Кількість місць _____ Маса нетто _____

Дата виготовлення 26.10.20 Вид тари _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання плівка повинна бути матовою або напівглянсовою.	Відп.
3	Час висихання при Т(20±2)С, год, до ступіня 3, не більше	12	11
4	Масова частка нелетких речовин, %	55-68	68
5	Міцність плівки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь перетиру, мкм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичного впливу води при Т (20 ± -2) С, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість плівки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0.06
9	Умовна в'язкість по віскозиметрі ВЗ-246, с, не менш	45	120
10	Колір плівки ґрунтової	Сірий, відтінок не нормується.	Відп.
11	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Грунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA57328209000026003000003717

в АТ «АБ «Південний»

Телефони:

+38 (097) 746-67-04

+38 (044) 232-02-98

+38(099) 632-13-31

