ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Комерційна пропозиція

Бортова вантажівка Dog Feng DFH1180E3 з КМУ Fassi F 155 A.0.23 4x2

Колісна база: 4x2

Потужність двигуна: 285 к.с.

Вантажопідйомність шасі: 11800 кг

Опис

Автомобіль вантажний , відкрита бортова платформа на базовому шасі Dongfeng DFH1180E3-KR5K-999-012J. Колісна формула 4x2, GVW 18 т, двигун 285 к.с. E-5. Габаритні розміри шасі 8797×2520×3000, вантажопідйомність шасі 11800 кг.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Даний кран-маніпулятор можна монтувати на вантажні автомобілі JAC,FOTON, Dongfeng ,Iveco,Ford,Mercedes, Isuzu, Hyundai, Baw та ін, а також експлуатувати стаціонарно.

Крано-маніпуляторна установка FASSI F155A0.23 з максимальним гідравлічним вильотом 10,05 м., м - найбільш затребувана довжина при будівельних роботах.

Вантажний момент крана-маніпулятора FASSI F155A 0.23 становить - 13,05 т.м; вантажопідйомність на мінімальному вильоті стріли 2,15 м - 6000 кг, на максимальному вильоті стріли 10,05 м - 1210 кг.

Якщо необхідність робіт на великому вильоті невелика - можна скористатися механічними секціями подовження. Для крана-маніпулятора FASSI F155A 0.23 можна встановити секції з максимальним вильотом до 16,55 м. Замовити та встановити їх на вже наявний кран завжди можливо.

В експлуатації крана за безпеку відповідає інноваційна та одна з найсучасніших систем гідравлічного захисту від перевантаження FX100W. Опціонна система була створена для кранів необладнаних системою контролю обов'язковою для європейських країн, для того щоб інформувати оператора про ступінь навантаження крана в разі виникнення перевантаження. Система може працювати з аналоговим радіоуправлінням. Система оснащена підігрівом і призначена для країн з холодним кліматом.

Креселення



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Колісна формула		4x2
Розміри транспортного засобу (мм)		
Габаритні розміри автомобіля		8797×2520×3000
Колісна база		5000
Монтажна довжина рами, мм		
Вагові парметри (кг)		
Споряджена маса		6200
Повна маса		18000
Вантажопідйомність		11800
Навантаження на передню вісь		3900
Навантаження на задню вісь		8100
Ємність паливного баку, л.		200
Максимальна швидкість, км./год.		110
Двигун	Модель	ISD285 50 CUMMINS
	Стандарт викидів	Euro 5
	Максимальна потужність	285 к.с. (210) kw/ 1800 об. хв.
	Крутний момент	1020 N·m
	Кількість циліндрів	6
	Об'єм двигуна	6700 куб.см.
Зчеплення		Тип зчеплення - мембранно-кабельний Тим приводу зчеплення - гідро-пневматичний Режим гальмування - пневматичний
КПП	Модель	8JS105TA 0D
	Кількість передач	FAST 6 SPEED
	Співвідношення швидкостей	Перед:7.967 ; 4.589 ; 2.664 ; 1.579 ; 1.0 ; 0.875 Назад:7.105

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Гальмівна система	Повністю пневматична гальмівна система, розділений пневматичний контур, стоянкове пружинне гальмо, що діє на задні осі, вихлопне гальмо, ABS, ESC	
Підвіска	Передня вісь	Незалежна підвіска
	Кількість листів ресор	8 листів передні, 10+7 задні
	Амортизатор	Педній і задній
	Стійка стабілізатора	Передня і задня
Освітлення	Покажчики поворотів Передні протитуманні фари Контурні маркерні лампи Світло відкриття дверей Підсвітка відкриття дверей	
Кабіна	Півторарядна суцільнозварна з нахилом вперед Задня механічна підвіска кабіни Склопідіймачі електричні Центральний замок Схема розсадки 1+2 Регулювання сидіння водія і пасажира ручне Оздблення сидінь тканина Звуковий сигнал заднього ходу Сонцезахисні козирки Дзеркало заднього виду з підігрівом і ручним регулюваням Переднє дзеркало нижнього виду кабіни Дзеркало заднього виду	
Шини	Розмір	9.00R20
	Кількість	6+1
Комфорт	Система обігріву і кондиціонування салону Підключення телефону по Bluetooth Багатофункціональне кермо MP3 з радіо	

Бортова платформа	**Характеристики**
Кузов металевий прямобортний з відкидними заднім і бічними бортами	

Розміри бортової платформи, мм	
Довжина, мм.	7 000
Ширина, мм.	2 100
Высота, мм.	600
Легкозмінні бічні стійки	
Основа підлоги – рифлена сталь	
Борти - Алюміній, що відкриваються з замками	

Маніпулятор Fassi F155A.023	**Характеристики**
Виробник КМУ:	***(Італія)***
2024 рік випуску.	
Кількість секцій (гідравлічні)	3 шт
Максимальний виліт стріли гідравлічний	10,05 м
Максимальна висота підйому	13.50 м
Вантажопідйомні характеристики:	
Максимальний вантажній момент	14,05 тм
Вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,15 м	6 000 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 4,35 м	2 990 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 6,15 м	2 045 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 8,05 м	1 520 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 10,05 м	1 210 кг
Специфікація:	
Гак	В наявності
Керування	З землі, з двох сторін
Кут повороту	390°
Вага маніпуляторної установки	1 960 кг
Стабілізатори гідравлічні (аутригери)	2 шт
Висування стабілізаторів (аутригерів)	Ручне
Ємність гідравлічного бака	120 л
Рекомендований потік масла	40 л/хв
Номінальний робочий тиск гідросистеми	290 бар
Монтажне місце на рамі	1000 - 1200 мм
Гідравлічна система захисту від перенавантаження	В наявності
Кнопка аварійної зупинки	В наявності
Фарбування (можливе виконання різними	Червоний

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

кольорами)	
Розташування:	За кабіною водія,

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

КСТ

НАШІ КЛІЄНТИ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний