

Бортовий автомобіль на базі шасі Ford Trucks 2533

Вантажопідйомність: 18000 кг.

Кількість осей: 3

Опис : Варіанти кузовів: тентований, промтоварний, ізотермічний, цистерна.
Можливий продаж вантажного шасі під встановлення будь-якого іншого навісного обладнання.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення бортового автомобіля на базі шасі Ford Trucks 2533



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис бортового автомобіля на базі шасі Ford Trucks 2533

Ford Trucks 2533:

- рефрижераторний фургон з установкою на шасі автомобіля Ford Trucks 2533
- повітряний обігрівач Air Heater PLANAR-8DM-24-S-UA-3370
- холодильне обладнання HT-30dw 11 TRA-LA DC 12V
- реєстратор КІТ TKDL-PRO IN CAB

Комплектація фургона

Габаритні розміри довжина ширина висота

- (Зовнішні, ± 20 мм) 7400/2560/2550
- (Внутрішні, ± 20 мм) 7280/2450/2170

Підрамник автофургона виготовляється з поздовжніх і поперечних швелерів, з додаванням профілів методом зварювання. Посилене "косинками".

Проводиться антикорозійна обробка підрамника, який складається з лакофарбового покриття та антикорозійного засобу.

Сендвіч-панель багатошарова, тришарова - сендвіч-панель 52 мм.

- зовнішнє покриття (поліестер)
- наповнювач-екструдований пінополістирол товщиною 50 мм.
- внутрішні покриття (поліестер)

Підлога автофургона - ламінована фанера вологостійка 6 мм.

- екструдований пінополістирол 50 мм.
- вологостійка фанера товщиною 21мм з антиковзаючим покриттям

Колір автофургона білі панелі і каркас фургона - імпортна нержавіюча сталь (Європа)

Задні двері двостулкові, що відкриваються на 270°.

Місце під запасне колесо - заводське

Освітлення автофургона 4 габаритні ліхтарі і три плафони внутрішнього освітлення

Примітка: уступ під холодильник.

Імпортна нержавіюча фурнітура під трубу – діаметр 27 мм.

Петлі імпортна нержавіюча сталь по 3 шт. на двері.

Відбортовка по периметру фургона алюміній – висота 250 мм.

Пластикові бризковики.

Нержавіючі фіксатори дверей у відкритому положенні.

Імпортна гума ущільнювача.

Роликові відбійники.

Додаткові фото бортового автомобіля на базі шасі Ford Trucks 2533



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики бортового автомобіля на базі
шасі Ford Trucks 2533**

Параметр	Показник
Колісна база	5500 мм.
Колісна формула	6x2
ABS/ASR	+
Базове шасі	FORD 2533 LR
КПП	ZF 9S1310
Тип КПП	Механічна
Кількість передач вперед/назад	9+1
Розмір шин	315/80 R22,5
Модель двигуна	Ford-Ecotorq
Екологічна норма	Євро-5
Потужність двигуна	330
Паливний бак	550 л. кВт (к.с.)
Тип кабіни	Низька, 1 спальне місце
Габарити (довжина/ширина/висота)	7280/ 2450/ 2170 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea

Sandora

Sandora

ROSHEN

Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозалчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycserhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».