

Бортовий автомобіль на базі IVECO TRAKKER

AD380T41 з КМУ ТК-ІV-КМ-155

Марка : IVECO

Вантажопідйомність : 33000 кг.

Колісна формула : 6x4

Опис : Бортовий автомобіль ТК-ІV-КМ-155, створений на базі IVECO TRAKKER AD380T41, поєднує в собі високу вантажопідйомність, колісна формула 6x4, оснащений дизельним двигуном CURSOR 13 / 410 к.с. / 2 100 Нм., повна вага бортового автомобіля 33 000 кг., розміри бортової платформи становлять 6000 x 2500 x 600 мм.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення бортового автомобіля на базі IVECO TRAKKER

AD380T41 з КМУ ТК-ІV-КМ-155



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості бортового автомобіля на базі IVECO TRAKKER

AD380T41 з КМУ ТК-IV-КМ-155

- ✓ **Тристороннє розвантаження** – можливість відкидати борти з трьох сторін значно спрощує процес завантаження та вивантаження вантажів, особливо в обмежених умовах.
- ✓ **Міцна конструкція платформи** – бортова платформа з рифленої сталі має високу стійкість до механічних пошкоджень і корозії, що забезпечує довговічність і безпечність перевезень.
- ✓ **Легкознімні бічні стійки** – дозволяють швидко адаптувати кузов для транспортування негабаритних вантажів, збільшуючи універсальність використання.
- ✓ **Алюмінієві борти з європейськими замками** – забезпечують зручний доступ до вантажного відсіку та надійне фіксування вантажу під час перевезення.
- ✓ **Потужний кран-маніпулятор** – італійська крано-маніпуляторна установка дозволяє працювати з вантажами до 6,3 тони на мінімальному вильоті та до 2,3 тони на максимальному вильоті 6,35 м, що робить її ідеальним рішенням для різних вантажно-розвантажувальних робіт.
- ✓ **Високий вантажний момент** – значення 14,5 тм дозволяє працювати з великогабаритними вантажами навіть на значному вильоті, забезпечуючи ефективність та безпеку.
- ✓ **Надійне шасі IVECO TRAKKER AD380T41** – з колісною формулою 6x4, яка забезпечує високу прохідність та стійкість при русі навіть у складних умовах експлуатації.
- ✓ **Комфортна кабіна** – версії HI-LAND / Active Day оснащені всім необхідним для зручної роботи водія протягом тривалих змін.
- ✓ **Потужний двигун CURSOR 13** – видає 410 к.с. і має крутний момент 2100 Нм, що гарантує високу динаміку руху, ефективне споживання пального та відповідність екологічному стандарту Євро 5.
- ✓ **Ефективна трансмісія** – механічна 16-ступенева КПП ZF Ecosplit забезпечує плавне перемикання передач і оптимальну роботу силового агрегату в різних умовах.
- ✓ **Висока вантажопідйомність** – повна маса автопоїзда становить 33 000 кг, а навантаження на осі розподілене таким чином: 9000 кг на передню вісь і по 13 000 кг на задні осі, що забезпечує стійкість та рівномірне навантаження.
- ✓ **Універсальність використання** – цей автомобіль підходить для роботи в будівельній, комунальній, сільськогосподарській і логістичній сферах, гарантуючи продуктивність і надійність у найрізноманітніших умовах експлуатації.

Опис бортового автомобіля на базі IVECO TRAKKER

AD380T41 з КМУ ТК-IV-КМ-155

Бортовий автомобіль ТК-IV-КМ-155, створений на базі IVECO TRAKKER AD380T41, поєднує в собі високу вантажопідйомність, функціональність і зручність експлуатації. Оснащений крано-маніпуляторною установкою, цей автомобіль ідеально підходить для роботи в будівельній, комунальній та логістичній сферах, забезпечуючи швидке та безпечно завантаження і розвантаження різноманітних матеріалів.

Міцний металевий кузов з відкидними заднім і бічними бортами дозволяє здійснювати тристороннє розвантаження, що значно підвищує ефективність використання. Бортова платформа розміром 6000 x 2500 x 600 мм виготовлена з високоміцної рифленої сталі, що гарантує стійкість до механічних навантажень і довговічність. Легкознімні бічні стійки та європейські замки забезпечують додатковий рівень безпеки та зручності при транспортуванні вантажів. Алюмінієві борти оснащені надійними замками та відкриваються для полегшеного доступу до вантажного відсіку. За кабіною встановлено потужний італійський кран-маніпулятор, що дозволяє легко піднімати вантажі масою до 6,3 тонни при мінімальному вильоті 2,2 метра. Завдяки конструкції стріли максимальний виліт становить 6,35 метра, при цьому вантажопідйомність на такій відстані сягає 2,3 тонни. Високий вантажний момент у 14,5 тонно-метра робить цю установку незамінною для виконання вантажних операцій у важкодоступних місцях.

Автомобіль базується на потужному шасі IVECO TRAKKER AD380T41 з колісною формулою 6x4. Колісна база довжиною 4500 мм забезпечує відмінну маневреність і стійкість навіть при максимальному завантаженні. Кабіна виконана у варіантах HI-LAND / Active Day і призначена для комфортної роботи водія протягом усього робочого дня. Потужний двигун CURSOR 13 відповідає екологічному стандарту Євро 5 та видає 410 кінських сил із максимальним крутним моментом у 2100 Нм, що забезпечує високу продуктивність та ефективність роботи в будь-яких умовах. Шістнадцятиступенева механічна коробка передач ZF Ecosplit дозволяє оптимально розподіляти потужність та економно витратити паливо.

Автомобіль має повну вагу 33 000 кг, а розподіл навантаження на осі складає 9000–13000–13000 кг, що забезпечує рівномірне навантаження та стабільність під час руху. Завдяки своїм технічним характеристикам і продуманій конструкції, бортовий автомобіль ТК-IV-КМ-155 є надійним рішенням для професійних перевезень і виконання важких вантажних робіт.

Додаткові фото бортового автомобіля на базі IVECO TRAKKER

AD380T41 з КМУ ТК-IV-КМ-155



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики бортового автомобіля на базі IVECO**TRAKKER AD380T41 з КМУ ТК-IV-КМ-155**

Характеристики	Параметр
Базове шасі	IVECO TRAKKER AD380T41
Колісна формула	6x4
Колісна база	4500 мм.
Кабіна	HI-LAND / Active Day (денна)
Двигун	CURSOR 13 / 410 к.с. / 2 100 Нм / Євро 5
КПП	Механічна, 16-ступенева, ZF Ecosplit
Повна вага автопоїзда	33 000 кг.
Паспортні навантаження на вісі	9000 кг (передня вісь), 13 000 кг + 13 000 кг (задні осі)
Розміри бортової платформи	6000 x 2500 x 600 мм.
Матеріал кузова	Металевий, прямобортний
Борти	Алюмінієві, що відкриваються, з європейськими замками
Основа підлоги	Рифлена сталь
Крано-маніпуляторна установка	Італійський кран-маніпулятор, встановлений за кабіною
Максимальна вантажопідйомність КМУ	6,3 т. (при вильоті 2,2 м)
Максимальний виліт стріли	6,35 м.
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	2,3 т. (при вильоті 6,2 м)
Вантажний момент	14,5 тм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».