

**Бортовий автомобіль ТК-FDT-КМ-65 + КМУ**

---

**Марка : FORD**

**Вантажопідйомність : 26000 кг.**

**Колісна формула : 6x2**

**Опис :** Бортовий автомобіль ТК-FDT-КМ-65 на базі FORD TRUCKS 2633 DC поєднує в собі потужність, маневреність і функціональність, колісна формула 6×2, Повна маса автомобіля 26 000 кг., розміри бортової платформи 6000 × 2500 × 600 мм. Двигун Ford-Escotorq, 6 циліндрів, 330 к.с.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---

## Креслення бортового автомобіля ТК-FDT-КМ-65 + КМУ



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості бортового автомобіля ТК-FDT-КМ-65 + КМУ

- **Металевий прямобортний кузов** із заднім і бічними відкидними бортами для зручного завантаження та розвантаження.
- **Розміри платформи** – 6000 x 2500 x 600 мм, що дозволяє транспортувати великогабаритні вантажі.
- **Алюмінієві борти** з надійними замками європейського виробництва, які легко відкриваються та закриваються.
- **Рифлена сталева підлога**, що запобігає ковзанню вантажу під час перевезення.
- **Легкознімні бічні стійки**, що спрощують адаптацію кузова до різних типів вантажів.
- **Італійський кран-маніпулятор**, встановлений за кабіною, дозволяє здійснювати швидкі вантажно-розвантажувальні операції.
- **Максимальна вантажопідйомність** – 3,25 т на мінімальному вильоті стріли 1,8 м.
- **Максимальний виліт стріли** – 5,4 м, при якому вантажопідйомність складає 1,17 т.
- **Високий вантажний момент** – 6,32 тм, що забезпечує ефективну роботу навіть у складних умовах.
- **Колісна формула 6×2**, що дозволяє рівномірно розподіляти навантаження та зберігати високу маневреність.
- **Повна маса** – 26 т, що дозволяє перевозити важкі вантажі.
- **Технічно допустима вантажопідйомність** – 18 т, що забезпечує можливість перевезення значного обсягу матеріалів.
- **Передня вісь витримує навантаження до 8 т, задні осі – 11,5 + 7,5 т**, що гарантує стабільність і безпеку під час перевезень.

- **Колісна база – 4250 мм**, що забезпечує оптимальну стійкість і прохідність на різних типах доріг.
- **Шини розміром 315/70 R22.5**, що підвищують зчеплення з дорожнім покриттям.
- **Двигун Ford-Ecotorcq – 6-циліндровий турбодизель** потужністю 330 к.с., що забезпечує високу продуктивність і економічність.
- **Паливний бак об'ємом 400 л**, що гарантує тривалий запас ходу без необхідності частих дозаправок.
- **Комфортна кабіна** без спальних місць, оптимізована для тривалих робочих змін.
- **Ергономічний дизайн**, що забезпечує зручне керування автомобілем і легкий доступ до всіх важливих елементів.



## Опис бортового автомобіля ТК-FDT-KM-65 + КМУ

Бортовий автомобіль ТК-FDT-KM-65 на базі FORD TRUCKS 2633 DC поєднує в собі потужність, маневреність і функціональність, що робить його ідеальним вибором для комерційних перевезень та будівельних робіт. Завдяки тристоронньому розвантаженню платформи і крано-маніпуляторній установці, розташованій за кабіною, цей автомобіль дозволяє легко та швидко здійснювати завантаження й розвантаження різноманітних матеріалів навіть у важкодоступних умовах.

Металевий кузов прямобортного типу оснащений заднім і бічними відкидними бортами, що значно спрощує процес розвантаження. Платформа довжиною 6 метрів і шириною 2,5 метра забезпечує достатній простір для транспортування різноманітних вантажів, а висота бортів у 600 мм гарантує їх надійну фіксацію під час руху. В якості матеріалу підлоги використовується рифлена сталь, що запобігає ковзанню вантажів. Бічні стійки легко знімаються, а всі борти оснащені надійними замками європейського виробництва, що забезпечують їх щільне прилягання. Однією з ключових переваг цієї моделі є італійська крано-маніпуляторна установка, яка дозволяє виконувати точні й ефективні вантажні операції. Вона здатна піднімати вантажі до 3,25 тонн при мінімальному вильоті стріли 1,8 метра, а на максимальному вильоті 5,4 метра її вантажопідйомність становить 1,17 тонн. Завдяки високому вантажному моменту в 6,32 тм маніпулятор забезпечує впевнену та безпечну роботу навіть у складних умовах.

Базове шасі FORD TRUCKS 2633 DC вирізняється своєю міцністю та довговічністю. Колісна формула 6x2 дозволяє рівномірно розподіляти навантаження, а повна маса в 26 тонн та технічно допустима вантажопідйомність у 18 тонн роблять автомобіль оптимальним вибором для перевезень середньої та великої маси. Передня вісь витримує навантаження до 8 тонн, а задні осі – 11,5 та 7,5 тонн відповідно. Автомобіль оснащений потужним 6-циліндровим двигуном Ford-Escotorq, який видає 330 кінських сил, що забезпечує високу продуктивність і надійність у виконанні найскладніших завдань. Кабіна без спальних місць розрахована на зручну роботу водія протягом робочого дня, а паливний бак об'ємом 400 літрів гарантує тривалий запас ходу без необхідності частих дозаправок. Колеса з шинами розміром 315/70 R22.5 забезпечують відмінне зчеплення з дорожнім покриттям і маневреність навіть на складних ділянках дороги.

Цей автомобіль стане надійним помічником для перевезення будівельних матеріалів, промислових вантажів і будь-яких інших вантажних операцій, де потрібна висока потужність, вантажопідйомність і універсальність.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Додаткові фото бортового автомобіля ТК-FDT-KM-65 + КМУ



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики бортового автомобіля ТК-FDT-КМ-65 + КМУ

Технічні характеристики ТК-FDT-КМ-65	
Базове шасі	FORD TRUCKS 2633 DC
Колісна формула	6×2
Повна маса	26 т.
Технічно допустима вантажопідйомність	18 т.
Навантаження на передню вісь	8 т.
Навантаження на задні осі	11,5 + 7,5 т.
Колісна база	4250 мм.
Розміри бортової платформи	6000 × 2500 × 600 мм.
Конструкція кузова	Металевий прямобортний з відкидними бортами
Матеріал бортів	Алюмінієві
Основа підлоги	Рифлена сталь
Двигун	Ford-Ecotord, 6 циліндрів, 330 к.с.
Паливний бак	400 л.
Розмір шин	315/70 R22.5
Кран-маніпулятор	Італійський, встановлений за кабіною
Максимальна вантажопідйомність КМУ	3,25 (на вильоті 1,8 м)
Максимальний виліт стріли	5,4 м.
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	1,17 т.
Вантажний момент	6,32 тм.
Кабіна	Без спальних місць



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».