

**Бортовий автомобіль ТК-НД-КМ-85 на базі HYUNDAI QT EX10 4x2**

---

**Марка : Hyundai**

**Вантажопідйомність : 10300 кг.**

**Колісна формула : 4x2**

**Опис :** Бортовий автомобіль ТК-НД-КМ-85 на базі HYUNDAI QT EX10 4x2 є надійним і багатофункціональним транспортним засобом, повна маса автомобіля 10 300 кг., а його двигун дизельний з турбокомпресором D4GA, Euro-5, 3 933 см<sup>3</sup>, потужністю до 170 к.с. при 2500 об/хв. Розмір бортової платформи становить 5200 x 2200 x 600 мм.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98


Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---

## Креслення бортового автомобіля ТК-НД-КМ-85 на базі

### HYUNDAI QT EX10 4x2



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості бортового автомобіля ТК-НД-КМ-85 на базі

### HYUNDAI QT EX10 4x2

#### 1. Універсальність конструкції

- Оснащений трьохстороннім розвантаженням бортів, що значно спрощує процес завантаження та вивантаження вантажів.
- Встановлена крано-маніпуляторна установка (КМУ) за кабіною дозволяє працювати без залучення додаткової вантажопідйомної техніки.

#### 2. Бортова платформа

- Металевий прямобортний кузов із задніми та бічними відкидними бортами забезпечує легкий доступ до вантажу.
- Розміри платформи 5200 x 2200 x 600 мм дають змогу перевозити великогабаритні вантажі.
- Алюмінієві борти з європейськими замками забезпечують надійність і довговічність конструкції.
- Легкознімні бічні стійки дозволяють швидко адаптувати платформу під конкретні потреби перевезення.

#### 3. Кран-маніпуляторна установка (КМУ)

- Встановлений італійський КМУ із вантажним моментом 8,56 тм.
- Підйомна потужність до 4 т на мінімальному вильоті 2 м.
- Максимальний виліт стріли 5,55 м із вантажопідйомністю 1,535 т.
- Розташування за кабіною забезпечує ефективний розподіл навантаження.

#### 4. Базове шасі HYUNDAI QT EX10 4x2

- Повна маса автомобіля – 10 300 кг, що дозволяє перевозити важкі вантажі.
- Вантажопідйомність шасі – 7 130 кг, що робить його ідеальним для середньотоннажних перевезень.
- Колісна база 3600 мм забезпечує стабільність і маневреність.
- Споряджена маса автомобіля – 3 170 кг, що свідчить про його відносну легкість у своїй категорії.

#### 5. Надійний і потужний двигун

- Дизельний двигун D4GA (Euro-5) із турбокомпресором.
- Об'єм 3,93 л, потужність 170 к.с. при 2500 об/хв.
- Крутний момент 609 Нм при 1400 об/хв забезпечує високу тягову потужність навіть при повному завантаженні.

## 6. Комфорт і зручність кабіни

- Кабіна розрахована на трьох осіб, що робить її придатною для роботи екіпажем.
- Ергономічний дизайн із гарною оглядовістю підвищує рівень безпеки на дорозі.
- Оснащена сучасними системами комфорту, які роблять роботу водія зручною навіть при тривалих поїздках.

## Опис бортового автомобіля ТК-НД-КМ-85 на базі

### HYUNDAI QT EX10 4x2

Бортовий автомобіль ТК-НД-КМ-85 на базі HYUNDAI QT EX10 4x2 є надійним і багатофункціональним транспортним засобом, що поєднує високі вантажні можливості з сучасними технологіями. Завдяки трьохсторонньому розвантаженню бортів та потужній крано-маніпуляторній установці, розташованій за кабіною, ця модель чудово підходить для ефективного завантаження і вивантаження різних видів вантажів у будівельній, комунальній та логістичній сферах.

Металевий прямобортний кузов з відкидними заднім і бічними бортами виготовлений із застосуванням якісних матеріалів, що гарантують міцність і довговічність конструкції. Розміри платформи становлять 5200 x 2200 x 600 мм, що забезпечує достатній простір для транспортування великих об'ємів вантажу. Завдяки легкознімним бічним стійкам та надійним замкам європейського виробництва процес завантаження і закріплення вантажу стає максимально простим та безпечним. Основу підлоги виконано з рифленої сталі, що підвищує зносостійкість та запобігає ковзанню вантажу під час руху. Бортові панелі виготовлені з алюмінію, що забезпечує легкість конструкції при збереженні високої міцності. Важливим елементом оснащення є встановлений за кабіною італійський кран-маніпулятор, який розрахований на підняття вантажів масою до 4 тонн при мінімальному вильоті 2 метри. Завдяки 1-секційній стрілі маніпулятор забезпечує максимальний виліт 5,55 метра, що дозволяє піднімати вантажі масою до 1,535 тонн. Вантажний момент становить 8,56 тм, що робить цю модель ефективним рішенням для виконання вантажно-розвантажувальних робіт навіть у складних умовах.

Базове шасі HYUNDAI QT EX10 4x2 характеризується високими експлуатаційними показниками. Повна маса автомобіля становить 10 300 кг, а корисна вантажопідйомність шасі досягає 7 130 кг. Колісна база 3600 мм забезпечує відмінну маневреність, а навантаження на передню та задню осі складає 3 700 кг та 6 600 кг відповідно. Під капотом розміщено потужний дизельний двигун D4GA, що відповідає екологічним стандартам Euro-5. При робочому об'ємі 3933 см<sup>3</sup> цей силовий агрегат розвиває потужність 170 к.с. при 2500 об/хв і максимальний крутний момент 609 Нм при 1400 об/хв, що забезпечує високу продуктивність при оптимальній витраті палива.

Чотирициліндровий рядний мотор оснащений турбокомпресором, що покращує динамічні характеристики автомобіля. Кабіна автомобіля розрахована на трьох пасажирів, що дозволяє екіпажу комфортно працювати протягом тривалого часу. Завдяки поєднанню надійного бортового кузова, потужного маніпулятора і сучасного шасі цей автомобіль є ідеальним вибором для підприємств, які потребують ефективного і продуктивного транспортного рішення.

Додаткові фото бортового автомобіля ТК-НД-КМ-85 на  
базі HYUNDAI QT EX10 4x2



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики бортового автомобіля ТК-НД-КМ-85****на базі HYUNDAI QT EX10 4x2**

<b>Характеристика</b>	<b>Значення</b>
Базове шасі	HYUNDAI QT EX10 4x2
Повна маса автомобіля	10 300 кг.
Вантажопідйомність шасі	7 130 кг.
Колісна база	3600 мм.
Споряджена маса автомобіля	3 170 кг.
Навантаження на передню вісь	3 700 кг.
Навантаження на задню вісь	6 600 кг.
Двигун	D4GA, Euro-5, 3 933 см <sup>3</sup> , дизельний з турбокомпресором
Потужність	170 к.с. при 2500 об/хв.
Крутний момент	609 Нм при 1400 об/хв.
Кількість циліндрів	4, рядне
Розмір бортової платформи	5200 x 2200 x 600 мм.
Матеріал бортів	Алюмінієві, що відкриваються, із замками
Кран-маніпулятор	Італійський, встановлений за кабіною
Вантажний момент	8,56 тм.
Максимальна вантажопідйомність	4 т. (на вильоті 2 м)
Максимальний виліт стріли	5,55 м.
Вантажопідйомність на максимальному вильоті	1,535 т.
Кількість місць у кабіні	3

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».