

**Бортовий автомобіль із краном-маніпулятором**

**на шасі Ford Trucks 3542**

**Марка: FORD**

**Вантажопідйомність: 23600 кг.**

**Кількість осей: 3**

**Опис :** Бортовий автомобіль із краном-маніпулятором HYVA HB 230х-Е6 на шасі Ford Trucks 3542 являють собою універсальний транспортний засіб для виконання різних будівельних і логістичних завдань. З двигуном дизельний Ford Ecotorq з робочим об'ємом 12,7 літра. Ступінь стискання – 17 +/- 0,5 : 1. Потужність двигуна становить 306 кВт (420 к.с.). Паливний бак має об'єм 315 літрів. Акумулятор – 24В, 2 х 12В 150 Ah. Генератор – 130 А. Тип кабіни – денна. Вантажопідйомність автомобіля становить від 15 000 до 20 000 кг.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення бортового автомобіля із краном-маніпулятором  
на шасі Ford Trucks 3542**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## **Особливості бортового автомобіля із краном-маніпулятором на шасі Ford Trucks 3542**

- **Кран-маніпуляторна установка:** HYVA HB 230x-E6 з максимальним вилітом стріли понад 16 метрів, що дозволяє ефективно опрацьовувати вантажі, що знаходяться в причепі або поруч з автомобілем.
- **Вантажопідйомність:** Максимальна вантажопідйомність крана понад 8000 кг на максимальному вильоті, що забезпечує можливість перевезення важких вантажів і матеріалів.
- **Система управління:** Кран обладнаний системою дистанційного радіоуправління, що полегшує керування і моніторинг вантажно-розвантажувальних операцій.
- **Технічні характеристики:** Двигун Ford Ecotorq потужністю 306 кВт (420 к.с.), сучасна коробка передач ZF 16S 2230 з 16 передачами, та інші передові технічні рішення, що забезпечують ефективність та надійність в експлуатації.
- **Дизайн і конструкція:** Оптимальний дизайн, що дозволяє зручне використання на будівельних майданчиках і в умовах обмеженого простору.

## **Опис бортового автомобіля із краном-маніпулятором на шасі Ford Trucks 3542**

Бортовий автомобіль із краном-маніпулятором HYVA HB 230x-E6 на шасі Ford Trucks 3542 являють собою універсальний транспортний засіб для виконання різних будівельних і логістичних завдань. Кран встановлений на задньому звисі автомобіля, що дозволяє обробляти вантажі, що знаходяться у причепі. Таким чином, автомобіль з причепом паркується на узбіччі дороги, не заїжджаючи в поле, подає біг-беги з матеріалом безпосередньо до обладнання (сівалка, розподільник добрив). Максимальний виліт стріли КМУ – понад 16 метрів.

Вантажопідйомність на максимальному вильоті понад 900 кг. Максимальна вантажопідйомність крана понад 8000 кг. Кран обладнаний системою дистанційного радіо управління, що полегшує моніторинг вантажно-розвантажувальних робіт самим оператором краноманіпуляторної установки. А також може вирішити завдання з перевезення біг-бегів з посівним матеріалом та добривами.

Технічно допустима вантажопідйомність автомобіля становить 23 600 кг. Колісна база складає 3800 мм. Габарити автомобіля – 7530 мм в довжину, 2540 мм в ширину і 3224 мм у висоту. Повна маса автомобіля – 9914 кг. Автомобіль оснащений системами ABS і ASR, що забезпечують високу безпеку на дорозі. Тип шасі – самоскидне. Зовнішній габаритний радіус повороту – 8,79 метра. Коробка передач – ZF 16S 2230 з 16 передачами вперед і назад. Розмір шин – 315/80 R 22,5. Максимальна швидкість – 89 км/год.

Модель двигуна – Ford Ecotorq. Двигун дизельний, з робочим об'ємом 12,7 літра. Ступінь стискання – 17 +/- 0,5 : 1. Потужність двигуна становить 306 кВт (420 к.с.). Паливний бак має об'єм 315 літрів. Акумулятор – 24В, 2 x 12В 150 Ah. Генератор – 130 А. Тип кабіни – денна. Вантажопідйомність автомобіля становить від 15 000 до 20 000 кг.

**Додаткові фото бортового автомобіля із краном-маніпулятором**  
**на шасі Ford Trucks 3542**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики бортового автомобіля із краном-маніпулятором на шасі Ford Trucks 3542

Параметр	Показник
Технічно допустима вантажопідйомність	23 600 кг.
Колісна база	3800 мм.
Габарити (довжина/ширина/висота)	7530 x 2540 x 3224 мм.
Повна маса	9914 кг.
ABS/ASR	ABS/ASR
Тип шасі	Самоскидне
Зовнішній габаритний радіус повороту	8,79 м.
КПП	ZF 16S 2230
Кількість передач вперед/назад	16
Розмір шин	315/80 R 22,5
Максимальна швидкість	89 км/год.
Модель двигуна	Ford Ecotorq
Екологічна норма	Євро-5
Тип двигуна	Дизельний
Робочий об'єм	12,7 см <sup>3</sup>
Ступінь стискання	17 +/- 0,5 : 1



Потужність двигуна	306 (420) кВт (к.с.)
Паливний бак	315 л.
Акумулятор	24В, 2 х 12В 150 Аh В/Агод.
Генератор	130 А В/А
Тип кабіни	Денна
Вантажопідйомність	15 000 - 20 000 кг.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузець



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».