

Комерційна пропозиція

Бортовий автомобіль з КМУ Fassi F155 A 0.23 на шасі FOTON

AUMAN BJ 1186

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



Шасі FOTON AUMAN BJ 1186 GVW 18 т — це потужний і надійний комерційний транспортний засіб з колісною формулою 4x2 та екологічним стандартом Euro-5. Воно оснащено дизельним двигуном Cummins ISD 270.50, об'ємом 6,7 л, який розвиває 270 к.с. та крутний момент 970 Нм. Трансмісія

механічна, 8-ступенева, модель Fast Gear 8JS118TA. Повна маса шасі становить 18000 кг, а власна вага — 5520 кг. Розміри: 7590 мм у довжину, 2488 мм у ширину та 2790 мм у висоту. Гальмівна система пневматична, з дисковими передніми та барабанними задніми гальмами. Максимальна швидкість — 100 км/год. Шасі має паливний бак об'ємом 260 л та оснащене шинами розміром 295/80R22.5.

колісна формула	4x2
Екологічна норма	Euro-5
Тип кабіни	зі спальним місцем
Колісна база, мм	5750
Тип двигуна	дизельний
Модель двигуна	Cummins ISD 270.50
Модель двигуна	198 кВт/270 л.с. при 2600 об/хв
Трансмiсія	механічна, 8-ступінчаста, синхронізована (Fast Gear 8JS118TA)
Повна маса, кг	18 000
Габарити, мм (довжина/ширина/висота)	9860×2483×2820
Колія передніх (задніх) коліс, мм	1945/1800
Навантаження на передню вісь, кг	6500
Навантаження на задню вісь, кг	11300
Гальмівна система	пневматична
Гальма/гальма причепа	дискові / барабанні

Максимальна швидкість, км/год	100
Паливний бак, л	200
Розмір шин	295/80R22.5

Додаткове обладнання:

Кондиціонер Радіо/MP3


Центральний замок Протитуманні фари Протитуманні фари Протитуманні фари

Електросклопідйомники Підігрів дзеркал заднього виду ABS+ESC

Бортова платформа	Характеристики
Кузов металевий прямобортний з відкидними заднім і бічними бортами	
Розміри бортової платформи, мм	
Довжина, мм.	7 000
Ширина, мм.	2 500
Висота, мм.	600
Легкозйомні бічні стійки	
Основа підлоги – Рифлена сатль	
Борти – алюміній що відкриваються з замками	

Маніпулятор Fassi F155A.023	Характеристики
Виробник КМУ:	(Італія) 2024 рік
випуску.	
Кількість секцій (гідравлічні)	3 шт
Максимальний виліт стріли гідравлічний	10,05 м
Максимальна висота підйому	13.50 м
Вантажопідйомні характеристики:	
Максимальний вантажний момент	14,05 тм
Вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,15 м	6 000 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 4,35 м	2 990 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 6,15 м	2 045 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 8,05 м	1 520 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 10,05 м	1 210 кг
Специфікація:	
Гак	В наявності

Керування	З землі, з двох сторін
Кут повороту	390°
Вага маніпуляторної установки	1 960 кг
Стабілізатори гідравлічні (аутригери)	2 шт
Висування стабілізаторів (аутригерів)	Ручне
Ємність гідравлічного бака	120 л
Рекомендований потік масла	40 л/хв
Номінальний робочий тиск гідросистеми	290 бар
Монтажне місце на рамі	1000 - 1200 мм
Гідравлічна система захисту від перенавантаження	В наявності
Кнопка аварійної зупинки	В наявності
Фарбування (можливе виконання різними кольорами)	Червоний
Розташування:	За кабіною водія,



ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
 Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
 Шевченківський р-н, вул. Ярославів
 Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
 IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
 В АТ АБ Південний







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



НАШІ КЛІЄНТИ

