

Бортовий тентований автомобіль на шасі FOTON AUMARK VJ 1108

Марка: FOTON

Вантажопідйомність: 10000 кг.

Кількість осей: 2

Опис : Бортовий автомобіль на шасі FOTON AUMARK VJ 1108 є надійним та ефективним транспортним засобом для перевезення різних вантажів під захистом тенту. Колісна формула 4×2, повна маса автомобіля складає 10 000 кг. Дизельний двигельний, модель Cummins ISF3.8s5154, з потужністю 112 кВт (152 к.с.) при 2600 об/хв забезпечує високу продуктивність та економічність. Об'єм двигуна становить 3.76 л, а момент, що крутить, – 491 Нм при 1200-1900 об/хв. Трансмісія механічна, 6-ступінчаста, синхронізована (ZF 6S500), що забезпечує плавне та ефективне перемикання передач.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення бортового тентованого автомобіля
на шасі FOTON AUMARK VJ 1108**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості бортового бортового тентованого автомобіля на шасі FOTON AUMARK VJ 1108

- 1.Економічний та потужний двигун:** Обладнаний дизельним двигуном Cummins ISF3.8s5154, автомобіль забезпечує високу потужність (112 кВт або 152 к.с.) при відносно низькому споживанні палива. Двигун також відповідає екологічним нормам Euro-5, що знижує викиди шкідливих речовин в атмосферу;
- 2.Велика вантажопідйомність:** Автомобіль здатний перевозити вантажі масою до 6000 кг, що робить його ідеальним для широкого спектру логістичних завдань;
- 3.Простора кабіна:** Кабіна без спального місця забезпечує комфортне водіння та керування автомобілем, що особливо важливо для коротких та середньої довжини маршрутів;
- 4.Надійна гальмівна система:** Пневматична гальмівна система з дисковими гальмами на передніх колесах та барабанными на задніх забезпечує надійне та ефективне гальмування, підвищуючи безпеку водіння;
- 5.Висока маневреність:** Завдяки колісній формулі 4x2 і відносно компактним габаритам, автомобіль відрізняється високою маневреністю, що дозволяє легко керувати ним навіть у міських умовах;
- 6.Міцна конструкція шасі:** Конструкція шасі розроблена для витримування значних навантажень, що підвищує довговічність та надійність автомобіля при перевезенні важких вантажів;
- 7.Комфорт та зручність:** Кабіна обладнана всім необхідним для комфортної роботи водія, включаючи ергономічні сидіння та зрозумілу приладову панель;

8. Великий паливний бак: Паливний бак об'ємом 200 літрів дозволяє здійснювати тривалі поїздки без частої дозаправки, що підвищує ефективність роботи;

9. Відмінна прохідність: Завдяки великим колесам з шинами розміру 235/75 R17.5, автомобіль демонструє відмінну прохідність на різних типах доріг.

Опис бортового бортового тентованого автомобіля на шасі FOTON AUMARK VJ 1108

Тентований бортовий автомобіль на шасі FOTON AUMARK VJ 1108 є надійним та ефективним транспортним засобом для перевезення різних вантажів під захистом тенту. Цей автомобіль відрізняється високою продуктивністю, економічністю та зручністю експлуатації, що робить його популярним вибором серед підприємців та логістичних компаній.

Колісна формула 4x2 забезпечує хорошу маневреність та стійкість на дорозі. Повна маса автомобіля складає 10 000 кг, що дозволяє перевозити значні обсяги вантажів. Габарити автомобіля складають 6870×2298×2335 мм, що забезпечує просторий вантажний відсік. Колія передніх/задніх коліс – 1715/1795 мм, що сприяє стабільності та надійності під час руху. Навантаження на передню вісь складає 3600 кг, на задню вісь – 6500 кг, що забезпечує оптимальний розподіл ваги. Тип кабіни без спального місця робить автомобіль ідеальним для короткої та середньої довжини маршрутів. Дизельний двигун, модель Cummins ISF3.8s5154, з потужністю 112 кВт (152 к.с.) при 2600 об/хв забезпечує високу продуктивність та економічність. Об'єм двигуна становить 3.76 л, а момент, що крутить, – 491 Нм при 1200-1900 об/хв. Трансмісія механічна, 6-ступінчаста, синхронізована (ZF 6S500), що забезпечує плавне та ефективне перемикання передач. Передавальна кількість провідних мостів – 4.875.

Пневматична гальмівна система з дисковими гальмами на передніх колесах та барабанними на задніх забезпечує надійне та ефективне гальмування. Максимальна швидкість становить 100 км/год, що дозволяє швидко доставляти вантаж. Екологічна норма Euro-5 свідчить про відповідність сучасним екологічним стандартам. Паливний бак об'ємом 200 літрів забезпечує тривалий пробіг без необхідності частого заправлення. Акумулятор на 24 Вольт забезпечує надійну роботу електричних систем. Розмір шин 235/75 R17.5 сприяє гарній прохідності та стійкості на дорозі. Власна вага автомобіля становить 3310 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та вантажопідйомності. Вантажопідйомність автомобіля складає 5000-6000 кг.

Тентований бортовий автомобіль на шасі FOTON AUMARK BJ 1108 підходить для перевезення широкого спектру вантажів від будівельних матеріалів до промислових товарів завдяки великому вантажному відсіку та надійному тенту, який захищає вантаж від погодних умов. Завдяки потужному та економічному двигуну Cummins та 6-ступінчастій синхронізованій трансмісії автомобіль демонструє високу продуктивність та економічність використання палива, що знижує експлуатаційні витрати. Пневматична гальмівна система з дисковими гальмами на передніх колесах та барабанними на задніх забезпечує надійне та ефективне гальмування, що підвищує безпеку на дорозі. Кабіна без спального місця оптимізована для зручного керування, що робить цей автомобіль ідеальним для короткої та середньої довжини маршрутів. Цей автомобіль є відмінним вибором для підприємств, що займаються логістикою та перевезенням вантажів, забезпечуючи надійність, ефективність та економічність в експлуатації.

**Додаткові фото бортового бортового тентованого автомобіля
на шасі FOTON AUMARK BJ 1108**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики бортового бортового тентованого
автомобіля на шасі FOTON AUMARK VJ 1108**

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Екологічна норма	Euro-5
Тип кабіни	Без спального місця
Колісна база	4500 мм.
Тип двигуна	Дизельний
Модель двигуна	Cummins ISF3.8s5154
Об'єм двигуна	3.76 л.
Потужність двигуна	112/152 при 2600 об/хв/кВт (к. с.)
Міткий момент	491 Нм при 1200-1900 об/хв
Трансмісія	Механічна, 6-ступінчаста, синхронізована (ZF 6S500)
Передавальна кількість провідних мостів	4.875
Повна маса	10 000 кг.
Власна вага	3310 кг.
Габарити (довжина/ширина/висота)	6870×2298×2335 мм.
Колія передніх/задніх коліс	1715/1795 мм.
Навантаження на передню вісь	3600 кг.
Навантаження на задню вісь	6500 кг.

Тормозна система	Пневматична
гальма (передні/задні)	Дискові / барабанні
Акумулятор	24 В
Максимальна швидкість	100 км/год.
Паливний бак	200 літрів.
Шини	235/75 R17.5
Вантажопідйомність	5000-6000 кг.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».