

Бортовий автомобіль КРАЗ 6х6 б/в

Марка : КрАЗ


Вантажопідйомність : 9500 кг.

Колісна формула : 6х6

Опис : Бортовий автомобіль КРАЗ б/в з колісною формулою 6х6 оснащений дизельним двигуном ЯМЗ-238Л потужністю 300 к.с. Об'єм платформи 12 м3. Вантажопідйомність становить 9500 кг. Контрольна витрата палива автомобіля, л/100 км, при швидкості 60 км/год. становить 35,3 л.




Креслення бортового автомобіля КРАЗ 6х6 б/в



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактный телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Особливості бортового автомобіля КРАЗ 6х6 б/в

- 1 ☐ **Надзвичайна прохідність** — завдяки колісній формулі 6х6, блокуванню міжосьового та міжколісних диференціалів, можливості регулювати тиск у шинах і великому кліренсу, КРАЗ упевнено долає бездоріжжя, сніг, пісок, грязюку, круті підйоми (до 58%) і навіть водні перешкоди глибиною до 1 метра.
- 2 ☐ **Надійна та проста конструкція** — КРАЗИ відомі своєю простотою в обслуговуванні й ремонті. Навіть після тривалої експлуатації машина зберігає ремонтпридатність у польових умовах без складної спецтехніки.
- 3 ☐ **Висока вантажопідйомність і міцна рама** — автомобіль здатний перевозити вантажі масою до 9500 кг, а завдяки посиленій конструкції рами й платформи він не втрачає здатності працювати під значними навантаженнями навіть при інтенсивній експлуатації.
- 4 ☐ **Потужний двигун** — 8-циліндровий турбодизель ЯМЗ-238Л об'ємом майже 15 літрів забезпечує високий крутний момент (1079 Н·м) і потужність 300 к.с., що дозволяє тягнути причепа та долати важкі ділянки шляху.
- 5 ☐ **Міцна трансмісія** — багатоступенева КПП з демультиплікатором і роздавальною коробкою дозволяє вибирати оптимальні передаточні числа для будь-яких умов руху, а електропневматичне управління полегшує її використання.
- 6 ☐ **Комфорт для водія у своїй простоті** — хоч це і вантажівка радянської школи з мінімумом «надмірностей», кабіна КРАЗа передбачає регульоване сидіння, підсилювач керма й добрий огляд. Це важливо навіть для машин, що були в експлуатації.
- 7 ☐ **Живучість і довговічність** — навіть уживаний КРАЗ при належному догляді здатен працювати десятки років у складних умовах без втрати основних експлуатаційних якостей.
- 8 ☐ **Універсальність** — КРАЗ 6х6 підходить для транспортування вантажів як по дорогах загального користування, так і по бездоріжжю. Його платформа дозволяє перевозити як будматеріали, так і спецвантажі, техніку чи обладнання.

Опис бортового автомобіля КРАЗ 6х6 б/в

Бортовий автомобіль КрАЗ з колісною формулою 6х6 — це надійна вантажівка, що була у використанні, але перебуває у робочому стані та готова до виконання важких завдань у найскладніших умовах. Оснащений потужним дизельним двигуном ЯМЗ-238Л із турбонаддувом, об'ємом 14,86 л та потужністю 300 к.с., цей автомобіль демонструє відмінну тягову силу з максимальним крутним моментом 1079 Н·м при 1500 об/хв. Трансмсія представлена дводисковим зчепленням із гідропневматичним приводом та механічною 8-ступеневою коробкою передач із демультиплікатором.

Коробка роздавальна — двоступенева з міжосьовим диференціалом і блокуванням, що забезпечує рівномірний розподіл крутного моменту між переднім і задніми мостами. Карданна передача складається з чотирьох валів, а головна передача мостів має передаточне число 8,173. Підвіска передня на напівеліптичних ресорах з амортизаторами, задня — балансірна на ресорах із шістьма реактивними штангами.

Гальмівна система оснащена барабанными механізмами із двоконтурним пневматичним приводом, моторним сповільнювачем і пружинними енергоаккумуляторами. Рульове управління з підсилювачем і передавальним числом 23,6 гарантує впевнений контроль навіть у важких умовах. Автомобіль комплектується широкопрофільними шинами з регулюванням тиску, що дозволяє впевнено долати бездоріжжя, включаючи броди глибиною до 1 м.

Вантажопідйомність становить 9500 кг при об'ємі платформи 12 м³, а витрата пального при швидкості 60 км/год — 35,3 л/100 км. Максимальна швидкість досягає 80 км/год, а радіус повороту по зовнішньому колесу становить 13,5 м. Цей КрАЗ демонструє високі експлуатаційні характеристики і здатен ефективно працювати як у міських умовах, так і на складних будівельних чи польових майданчиках.

Додаткові фото бортового автомобіля КРАЗ 6х6 б/в



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики бортового автомобіля КРАЗ 6х6 б/в

Параметр	Показник
Бортовий автомобіль:	Бувший у використанні, в робочому стані.
Колісна формула	6х6
Потужність двигуна	300 к.с.
Зчеплення	Сухе двухдискове
КПП	механічна
Вантажопідйомність	9 500 кг
Паливний бак	200 л
Об'єм платформи, не менше	10 м ³
Маса спорядженого автомобіля	11 750 кг
Макс.швидкість	80 км/год
Час розгону автомобіля до 60 км/год.	40 с.
Вибіг автомобіля з 50 км/год	650 м.

Макс.подоланий підйом автомобілем	58%
Гальмівний шлях автомобіля з 40 км/год:	
автомобіля	17,2 м.
автопоїзди	18,4 м.
Контрольна витрата палива автомобіля, л/100 км, при швидкості 60 км/год.	35,3 л.
Глибина броду, що переборюється, з твердим дном при номінальному тиску повітря в шинах	1,0 м.
Радіус повороту по зовнішньому колесу	13,5 м.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєца



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».