

Бортовий автомобіль SINOTRUK HOWO LIGHT CARGO TRUCK 4×2

Марка: HOWO

Кількість осей: 2


Вантажопідйомність: 7100 кг

Опис : Бортовий автомобіль SINOTRUK HOWO LIGHT CARGO TRUCK 4×2 (модель ZZ1077D3815B171) є універсальним транспортним засобом для виконання щоденних вантажних перевезень у міських, міжміських та регіональних маршрутах. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6995×2250×2450 мм, колісна база 3800 мм. розміри вантажної платформи (ДхШхВ) 4850×2150×550 мм. Оснащений дизельним двигуном КПП механічна, вантажопідйомність 7100 кг.



Креслення бортового автомобіля SINOTRUK HOWO

LIGHT CARGO TRUCK 4×2



Особливості бортового автомобіля SINOTRUK HOWO

LIGHT CARGO TRUCK 4×2

- Компактне та маневрене шасі з колісною формулою 4×2.
- Оптимальне рішення для міських та міжміських перевезень.
- Простора бортова платформа довжиною 4,85 м.
- Надійна механічна коробка передач HW35505TCL.
- Економічний дизельний двигун.
- Максимальна швидкість до 95 км/год.
- Міцна конструкція шасі для щоденної експлуатації.
- Зручність завантаження та розвантаження вантажів.
- Низькі експлуатаційні витрати.
- Простота технічного обслуговування.
- Висока ремонтпридатність.
- Універсальність використання у різних галузях.
- Надійна робота в умовах інтенсивної експлуатації.

Особливості конструкції

- Бортова вантажна платформа розміром 4850×2150×550 мм.
- Двовісне шасі з колісною формулою 4×2.
- Колісна база 3800 мм для оптимальної стійкості.
- Дизельний силовий агрегат.
- Механічна трансмісія HW35505TCL.
- Посилені шини 8.25-16LT-16PR.
- Компактні габарити для роботи у міських умовах.
- Можливість використання для перевезення широкого спектра вантажів.

Опис бортового автомобіля SINOTRUK HOWO

LIGHT CARGO TRUCK 4×2

Бортовий автомобіль SINOTRUK HOWO LIGHT CARGO TRUCK 4×2 (модель ZZ1077D3815B171) є універсальним транспортним засобом для виконання щоденних вантажних перевезень у міських, міжміських та регіональних маршрутах. Автомобіль поєднує компактні габарити, високу маневреність та надійну конструкцію, що робить його ефективним рішенням для логістичних компаній, будівельних організацій, торговельних підприємств та аграрного сектору.

Конструкція автомобіля побудована на двовісному шасі з колісною формулою 4×2, яке забезпечує оптимальне співвідношення вантажопідйомності, економічності та експлуатаційних характеристик. Повна маса автомобіля становить 7 100 кг, що дозволяє ефективно використовувати техніку для перевезення широкого спектра вантажів різного призначення.

Габаритні розміри автомобіля складають 6995×2250×2450 мм, що забезпечує зручність експлуатації в умовах обмеженого міського простору, складських територій та виробничих майданчиків. Колісна база 3800 мм сприяє стійкості під час руху та покращує керуваність автомобіля при перевезенні вантажів.

Бортова платформа має внутрішні розміри 4850×2150×550 мм, що дозволяє транспортувати будівельні матеріали, металоконструкції, палетовані вантажі, обладнання, сільськогосподарську продукцію та інші види вантажів. Конструкція платформи забезпечує зручність навантаження та розвантаження з різних сторін.

Автомобіль комплектується економічним дизельним двигуном, який забезпечує стабільну роботу в умовах інтенсивної експлуатації та оптимальну витрату пального. Максимальна швидкість руху становить 95 км/год, що дозволяє ефективно виконувати транспортні завдання як у міському циклі, так і на міжміських маршрутах.

Передача крутного моменту здійснюється через механічну коробку передач HW35505TCL, яка відзначається надійністю, простотою обслуговування та ефективною роботою під навантаженням. Конструкція трансмісії забезпечує впевнений рух автомобіля в різних дорожніх умовах.

Автомобіль оснащується колесами з шинами розмірності 8.25-16LT-16PR, які характеризуються підвищеною міцністю та стійкістю до навантажень. Таке виконання забезпечує надійну експлуатацію транспортного засобу як на дорогах із твердим покриттям, так і на будівельних або виробничих об'єктах.

SINOTRUK HOWO LIGHT CARGO TRUCK 4×2 є практичним та економічно вигідним рішенням для підприємств, які потребують надійного бортового автомобіля для регулярних вантажних перевезень. Надійна конструкція, простота технічного обслуговування та універсальність застосування роблять цю модель ефективним інструментом для щоденної роботи.

Додаткові фото бортового автомобіля SINOTRUK HOWO

LIGHT CARGO TRUCK 4×2











Технічні характеристики бортового автомобіля SINOTRUK

HOWO LIGHT CARGO TRUCK 4×2

Параметр	Показник
Загальні характеристики	
Модель	ZZ1077D3815B171
Тип транспортного засобу	LIGHT CARGO TRUCK
Колісна формула	4×2
Повна маса автомобіля	7100 кг
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	6995×2250×2450 мм
Розміри вантажної платформи (Д×Ш×В)	4850×2150×550 мм
Колісна база	3800 мм
Максимальна швидкість	95 км/год
Тип палива	Дизельне
Трансмісія	
Коробка передач	HW35505TCL, механічна
Колеса та шини	
Тип шин	8.25-16LT-16PR

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк

АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



КиївАвіастар



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики