

Бортовий автомобіль ТК-FAW-KM-115 на базі FAW

CA1121 з КМУ FASSI F115A.0.23

Шасі: FAW

КМУ: FASSI

Стан: Новий

Вантажопідйомність: 11,6 т.


Максимальна довжина стріли: 10 м.


Опис : Бортовий автомобіль ТК-FAW-KM-115 на базі шасі FAW CA1121 з установленою крано-маніпуляторною установкою FASSI F115A.0.23 призначений для перевезення різноманітних вантажів і виконання вантажно-розвантажувальних робіт без залучення додаткової підйомної техніки. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 8000×2500×2900 мм, колісна формула 4х2. Оснащений дизельним двигуном моделі CA4DH1-18EV потужністю 132 кВт / 184 к.с. КМУ FASSI F115A вантажний момент 11,6 тм. максимальна довжина стріли 10 м.



Креслення бортового автомобіля ТК-FAW-KM-115 на базі FAW

CA1121 з КМУ FASSI F115A.0.23





FASSI

F115A.0.21

❖ = Mmax 108 kNm

⚙ = Pmax 2760 kg

⚙+ = Tmax 1500 daN





C (78) M (70) N (56)



V15 (139)



DE 17257

F115A.0




	STD	XL
A	1150	1705

L SERIE




L102	320 kg
ML	20 kg

F115A.0



F115AC.0



Особливості бортового автомобіля ТК-FAW-KM-115 на базі FAW CA1121 з КМУ FASSI F115A.0.23

✓ Поєднання борта та КМУ в одному автомобілі

• Дозволяє перевозити вантажі та самостійно виконувати навантаження/розвантаження без додаткової техніки.

✓ 3-стороннє розвантаження бортів

• Забезпечує гнучкість роботи на будь-яких майданчиках.

✓ КМУ FASSI F115A (до 5,35 т)

• Оптимальний баланс між вантажопідйомністю, вильотом і компактністю.

✓ Надійне шасі FAW CA1121 Euro 5

• Перевірене рішення для щоденної експлуатації з КМУ.

✓ Рифлена сталева підлога та алюмінієві борти

• Висока зносостійкість і зручність експлуатації.

✓ Компактні габарити КМУ та маса ~1,5 т

• Мінімальний вплив на вантажопідйомність автомобіля.

✓ Якість FASSI

• Європейський виробник, високий ресурс, надійна гідравліка та сервісна підтримка.

Опис бортового автомобіля ТК-FAW-KM-115 на базі FAW

CA1121 з КМУ FASSI F115A.0.23

Бортовий автомобіль ТК-FAW-KM-115 на базі шасі FAW CA1121 з установленою крано-маніпуляторною установкою FASSI F115A.0.23 призначений для перевезення різноманітних вантажів і виконання вантажно-розвантажувальних робіт без залучення додаткової підйомної техніки. Поєднання середньотонажного шасі, міцної бортової платформи та надійного італійського КМУ робить автомобіль універсальним рішенням для будівництва, логістики, комунальних і виробничих підприємств.

Ключовою перевагою моделі є **3-стороннє розвантаження бортів** у поєднанні з крано-маніпулятором, встановленим **за кабіною**. Така компоновка дозволяє виконувати навантаження та розвантаження вантажів у різних умовах, у тому числі на обмежених майданчиках, без перестановки автомобіля.

Бортова платформа виконана у вигляді **металевого прямобортного кузова** з відкидними заднім та бічними бортами. Основа підлоги виготовлена з **рифленої сталі**, що забезпечує високу зносостійкість та безпечне розміщення вантажу. Борти виконані з **алюмінію**, оснащені замками європейського виробника та легкознімними бічними стійками, що значно спрощує завантаження габаритних вантажів.

Розміри бортової платформи становлять **5300 × 2450 × 600 мм**, а внутрішні розміри кузова — **5240 × 2400 × 580 мм**, що дозволяє перевозити палетовані, довгомірні та штучні вантажі з максимально ефективним використанням корисної площі.

Базове шасі FAW CA1121 з колісною формулою **4×2** має повну масу **11 950 кг**, споряджену масу **3925 кг** та колісну базу **4700 мм**, що забезпечує стабільність руху і достатній запас вантажопідйомності для роботи з КМУ. Двигун **CA4DH1-18EV** потужністю **184 к.с. (132 кВт)** відповідає екологічному стандарту **Euro 5** і працює в парі з **6-ступеневою механічною коробкою передач WLY 6G55**. Паливний бак об'ємом **200 л** дозволяє виконувати тривалі рейси без частих зупинок на дозаправлення. Кабіна — **3-місна**, що забезпечує перевезення бригади.

Кран-маніпулятор **FASSI F115A.0.23** належить до легкого класу КМУ та поєднує компактні габарити з високою продуктивністю. Установка має вантажний момент **10,7–11,6 тм**, максимальну вантажопідйомність до **5,35 т на мінімальному вильоті 2 м**, а максимальний виліт стріли сягає **9,95 м** (для конфігурації 0.23), при якому вантажопідйомність становить **≈0,965 т**. Кут повороту **390°** забезпечує високу маневровість та зручність роботи у тісних умовах.

**Додаткові фото бортового автомобіля ТК-FAW-KM-115
на базі FAW CA1121 з КМУ FASSI F115A.0.23**









Технічні характеристики бортового автомобіля ТК-FAW-KM-115 на базі FAW CA1121 з КМУ FASSI F115A.0.23

Параметр	Показник
Шасі FAW CA1121	
Колісна формула	4×2
Повна маса (GVW)	11 950 кг
Споряджена маса	3 925 кг
Колісна база	4700 мм
Габарити (Д×Ш×В)	8000×2500×2900 мм
Двигун	CA4DH1-18EV
Робочий об'єм	3800 см ³
Потужність	132 кВт / 184 к.с.
Екологічний стандарт	Euro 5
Коробка передач	WLY 6G55, механічна, 6-ступенева
Паливний бак	200 л
Кабіна	3-місна
Кран-маніпулятор FASSI F115A	
Клас КМУ	Легкий
Вантажний момент	10,7 – 11,6 тм (114 кНм)
Максимальна вантажопідйомність	До 5 350 кг (на мінімальному вильоті 2 м)
Вантажопідйомність на вильоті 9,95 м	≈ 965 кг

Максимальний виліт стріли	9,95 м (до 16,5 м з подовжувачами)
Максимальна довжина стріли	8 – 10 м (залежно від конфігурації)
Кут повороту	390°
Габарити КМУ (Д×Ш×В)	2305 × 805 × 2205 мм
Власна маса	≈ 1 520 кг
Тип керування	Ручне (опційно дистанційне)
Тип монтажу	За кабіною вантажного автомобіля

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики