

## Бортовий тентований автомобіль DAEWOO MAXIMUS 4×2 НС3АА

Марка: Daewoo

Кількість осей: 2



Вантажопідйомність: 12630 кг

**Опис :** Бортовий тентований автомобіль **DAEWOO MAXIMUS 4×2 НС3АА** — це сучасний комерційний вантажний автомобіль, призначений для перевезення широкого спектра вантажів на міських, регіональних та міжміських маршрутах. Габаритні розміри автомобіля (ДхШхВ) 6000×2550×2200 мм., колісна база 4430 мм. Оснащений дизельний двигуном моделі DOOSAN потужністю 280 к.с. Вантажопідйомність становить понад 12630 кг.



**Креслення бортового тентованого автомобіля**

**DAEWOO MAXIMUS 4×2 НС3АА**



## Особливості бортового тентованого автомобіля

### DAEWOO MAXIMUS 4×2 HC3AA

#### ✓ **Бортова платформа**

•Бортова платформа автомобіля виготовлена з високоміцних матеріалів та адаптована для інтенсивної комерційної експлуатації. Конструкція забезпечує надійність при перевезенні різних типів вантажів, включаючи будівельні матеріали, обладнання, палетовану продукцію та промислові товари.

#### ✓ **Тентована конструкція**

•Тент із зносостійкого матеріалу забезпечує ефективний захист вантажу від опадів, пилу та зовнішніх впливів. Конструкція дозволяє швидко виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи.

#### ✓ **Кабіна водія**

•Напівспальна кабіна забезпечує комфортні умови роботи під час тривалих перевезень. Ергономічне розташування органів керування, пневматичне сидіння, кондиціонер та круїз-контроль знижують втому водія та підвищують продуктивність роботи.

#### ✓ **Ходова частина та безпека**

•Посилене шасі та колісна формула 4×2 забезпечують високу маневреність і стабільність руху. Системи ABS та ASR підвищують безпеку експлуатації та ефективність керування автомобілем у складних дорожніх умовах.

## Опис бортового тентованого автомобіля

### DAEWOO MAXIMUS 4×2 HC3AA

Бортовий тентований автомобіль **DAEWOO MAXIMUS 4×2 HC3AA** — це сучасний комерційний вантажний автомобіль, призначений для перевезення широкого спектра вантажів на міських, регіональних та міжміських маршрутах. Модель поєднує високу вантажопідйомність, надійність конструкції, економічний дизельний двигун та комфортні умови експлуатації, що робить її ефективним рішенням для логістичних, будівельних, торговельних та виробничих підприємств.

Автомобіль побудований на надійному шасі **Daewoo Maximus HC3AA** з колісною формулою **4×2** та вантажопідйомністю шасі до **12 630 кг**. Конструкція шасі забезпечує оптимальний баланс між маневреністю, стійкістю та ефективністю перевезення вантажів у різних дорожніх умовах.

Модель оснащується сучасним дизельним двигуном **DOOSAN** робочим об'ємом **5,89 л**, який відповідає екологічному стандарту **Євро-5**. Силовий агрегат розвиває потужність **280 к.с. при 2500 об/хв**, забезпечуючи високу тягову динаміку, стабільну роботу під навантаженням та оптимальну витрату пального.

У парі з двигуном працює надійна **6-ступенева механічна коробка передач ZF**, яка гарантує плавне перемикання передач, ефективну передачу крутного моменту та комфортне керування автомобілем у будь-яких умовах експлуатації.

Бортова тентована платформа має внутрішні розміри **6000×2550×2200 мм** та корисний об'єм кузова **30 м<sup>3</sup>**, що дозволяє перевозити великогабаритні, палетовані, промислові та будівельні вантажі. Тентована конструкція забезпечує надійний захист вантажу від атмосферних опадів, пилу та механічних впливів під час транспортування.

Автомобіль оснащений сучасними системами безпеки, включаючи **ABS**, **ASR** та газодинамічне гальмо, що підвищує ефективність гальмування, стійкість на дорозі та безпеку руху при повному завантаженні.

Комфорт водія забезпечується напівспальною кабіною з ергономічним інтер'єром, кондиціонером, круїз-контролем, електропідйомом кабіни та пневматичним сидінням водія. Така комплектація дозволяє значно знизити втому водія під час тривалих рейсів та підвищує загальну ефективність роботи.

DAEWOO MAXIMUS 4×2 HC3AA є оптимальним рішенням для компаній, які потребують надійного, витривалого та економічного вантажного автомобіля для щоденної інтенсивної експлуатації.

### Основні переваги DAEWOO MAXIMUS 4×2 HC3AA

- ✓ Вантажопідйомність шасі до 12 630 кг;
- ✓ Надійний дизельний двигун DOOSAN Євро-5;
- ✓ Економічна та витривала трансмісія ZF;
- ✓ Просторий тентований кузов об'ємом 30 м<sup>3</sup>;
- ✓ Посилене вантажне шасі для інтенсивної експлуатації;
- ✓ Сучасні системи безпеки ABS та ASR;
- ✓ Напівспальна кабіна підвищеного комфорту;
- ✓ Кондиціонер та круїз-контроль у базовій комплектації;
- ✓ Пневматичне сидіння водія;
- ✓ Висока ремонтпридатність та низькі експлуатаційні витрати.

**Додаткові фото бортового тентованого автомобіля**

**DAEWOO MAXIMUS 4×2 НС3АА**











## Технічні характеристики бортового тентованого автомобіля

### DAEWOO MAXIMUS 4×2 HC3AA

| Параметр                | Показник                       |
|-------------------------|--------------------------------|
| Марка                   | Daewoo Trucks                  |
| Модель шасі             | DAEWOO MAXIMUS HC3AA           |
| Тип автомобіля          | Бортовий тентований автомобіль |
| Розміри кузова (Д×Ш×В)  | 6000×2550×2200 мм              |
| Колісна формула         | 4×2                            |
| Колісна база            | 4430 мм                        |
| Двигун                  | DOOSAN, дизельний, 5,89 л      |
| Екологічний стандарт    | Євро-5                         |
| Потужність двигуна      | 280 к.с. при 2500 об/хв        |
| Коробка передач         | ZF, механічна, 6-ступенева     |
| Тип палива              | Дизель                         |
| Повна маса автомобіля   | 18 000 кг                      |
| Вантажопідйомність шасі | 12 630 кг                      |
| Паливний бак            | 200 л                          |
| Максимальна швидкість   | 116 км/год                     |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Гальмівна система    | Пневматична       |
| Система ABS          | Наявна            |
| Система ASR          | Наявна            |
| Газодинамічне гальмо | Наявне            |
| Тип кабіни           | Напівспальна      |
| Кондиціонер          | Наявний           |
| Круїз-контроль       | Наявний           |
| Електропідйом кабіни | Наявний           |
| Пневмосидіння водія  | Наявне            |
| Тип кузова           | Борт-тент         |
| Об'єм кузова         | 30 м <sup>3</sup> |

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк

АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



КиївАвіастар



ASMAP



Київмедіастар



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики