

Автобус КСТ-ОТО-NT-35

Марка : КСТ

Стан : новий

Тип : міжміський-пригородний


Кількість сидячих місць : 37

Ціна 7150000 грн.

Опис : Автобус КСТ-ОТО-NT-35 є сучасним транспортним засобом, який не має собі рівних у перевезеннях невеликих груп пасажирів на приміських маршрутах і середніх відстанях. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8475х2295х3200 мм. колісна формула 4х2, повна маса автобуса 10,5 т. Дизельний двигун Cummins B4.5E6E180B, кількість сидячих місць 37.



Креслення автобуса КСТ-ОТО-НТ-35



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості автобуса КСТ-ОТО-NT-35

- **Компактність і маневреність** — завдяки габаритам (8475×2295×3200 мм) автобус відмінно підходить для експлуатації на вузьких дорогах та у щільній забудові.
- **Відповідність європейським стандартам** — повністю сертифікований відповідно до норм ЄС з безпеки та екологічності, включаючи відповідність стандарту Євро-6.
- **Надійний двигун** — використовується 4-циліндровий дизельний двигун Cummins B4.5E6E180B з турбонаддувом, інтеркулером і системою EGR, потужністю 175 к.с. та максимальним крутним моментом 682 Нм при 1300 об/хв.
- **Вибір коробки передач** — доступна механічна 6-ступенева коробка передач EATON ESBO 6206B або автоматична Allison.
- **Підвищена безпека** — автобус обладнаний системами AEBS (автоматичне екстрене гальмування), LDWS (контроль виїзду зі смуги руху), системою пожежогасіння моторного відсіку, звуковим попередженням заднього ходу, LED-денними ходовими вогнями.
- **Комфорт салону** — пасажирські сидіння м'які, з регулюванням нахилу спинки, з ремнями безпеки та столиками; салон оснащений кондиціонером, автономним підігрівачем двигуна, полицями для ручної поклажі з індивідуальним освітленням і обдувом.
- **Зручність для водія** — мультифункціональне сидіння на пневматичній підвісці, рульова колонка регулюється по висоті та нахилу, гідропідсилювач керма, цифровий тахограф, дзеркала з електроприводом і підігрівом.
- **Низькі експлуатаційні витрати** — завдяки економічному двигуну та паливному баку на 190 л із додатковим баком для AdBlue об'ємом 21 л.
- **Рівна підлога і просторий салон** — зручний доступ до сидінь, полки для багажу та наявність багажного відсіку для додаткового вантажу.
- **Максимальна швидкість з електронним обмеженням** — до 100 км/год для забезпечення безпечного руху.

Опис автобуса КСТ-ОТО-NT-35

Автобус КСТ-ОТО-NT-35 є сучасним транспортним засобом, який не має собі рівних у перевезеннях невеликих груп пасажирів на приміських маршрутах і середніх відстанях. Його компактна конструкція забезпечує високу маневреність навіть на вузьких дорогах, що робить його особливо зручним для експлуатації в умовах щільної забудови або складного рельєфу. Надійність цього автобуса підтверджена результатами ресурсних випробувань, а відповідність усім європейським стандартам якості та безпеки гарантує високий рівень комфорту й захищеності пасажирів під час руху. У конструкції використаний економічний дизельний двигун Cummins B4.5E6E180B потужністю 175 кінських сил і робочим об'ємом 4,5 л, який забезпечує низький рівень викидів завдяки відповідності нормам Євро-6 та використанню системи рециркуляції вихлопних газів із проміжним охолодженням. Автобус оснащений механічною шестиступеневою коробкою передач EATON ESBO 6206B або автоматичною Allison на вибір, що дозволяє адаптувати транспорт до умов експлуатації. Максимальна швидкість руху обмежена електронікою до 100 км/год для підвищення безпеки на маршруті.

Загальні габарити автобуса становлять 8475 мм завдовжки, 2295 мм завширшки та 3200 мм заввишки при колісній базі 4520 мм. Повна маса машини досягає 10500 кг, із розподілом навантаження по осях 4100 кг на передню вісь і 6400 кг на задню. Споряджена маса становить 7203 кг, а кількість місць для сидіння разом із водієм та членом екіпажу — 37 (35+1+1). Для зручності водія передбачене мультифункціональне сидіння на пневматичній підвісці, регульована рульова колонка, гідропідсилювач керма та цифровий тахограф. Пасажирський салон обладнаний м'якими сидіннями з регулюванням нахилу спинки й підголівниками, столиками, ременями безпеки, а також полицями для ручної поклажі з вбудованими блоками індивідуального освітлення та обдуву. Комфорт у поїздках забезпечують кондиціонер, автономний підігрівач двигуна, опалювачі салону конвекторного типу та холодильник.

Автобус має дві пневматичні двері з дистанційним керуванням, дзеркала з електропідігрівом та електрокеруванням, LED-ходові вогні, двоступеневе освітлення салону й нічне підсвічування. Для безпеки передбачені системи AEBS (удосконалене екстрене гальмування), LDWS (контроль виїзду зі смуги), система пожежогасіння моторного відсіку, вогнегасник, аптечка та аварійні молотки. Гальмівна система пневматична двоконтурна з дисковими механізмами, підвіска передня ресорна зі стабілізатором поперечної стійкості та телескопічними амортизаторами, задня ресорно-пневматична. Автобус комплектується безкамерними шинами розміром 245/70R17,5, паливним баком на 190 л та баком для AdBlue об'ємом 21 л. Наявність багажного відсіку дозволяє перевозити додатковий вантаж, забезпечуючи повну функціональність для тривалих маршрутів.

Додаткові фото автобуса КСТ-ОТО-NT-35



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: **tovkst@gmail.com**

Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**

IBAN **UA573282090000026003000003717**

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автобуса КСТ-ОТО-NT-35

Параметр	Показник
Довжина/ Ширина/ Висота	8475x2295x3200 мм.
Задній звис	2490 мм.
Колісна база	4520 мм.
Колія осей	1963-1706 мм.
Кількість місць для сидіння включаючи водія та члена екіпажу, чол.	37 (35+1+1)
Повна маса автобуса	10500 кг.
Розподіл цієї маси по осям	4100/6400 кг.
Споряджена маса	7203 кг.
Розподіл цієї маси по осям	3411/3792 кг.
Максимальна швидкість руху	100 км./год. (з електронним обмеженням)
Двигун	Дизельний, Cummins B4.5E6E180B, з рідинним охолодженням, чотиритактний, рядний, з турбонаддувом, інтеркулером та EGR (система рециркуляції вихлопних газів з проміжним охолодженням)

Розташування двигуна	В передній частині, під підлогою пасажирського салону
Відповідність нормам екологічної безпеки	Євро – 6
Кількість циліндрів	4 рядний
Робочий об'єм	4,5 л.
Номінальна потужність, при частоті обертання колінчастого вала	129 кВт (175 к. с.) 2300 хв-1
Максимальний крутний момент, при частоті обертання колінчастого вала	682 Нм (69,5 кгс- м) 1300 хв-1
Коробка передач	EATON ESBO 6206B, механічна, шестиступенева
Рульове управління	З гідропідсилювачем/ Рульова колонка регульована за кутом нахилу та по висоті
Гальмівна система	Двоконтурна, пневматична/ гальмівні механізми – дискові
Паливний бак	190 л.
Бак для сечовини, AdBlue	21 л.
Привід	Задній

Підвіска	Передня - залежна, ресорна зі стабілізатором поперечної стійкості та телескопічними амортизаторами Задня - ресорно - пневматична, залежна, зі стабілізатором поперечної стійкості та телескопічними амортизаторами
Шини – тип/ розмір	Безкамерні радіального типу 245/70R17,5
Акумулятор Генератор	2x12 V, 105 А год 24 V, 120А
Багажний відсік	В наявності

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».