

Чотириосний самоскид на шасі DFH 3440

Марка : Dongfeng

Вантажопідйомність : 26800 кг.

Колісна формула : 8х4

Об'єм кузова : 25 м³

Опис : Чотиривісний самоскид Dongfeng DFH 3440 з колісною формулою 8х4 — це високопродуктивна техніка для перевезення важких сипучих вантажів, створена з урахуванням сучасних вимог до потужності, витривалості та ефективності. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7000х2350х1500 мм. вантажопідйомність 26,8 т. Об'єм платформи 24,7 м³, дизельний двигун Cummins, ISL 380 50 потужністю 380/275/2100 кс/кВт/об-хв.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості чотириосного самоскида на шасі DFH 3440



У конструкції ходової частини використовуються мости всесвітньо відомого виробника Dana, міжколісні і міжосьовий диференціали мають механізми блокування, підвіска має традиційну, просту в обслуговуванні, конструкцію – багатолистові ресори з стабілізаторами поперечної стійкості і гідравлічними амортизаторами.



Двигун Dongfeng Cummins потужністю 380 к.с. відповідає екологічним стандартам Євро-5, оснащений системою безпосереднього вприскування палива Common Rail, працює в парі з синхронізованою 12-ти ступінчастою коробкою передач і забезпечує плавність ходу і чіткість перемикавання передач при будь-якому завантаженні.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Кабіна самоскида Dongfeng КС простора і має відмінну оглядовість. Комплект дзеркал заднього виду і широке вітрове скло дозволяють водієві завжди контролювати ситуацію. Всі елементи інтер'єру виконані з урахуванням ергономіки, у всіх комплектаціях є такі опції комфорту, як магнітола з USB і кондиціонер.

Опис чотириосного самоскида на шасі DFH 3440

Чотиривісний самоскид Dongfeng DFH 3440 з колісною формулою 8x4 — це високопродуктивна техніка для перевезення важких сипучих вантажів, створена з урахуванням сучасних вимог до потужності, витривалості та ефективності. Оснащений дизельним двигуном Cummins ISL 380 50, який має потужність 380 к.с. при об'ємі 8,9 літра та максимальний крутний момент 1682 Нм при 1400 об/хв, цей самоскид гарантує стабільну тягу навіть на підйомах до 32%. Впорскування палива під тиском, рідинна система охолодження та відповідність екологічному стандарту Євро V забезпечують економічну витрату пального на рівні 32 л/100 км та екологічну безпеку.

Модель вирізняється посиленою рамою та балансованими чотирма осями, що дозволяє впевнено перевозити вантажі масою до 26,8 тонн. Споряджена маса автомобіля становить 18 000 кг, а повна технічно допустима маса — 44 800 кг. Загальні габарити автомобіля — довжина 9950 мм, ширина 2500 мм і висота 3650 мм. Колісна база влаштована у форматі 1850 + 3400 + 1350 мм, а кліренс у 340 мм у поєднанні з кутами заїзду та з'їзду 30° гарантують добру прохідність на нерівних дорогах.

Кузов об'ємом 24,7 м³ виготовлений з листової сталі товщиною 8 мм у днищі та 6 мм у бортах, має кут підйому до 50 градусів і оснащений системою підігріву дна та бортів від вихлопних газів, що полегшує вивантаження матеріалів за холодної погоди. Додатково наявне примусове вентилявання кабіни, що покращує умови праці водія.

Завдяки використанню надійних вузлів і агрегатів, включно з продукцією Cummins, Dongfeng DFH 3440 демонструє високу зносостійкість навіть у складних умовах експлуатації. Потужність, великий вантажний об'єм і продумана конструкція роблять цю модель одним із найкращих рішень для потреб у будівництві, логістиці та перевезеннях сипучих матеріалів.

Додаткові фото чотириосного самоскида на шасі DFH 3440



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики чотириосного самоскида на шасі DFH 3440

Параметр	Показник
Колісна формула	8x4
Споряджена маса	18 000 кг
Технічно допустима маса	44 800 кг
Вантажопідйомність допустима	26 800 кг
Бак	400 л
Об'єм платформи	24,7 м3
Кут підйому платформи	50 град
Система вентиляції кабіни	примусове включення
Кут заїзда/з'їзда	30/30
Кліренс	340 мм
Максимальний підйом	32%
Об'єм платформи	24,7 м3
Довжина	7000 мм
Ширина	2350 мм
Висота	1500 мм
Товщина листів днища	8 мм
Товщина листів бортів	6 мм
Підігрів від вихлопних газів	дно и борта кузова
Довжина	9950 мм

Ширина	2500 мм
Висота	3650 мм
База	1850 + 3400 + 1350 мм
Колія колес 1-й/2-й/3-й/4-й вісей	2040/2040/1850/1850 мм
Модель двигуна	Cummins, ISL 380 50
Тип	чотирьохтактний дизель з турбонаддувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	380/275/2100 кс/кВт/об-хвилину
Крутний момент	1682Нм/1400 об-хвилину
Об'єм	8.9 л
Ступінь стискання	16.6
Середній розхід палива	32 л/100 км
Система живлення	впорскування палива під тиском
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».