

## Смітєвоз НІДРО-МАК на шасі Ford Cargo 1833

**Об`єм бункера: 13 м<sup>3</sup>**

**Тип завантаження: Заднє**

**Система завантаження: Механічна**

**Опис :** Смітєвоз НІДРО-МАК на шасі Ford Cargo 1833 з функцією миття контейнерів дозволяє не тільки збирати і вивозити ТПВ, а й мити всі типи контейнерів.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення НІДРО-МАК на шасі Ford Cargo 1833



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Комплектація сміттєвоза НІДРО-МАК на шасі Ford Cargo 1833

---

- Радіо / CD / MP3 Player
- Круїз контроль
- Моторне гальмо
- (EBS) включаючи Anti-lock Brake System Electronic Brake System (ABS)
- Електричні склопідйомники
- Електрорегульоване наружние дзеркала з обігрівом
- Електричний коректор фар
- Система підтримки при підйомі
- Запасне колесо
- Люк на даху
- Крісло водія з підігрівом і поперековим упором
- Регульована по куту нахилу рульова колонка
- Імобілайзер
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Задні механічні ресори
- Електронна система стійкості (ESP)
- Ходові вогні
- Цифровий тахограф

## Опис сміттєвоза **НІДРО-МАК** на шасі **Ford Cargo 1833**

Сміттєвоз **НІДРО-МАК** на базі **Ford Cargo 1833** - це не лише звичайний збиральник відходів, а справжній герой чистоти та порядку. Його функція миття контейнерів перетворює його на незамінного помічника не лише у збиранні і транспортуванні ТПВ, але і у забезпеченні ідеальної чистоти усіх типів контейнерів.

Пригадайте, коли ви востаннє бачили сміттєвоз, який не лише вивозить сміття, а й залишає за собою блискучі, як нові, контейнери? Тепер ви знаєте, що такий сміттєвоз існує, і він стоїть на базі **Ford Cargo 1833 НІДРО-МАК**. Він - емблема якості та інновацій у галузі вивезення відходів, що перевершує очікування і принесе вам відчуття бездоганної чистоти у вашому місті.

**Додаткові фото сміттєвоза НІДРО-МАК на шасі Ford Cargo 1833**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики сміттєвоза **НІДРО-МАК****  
**на шасі Ford Cargo 1833**

Характеристики	Показники
Загальне	
Обладнання	HRP Нідро-Мак сміттєвоз заднього завантаження
Бункер	
Об'єм	13 м <sup>3</sup>
Верхня стінка	St-52 / 3.0 мм.
Бічні стінки	St-52 / 4.0 мм.
Нижня стінка	St-52 / 4.0 мм.
<b>Відкидний борт</b>	
Коефіцієнт пресування	від 4:1 до 6:1 в залежності від типу сміття
Приймальний бункер	1,5 м <sup>3</sup>
Матеріал приймального бункера	Бічні стінки St-37 – St-42 Нижня стінка St-52
Цикл роботи	Цикл підйому і опускання заднього відкидного борту: 15-30 с. Цикл пресування: 20-30 с. Цикл підйому і опускання контейнера 9-15 с.
Кантувач	Пристосований під євроконтейнери V=1,1 м <sup>3</sup>



Виштовхуюча плита	Автоматична гідросистема дозволяє завантажити спресоване сміття з бункера у місцях утилізації
<b>Експлуатація та управління</b>	
Експлуатація	Експлуатація здійснюється за допомогою дії гідравлічних циліндрів. Робота може відбуватися безперервним циклом, головний вимикач з сигнальною лампою заходиться в салоні вантажівки. Система може працювати автоматично та механічно. Система керується від блоку управління, який дозволяє, запускати, зупиняти наступні цикли: 1 цикл, безперервні цикли і рятувальні роботи.
Засоби безпеки	В цілях безпеки, при ремонті і очищенні бункера, задній відкидний борт укомплектований засобами захисту від випадкового закриття
Управління	Задній відкидний борт і виштовхуюча плита керується з передньої частини бункера, всі прилади управління завантаженням знаходяться праворуч від заднього відкидного борту. Система може працювати автоматично або механічно. Червона кнопка аварійної зупинки розташована з обох сторін бункера, кнопка перезапуску системи знаходиться на блоці управління.
<b>Гідравлічна система</b>	
КОМ	КОМ повинна бути надана замовником

Робочий тиск	180 +/- 10 bar, Max. 200 bar
	9 одиниць гідроциліндрів і 1 телескопічний циліндр з 2 розширювачами.
Насос	Гідравлічний насос продуктивністю 73-85 см <sup>3</sup> /об.
Покраска	Всі поверхні деталей оброблені абразивним методом, подвійна ґрунтовка і фарбування в будь-який колір за бажанням замовника.
Загальні	2 пластикових брызковика 1 проблисковий маяк 2 підніжки для екіпажу
Довжина сміттєвоза	9300 мм.
Ширина сміттєвоза	2489 мм.
Висота сміттєвоза	2945 мм.

Характеристики	Показники
Колісна база	4250 мм.
Базове шасі	FORD 1833 DC
Колісна формула	4x2
Модель двигуна	Ford-Ecotord
Екологічна норма	EURO-5
КПП	ZF 9S1310
Тип	Механічна

Кількість передач вперед / назад	9 + 1
Розмір шин	275/70 R22,5
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом
ABS / ASR	+
Паливний бак	315 л.
Довжина	8850 мм.
Ширина	2540 мм.
Висота	3140 мм.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХІ



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».