

Сміттєвоз із заднім ручним завантаженням

на шасі FORD CARGO 2533

Об`єм бункера: 18 м³

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Експлуатація обладнання «Київ-СпецТех» не принесла несподіванок - все працює прекрасно. Сміттєвози в основному використовуються в містах. Ці вантажівки кошти повинні бути максимально маневреними і відповідати суворим стандартам викидів.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення сміттєвоза із заднім ручним завантаженням

на шасі FORD CARGO 2533



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис сміттєвоза із заднім ручним завантаженням

на шасі FORD CARGO 2533

Сміттєвоз СВ-802.4, зіставлений на надійному шасі FORD CARGO 2533, є справжнім майстром збору та перевезення твердих побутових відходів. Його основна мета - забезпечити ефективне механізоване завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження сміття, щоб зробити цей процес максимально ефективним та екологічно чистим.

Завдяки комплектному спеціальному устаткуванню, до якого входять кузов, задній борт, штовхаюча плита, бічний маніпулятор та гідравлічна і електрична системи, цей сміттєвоз здатний виконати будь-яке завдання з відходами. Ущільнення відходів здійснюється штовхаючою плитою, що забезпечує оптимальне використання об'єму кузова. Вивантаження відбувається шляхом використання штовхаючої плити та перекидання кузова, забезпечуючи швидке та ефективно очищення міських вулиць від сміття.

FORD CARGO 2533 з колісною формулою бх2 і повною масою 25 тонн є ідеальним вибором для короткострокових та довгострокових перевезень вантажів, будівельних майданчиків та муніципальних послуг. Захоплююча сила його двигуна сімейства ecotorq об'ємом 7.3L разом з економічністю системи впорскування Common-Rail та витримкою стандартів "euro 3" забезпечують потужність та ефективність на кожному кілометрі маршруту. Та ще й низька витрата палива робить його вибором, що вигідно впливає на бюджет та довкілля.

Одержавши 9-ступінчасті коробки передач ZF та обладнання з двома довжинами колісної бази, цей сміттєвоз готовий до будь-яких викликів міського середовища, працюючи з впевненістю та ефективністю на кожній вулиці.

**Додаткові фото сміттєвоза із заднім ручним завантаженням
на шасі FORD CARGO 2533**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики сміттєвоза із заднім ручним завантаженням
на шасі FORD CARGO 2533**

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Місткість кузова	18 м ³
Маса завантажених ТПВ	4740 кг.
Коефіцієнт пресування	До 6
Система завантаження	Ручна\Механічна
Тип приводу робочих органів	Гідравлічний
Вантажопідйомність маніпулятора	До 800 кг
Тип контейнерів, що обслуговуються	від 0,12 до 1,1 м ³
Транспортна швидкість	60 км/год.
Габаритні розміри	
Довжина	9700 мм.
Ширина	2550 мм.
Висота	3800 мм.

Базові параметри	
Колісна формула	6x2
Двигун	Ford-ECOTORQ
Тип	BoschCommon rail
Обсяг	7330/6 см циліндрів
Потужність	300/2400 к.с.
Крутний момент	1100 при 1440-1800
Екологічний клас	«Euro 3»

Паливний бак	315 л.
Тип кабіни	Денна
Коробка передач	ZF 9S 109 9 ступінчаста
Редуктор заднього моста	MERITOR RS 186
Гальмівна система	Rockwell Duoduplex
Генератор	80 А
Підігрів сидіння водія	присутній

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».