

## Смітєвоз із заднім ручним завантаженням на шасі МАЗ-6501

**Об`єм бункера: 20 м<sup>3</sup>**

**Тип завантаження: Заднє**

**Система завантаження: Ручна**

**Опис :** Смітєвоз із заднім завантаженням СВ- 309.4 на шасі МАЗ-6501 призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування і вивантаження твердих побутових відходів.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення сміттєвоза із заднім ручним завантаженням  
на шасі МАЗ-6501**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## **Опис сміттєвоза із заднім ручним завантаженням на шасі МАЗ-6501**

Ласкаво просимо до світу сучасних і ефективних рішень у сфері утилізації відходів - сміттєвоза СВ-309.4, що має надійне шасі МАЗ-6501. Цей сміттєвоз із заднім завантаженням призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих побутових відходів, і він готовий взяти на себе важку роботу з відновлення чистоти та порядку у вашому місті чи селі.

Спеціальне устаткування цього сміттєвоза включає в себе кузов, задній борт, штовхаючу плиту, бічний маніпулятор, а також гідравлічну та електричну системи, що забезпечують надійність та ефективність роботи. Ущільнення відходів в кузові здійснюється штовхаючою плитою, а вивантаження відбувається за допомогою штовхаючої плити та перекидання кузова, що дозволяє оптимізувати процес та зменшити витрати часу.

Надійні шасі МАЗ-6501, що лежать в основі цього сміттєвоза, відомі своєю універсальністю та здатністю під установку різноманітного спеціального обладнання. Вони готові підтримати будь-які ваші потреби, будь то будівельне, комунальне, пожежне чи інше спеціалізоване обладнання. Різноманітність моделей і конкурентна ціна роблять шасі МАЗ-6501 популярним серед користувачів, що шукають надійність і якість у своїй техніці.

**Додаткові фото сміттєвоза із заднім ручним завантаженням  
на шасі МАЗ-6501**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики сміттєвоза із заднім ручним завантаженням на шасі МАЗ-6501

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Місткість кузова	20 м <sup>3</sup>
Маса завантажених ТПВ	15 800 кг.
Коефіцієнт пресування	До 6
Система завантаження	Ручна
Тип приводу робочих органів	Гідравлічний
Вантажопідйомність маніпулятора	До 800 кг.
Тип контейнерів, що обслуговуються	від 0,12 до 1,1 м <sup>3</sup>
Транспортна швидкість	60 км/год.

Базові параметри	
Колісна формула	6x4
Технічно допустима вантажопідйомність	19700 кг.
Габарити (довжина / ширина / висота)	8230/2550/3040 мм.
Обсяг кузова	20 м <sup>3</sup>
ABS / ASR	ABS
КПП	12JS200TA
Тип КПП	механічна
Число передач КПП	12
Модель двигуна	WP 12.430E50
Потужність двигуна	316 (430) кВт (к.с.)
екологічна норма	EURO-5
Паливний бак	300 л.
Розмір шин	315 / 80R22,5
Тип кабіни	Мала, без спального місця

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузеви



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».