

Смітєвоз із заднім завантаженням на шасі FORD CARGO 3542

Об`єм бункера: 22 м³

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Використання в комунальному господарстві міст та селищ міського типу для механізованого та ручного збору твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення сміттєвоза із заднім завантаженням
на шасі FORD CARGO 3542**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі

FORD CARGO 3542

Ласкаво просимо до світу сучасних та ефективних рішень у сфері вивезення відходів - сміттєвоза СВ-803.1 на основі надійного шасі Ford Cargo 3542. Цей вантажівка з заднім завантаженням здатний здійснювати механізоване завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих побутових відходів з вражаючою легкістю та ефективністю.

Сміттєвоз вражає своєю функціональністю та ергономікою. Пресуюча плита, виготовлена з високоміцної сталі, не лише забезпечує безпеку та надійність, але й удосконалює процес ущільнення відходів, забезпечуючи коефіцієнт ущільнення до 1:6. Під час повного завантаження основного контейнера, автоматично зупиняється пресуюча плита, що дозволяє уникнути перевантаження та забезпечити безперебійну роботу.

З урахуванням потреб екології та комфорту, в сміттєвозному обладнанні передбачена система відводу рідини, що утворюється в процесі пресування, забезпечуючи ефективну роботу без неприємних наслідків.

Під капотом цієї технологічної дивацтво розміщується дизельний двигун Ecotorq з потужністю 420 к.с., забезпечуючи відмінну маневреність та швидкість. Кабіна водія вражає своєю комфортністю та безпекою, забезпечуючи оптимальні умови для довгих робочих годин.

Завдяки сміттєвозу СВ-803.1 на шасі Ford Cargo 3542, ваша муніципалітет отримає надійного та ефективного помічника у збереженні чистоти та порядку, відображаючи вашу турботу про довкілля та комфорт мешканців.

Також присутні :

- Система ABS;
- Датчик зносу гальмівних колодок;
- Стабілізатор поперечної стійкості;
- Електрокоректор фар;
- Повітряний компресор;
- Тахограф;
- Імобілайзер;
- Центральний замок;
- Зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом;
- Автоматичний контроль тяги.

Додаткові фото сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі

FORD CARGO 3542



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі FORD CARGO 3542

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Місткість кузова	22 м ³
Коефіцієнт пресування	До 6, в залежності від типу сміття
Система завантаження	Механічна
Тип приводу робочих органів	Гідравлічний
Вантажопідйомність маніпулятора	До 800 кг.
Тип контейнерів, що обслуговуються	від 0,12 до 1,1 м ³
Транспортна швидкість	60 км/год.

Базові параметри	
Модель	FORD CARGO 3542D
Тип кабіни	Денна
Екологічний клас	Euro 5
Колісна формула	6x4
Габарити	
довжина	8740 мм.
ширина	2589 мм.
висота	3224 мм.
Довжина платформи	6200 мм.

Розподіл повної маси на передню вісь	8000 кг.
Розподіл повної маси на задню вісь	13000 + 13000 кг.
Тип КПП	Механічна
Тип двигуна	дизель
Паливний бак	315 л.
Товщина рами	10 мм.
Технічно допустима загальна маса автомобіля	34000 кг.
Розмір шин	315/80 R 22,5
Диски	22,5х9 сталеві

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».