

Смітєвоз із заднім завантаженням на шасі МАЗ 6502

Об`єм бункера: 20 м³

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Смітєвоз із заднім завантаженням СВ-311.1 на шасі МАЗ-6502 призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування і вивантаження твердих побутових відходів.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі МАЗ 6502



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис сміттєвоза із заднім завантаженням на шасі МАЗ 6502

Сміттєвоз із заднім завантаженням СВ-311.1 на шасі МАЗ-6502 - це надійний помічник у боротьбі зі складними викликами сучасного відходозбірного процесу. Він не просто транспортує тверді побутові відходи - він забезпечує їх ефективне ущільнення, механізоване завантаження та безпечне вивантаження.

Кожна деталь цього сміттєвоза розроблена з урахуванням потреб сучасного міського середовища. Його штовхаюча плита та бічний маніпулятор дозволяють зручно та швидко завантажувати відходи, забезпечуючи оптимальне використання простору кузова. Гідравлічна та електрична системи забезпечують безперебійну роботу, забезпечуючи високу продуктивність у будь-яких умовах.

А коли настав час вивантаження, цей сміттєвоз демонструє свою силу та ефективність. Штовхаюча плита та механізм перекидання кузова забезпечують швидке та безпечне вивантаження відходів, зменшуючи час роботи та підвищуючи загальну продуктивність.

Сміттєвоз із заднім завантаженням СВ-311.1 на шасі МАЗ-6502 - це не просто транспортний засіб, це сучасна технологія, що сприяє ефективному вирішенню екологічних завдань, забезпечуючи чисте та здорове міське середовище для майбутніх поколінь.

**Додаткові фото сміттєвоза із заднім завантаженням
на шасі МАЗ 6502**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза із заднім завантаженням
на шасі МАЗ 6502

НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
Місткість кузова	20 м ³
Маса завантажених ТПВ	15 000 кг.
Коефіцієнт пресування	До 6
Система завантаження	Механічна
Тип приводу робочих органів	Гідравлічний
Вантажопідйомність маніпулятора	До 800 кг.
Тип контейнерів, що обслуговуються	від 0,12 до 1,1 м ³
Транспортна швидкість	60 км/год.
Габаритні розміри	
Довжина	10 400 мм.
Ширина	2550 мм.
Висота	4000 мм.

Параметр	Показник
Модель	6502
Колісна формула	6x6
Габаритні розміри	
Довжина	8300 мм.
Ширина	2550 мм.
Висота	3180 мм.
Маса спорядженого автомобіля	11 700 кг.
Технічно дозволена маса автомобіля	33 500 кг.
Вантажопідйомність	21 800 кг.
Розподіл повної маси на передню вісь	7500 кг.
Розподіл повної маси на задній міст	26 000 кг.
Двигун	дизельний
Об'єм двигуна	11.1 л.
Потужність	412 (к.с.)
Робоча гальмівна система	АБС, ПБС
Підвіска передня	ресорна
Підвіска задня	ресорно-балансна
Тип коліс	Дискові
Шини	16.00R20
Паливний бак	500 л.
Максимальна швидкість	85 км/год.
Тип кабіни	коротка 6418, підресорена

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузець



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».