

## **Сміттєвоз з боковим завантаженням КО-440-9**

**Об`єм бункера: 22 м<sup>3</sup>**


**Тип завантаження: Бічний**

**Система завантаження: Механічна**

**Опис :** Сміттєвоз з боковим завантаженням КО-440-9, що встановлюється на шасі МАЗ-5340 з колісною формулою 4х2. Має надбудову, аналогічну моделям на 3-вісних шасі, але більш маневрену і здатну обслуговувати дворові території.



## Креслення сміттєвоза з боковим завантаженням КО-440-9



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис сміттєвоза з боковим завантаженням КО-440-9

### Технологічні особливості:

- Температурний діапазон навколишнього середовища при експлуатації гідроциліндрів: від  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+55$
- Гідророзповсюджувач
- Капролонові накладки штовхальної плити, що виключають тертя металу
- Гідрофікований задній борт з автоматичною фіксацією замків

### Захист від корозії:

- Термодифузійне цинкування металу в найбільш схильних до корозії деталях
- Високоміцне лакофарбове покриття: 2-х компонентна грунтовка, 2-х компонентна поліуретанова емаль останнього покоління

### Додаткові опції

- Робота штовхальної плити здійснюється під час руху сміттєвоза, що скорочує час обслуговування майданчика на 25%

Варіанти виконання захоплення маніпулятора:

- Універсальне захоплення для розвантаження євроконтейнерів до  $1,1 \text{ м}^3$  і стандартних металевих контейнерів  $0,75 \text{ м}^3$  без зміни маніпулятора
- Захоплення за передню стінку для розвантаження стандартних металевих контейнерів  $0,75 \text{ м}^3$
- Захоплення 2-х стороннє (за бічні стінки) для розвантаження стандартних металевих контейнерів  $0,75 \text{ м}^3$

Можливість монтажу на шасі марки:



**Додаткові фото сміттєвоза з боковим завантаженням КО-440-9**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики сміттєвоза з боковим завантаженням КО-440-9

Характеристики	Показники
Тип палива	Дизель
Обсяг кузова	22 м <sup>3</sup>
Коефіцієнт ущільнення сміття	1,5-4
Вантажопідйомність маніпулятора	до 700 кг.

Характеристики	Показники
Базове шасі	МАЗ-5340
Екологічний клас	Euro 4
Модель двигуна	ЯМЗ-6363
Коробка передач	ZF 9S1310 TO (ZF 9S1310 TA) / (9)
Об'єм паливного бака	300 л.
Потужність двигуна	176/240 кВт/л.с.
Шини	315/80R22,5
Колесна формула	4 x2
Розділення повної ваги на передню вісь	7 000 кг.
Розділення повної ваги на задній міст	11 500 кг.

Технічно допустима вантажопідйомність	9,9 т.
Максимальна швидкість	85 км / год.
Кабіна	Велика 5440
Повна маса	19000 кг.
Довжина	6960 мм.
Ширина	2550 мм.
Висота	3040 мм.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».