

## **Смітєвоз з боковим завантаженням на шасі МАЗ-4381N2**

**Об`єм бункера: 10 м<sup>3</sup>**

**Тип завантаження: Бічний**

**Система завантаження: Механічна**

**Опис :** Смітєвоз з боковим завантаженням СВ-302.2 на шасі МАЗ-4381N2 призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування, а також механізованого розвантаження твердих побутових відходів (ТПВ).




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення сміттєвоза з боковим завантаженням на шасі МАЗ-4381N2



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис сміттєвоза з боковим завантаженням на шасі МАЗ-4381N2

До складу спеціального устаткування входять: кузов із задньою кришкою, штовхаюча плита, бічний маніпулятор, гідравлічна і електрична системи. Завантаження відходів в кузов проводиться з контейнера бічним маніпулятором. Ущільнення відходів в кузові проводиться штовхаючою плитою.

### Ключові переваги:

- Збільшений корисний об'єм кузова;
- Посилений маніпулятор підвищеної вантажопідйомності;
- Можливість установки швидкоз'ємного захвату для вивантаження євроконтейнеру об'ємом 1,1 м<sup>3</sup>;
- Якісна гідравліка і високоміцні металорукава високого тиску, відповідають європейському стандарту DIN і виключають вірогідність розривів і протікання масла;
- Застосування сучасних антифрикційних полімерних матеріалів у відповідальних вузлах тертя (ковзання) забезпечує плавність руху робочих органів, полегшення виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту;
- Конструктивна особливість приймального бункера дозволяє вивантажувати весь обсяг сміття без залишків;
- Гідравлічна система із застосуванням комплектуючих імпорного (Італія) виробництва.
- Для збільшення об'єму ТПВ при завантаженні та перевезенні сміття за один рейс та досягнення максимального економічного ефекту, бункер сміттєвоза виконаний із високоміцної сталі. Товщина стінок бункера: внизу – 4 мм, з боків -3 мм, вгорі – 2 мм.

- Виштовхувальна плита виготовлена з високоміцної сталі з антикорозійним покриттям і гнutoго профілю.
- Привід виштовхувальної плити здійснюється телескопічним гідроциліндром. При заповненні бункера плита рухається зі сміттям в задню частину бункера забезпечуючи оптимальний ступінь ущільнення 4:1
- Управління підйомом-опусканням бункера сміттєвозу здійснюється в ручному режимі в задній частині бункера.
- Кабіна сміттєвоза обладнана додатковим кнопковим пультом управління світловими приладами та спецобладнанням.
- Високоякісне лакофарбове покриття, що надійно захищає металоконструкції від корозії;
- Збільшений в 1,7 рази питомий тиск пресування (з 0,78 кг / см<sup>2</sup> до 1,33 кг / см<sup>2</sup>);
- Вдосконалений завантажувальний люк, що виключає прокидання сміття в процесі пресування.
- Гідрофікований задній борт з автоматичними замками;
- Зручний і доступний пульт управління спецобладнанням;
- Покращені умови обслуговування при експлуатації за рахунок вільного доступу до елементів гідравліки;
- Самоскидне вивантаження сміття.

МАЗ 4381N2 - легко долає бездоріжжя і може експлуатуватися в складних умовах. Дана модель оснащена дизельним двигуном ММЗ Д-245.35Е5 з системою SCR (Євро5).

Показники контрольних витрат палива при 60 км/год — 15,5 л/100 км.

Автомобіль має передові технічні характеристики в класі середньотоннажних вантажівок.

**Додаткові фото сміттєвоза з боковим завантаженням  
на шасі МАЗ-4381N2**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики сміттєвоза з боковим завантаженням  
на шасі МАЗ-4381N2**

Параметр	Значення
Об'єм кузова	10 м <sup>3</sup>
Маса завантажених ТПВ	4600 кг.
Коефіцієнт пресування	До 4
Система завантаження	Механічна
Тип приводу робочих органів	Гідравлічний
Вантажопідйомність маніпулятора	До 700 кг.
Тип контейнерів, що обслуговуються	0,75 і 1,1 м <sup>3</sup>
Транспортна швидкість	60 км/год.
<b>Габаритні розміри:</b>	
Довжина	9200 мм.
Ширина	2550 мм.
Висота	4000 мм.



Параметр	Значення
Споряджена маса автомобіля	5025 кг.
Розподіл маси:	
– на першу вісь	3475 кг.
– на другу вісь	1550 кг.
Технічно допустима загальна маса автомобіля	12000 кг.
Розподіл маси:	
– на першу вісь	4500 кг.
– на другу вісь	8000 кг.
Технічно допустима вантажопідйомність	6975 кг.
колісна формула	4×2 кг.
Максимальна швидкість,	85 (з електронним обмеженням швидкості) км / год.
Колісна база	3400 мм.
Колія передніх (задніх) коліс	2017 (1544/2164) мм.
Двигун	MM3 Д-245.35E5 з системою SCR
Потужність двигуна	125 (170) при 2200 об / хв кВт (к.с.)
Максимальний крутний момент	670 при 1200-1700 об / хв Нм
Незалежний рідинний підігрівач	14ТС-10-М5
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T, механічна
Кількість передач вперед / назад	6/1

Підвіска передня	Ресорна малолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості або Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості
Підвіска задня	Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості
Передня вісь	з дисковими гальмівними механізмами
Задній міст	з дисковими гальмівними механізмами
Передавальне відношення моста	4,62
Шини	9.00R20
Контрольна витрата палива, не більше:	
– при швидкості 60 км / год	15,5 л / 100 км
– при швидкості 80 км / год	22,8 л / 100 км
Паливний бак	130 л.
Бак під AdBlue	16 л.
Гальмівна система	Двоконтурна, пневматична, з роздільним приводом передніх і задніх коліс.
	Дискові гальмівні механізми. з АБС
Система курсової стійкості	є
Кабіна	Мала, тримісна

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».