КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Дизельний генератор HIMOINSA HSY-50 T5 37 КВТ

Виробник: HIMOINSA

Модель: HIMOINSA HSY-50 T5

Тип палива : Дизель

Витрати пального (л/год) : 9,16 л.

Потужність основна : 33 кВт.

Потужність резервна : 37 кВт.

Опис : Електростанція Himoinsa HSY-50 T5 - обладнання, яке відмінно підходить для вирішення питань енергозбереження в побутовій сфері та багатьох промислових областях. Генератор має досить місткий вбудований паливний бак. Електростанція Himoinsa відноситься до дизельного типу з електричним способом запуску. При експлуатації генератора відзначається незначна витрата палива.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Креслення дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Опис дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5

Модель Himoinsa HSY-50 T5 INS сконструйована на базі першокласного, економічного та надійного чотиритактного двигуна Yanmar. Ресурсів даного двигуна достатньо забезпечення безвідмовної і безперервної роботи об'єктів чи джерел енергоспоживання будь-якої складності. Ефективна система охолодження та відведення тепла не допускає перегріву дизельного генератора при тривалій експлуатації.

Даний двигун при підборі оптимальної кількості робочих тактів може здійснювати до 1500 оборотів за хвилину. Двигун базової моделі електростанції Himoinsa HSY-50 T5 обладнаний системами подачі палива, охолодження та масляною системою, кожна з яких оснащена відповідним фільтром (паливним, повітряним та масляним).

КОРПУС ДГУ – зробив HSY-50 найтихішою електростанцією у світі, залишивши далеко позаду всіх своїх конкурентів. Зсередини кожух покритий вогнестійким звукопоглинаючим матеріалом із чудовими акустичними властивостями, що класифікується як матеріал М-0, що робить звукоізоляційні генераторні установки HIMOINSA одними з найякісніших на ринку. Корозійностійкі елементи забезпечують безпеку зовнішнього вигляду без здуття фарби та гниття корпусу на кілька десятиліть.

Шумозахисний кожух забезпечує поглинання шуму, що видається ДГУ, що дозволить встановити станцію в приватному секторі.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Двигун



4TNV98T

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

У стандартну комплектацію входить:

- підігрів ОЖ;
- підзарядка АКБ;
- ручний насос відкачування олії.

Для забезпечення автоматичного перемикання об'єкта або джерела споживання на дизельну електростанцію при відключенні від основного джерела мережі електропостачання є можливість встановити блок АВР. Якщо проблема відключення об'єкта від основної електромережі регулярна, установка блоку АВР є обов'язковим рішенням.

Переваги дизельної електростанції Himoinsa HSY-50 T5 INS

- все обладнання збирається на заводі в Європі;
- тільки оригінальні комплектуючі провідних виробників;
- економічний та надійний японський двигун Yanmar з високим моторесурсом;
- зарядний пристрій акумулятора, 12В;
- стабільна вихідна напруга;
- автоматичне відключення при зниженні рівня масла та перегріві двигуна;
- захист від перевантажень та короткого замикання;
- низький рівень шуму та вібрації;
- насос для відкачування масла двигуна;
- високоякісні низькошумні кожухи з утепленням.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Додаткові фото дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Технічні характеристики дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5

Характеристика	Показник
Основне	
Тип	для постійної роботи
Виконання	шумозахисний вуличний кожух
Країна виробництва	Іспанія
Потужність	
Потужність номінальна	40 кВт
Потужність максимальна	33 кВт
Кількість фаз	3 фази (400/230 В)
Двигун	
Виробник двигуна	Yanmar (Японія)
Модель двигуна	4TNV98T
Паливо	дизельне
Тип запуску	електростартер
Оберти двигуна	1500 об/хв
Охолодження двигуна	рідинне

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Експлуатаційні характеристики	
Об'єм бака	170 л
Витрати палива	6,94 л/год
Шум	66 ± 2,4 дБ
Додатково	витрата палива при навантаженні 40 кВт (максимальне короткочасне) — 10,74 л/год; витрата палива при навантаженні 100% від номінального - 9,16 л/год; витрата палива при навантаженні 75% від номінального - 6,94 л/год; витрата палива при навантаженні 50% від номінального - 4,89 л/год; ємність системи масла - 10,5 л; ємність системи охолодження - 9 л; Двигун турбований, 4 циліндри, рядний, напруга допоміжних ланцюгів - 12 В; регулювання напруги - AVR; Можливе виконання на замовлення зі збільшеними паливними баками (240-660 В); Комплектація - всепогодний шумозахисний кожух, підігрів антифризу від 220 В, зарядний пристрій стартерної АКБ, ручний насос відкачування олії, контролер Himoinsa AS7 M7X.
Габарити та вага	
Розміри (Д х Ш х В):	2200 х 1350 х 910 мм
Маса:	830 кг

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

НАШІ КЛІЄНТИ

Агроіндустріальний Холдінг МХП

Onur group

McDonald's

Ikea

Sandora

Кондитерська фабрика «Рошен»

Збройні сили України

Служба безпеки України

Генеральна прокуратура України

Управління державної охорони України

Національна гвардія України

WOG

ТОВ «Метінвест холдінг»

Національна гвардія України

АТ «ПАТ Приват банк»

Окко

Укрнафта

Києво-Печерська Лавра

Еліцентр

FOZZY

МегаМаркет

АТБ

Галичина

Карпатська Джерельна

КМДА

Київпастранс

ASMAP

Київмедспецтранс

RUDOMAIN

ЕРІДОН ТЕХ

ТОВ Укравтозапчастина

Автоцентр КІА Корея Моторс

Телеканал СТБ

Посольство Швейцарії в Україні

Посольство Швеції

Dyckerhoff

КУК

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

ХНЗУ ім. Кузнеця

Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА

Інститут Гідромеханіки

Інститут Освітньої Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».