

Дизельний генератор KS 6102HDE

Виробник: KS

Модель: KS 6102HDE

Тип палива : Дизель

Витрати пального (л/год) : 3 л.

Потужність основна : 5 кВт.

Потужність резервна : 6 кВт.

Опис : Дизельні генератори часто використовуються як резервне джерело живлення для приватних будинків або комерційних об'єктів. У разі вимкнення світла електростанція в автоматичному режимі бере все навантаження на себе, забезпечуючи безперебійне живлення електроприладів.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Додаткові фото дизельного генератора KS 6102HDE



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис дизельного генератора KS 6102HDE

Дизельні генератори – це автономні силові установки, які виробляють електроенергію завдяки роботі дизельного двигуна. Вони широко використовуються як у промисловому секторі, так і у побутових цілях. За допомогою автономних станцій можна забезпечити електроенергію:

- будівельні майданчики, ділянки ремонту доріг, мостів;
- майстерні, СТО, гаражі, стоянки;
- пересувні кафе, літні формати ресторанів, барів просто неба;
- фестивалі, концерти, виставки, ярмарки, кемпінги;
- знімальні майданчики;
- приватні будинки, дачні ділянки та котеджі.


Креслення дизельного генератора KS 6102HDE



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98


Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



1. Посилена рама
2. Кришка паливного баку
3. Повітряний фільтр
4. Ніжки для гасіння вібрації
5. Паливний насос
6. Масляний щуп

7. Отвір зливу масла
8. Аварійний вимикач двигуна
9. Панель керування



1. LED-дисплей:
V - напруга
Hz - частота
T1 - поточний час
(з моменту останнього запуску)
T2 - сумарний час (з моменту вводу
в експлуатацію)
2. Замок запалювання
3. Перемикач режимів 3 фази/1 фаза
(положення 1 - 400В, положення 0 (OFF) -
вимкнено, положення 2 - 230В)

4. Автоматичні вимикачі
5. Індикатор рівня масла
6. Роз'єм заземлення
7. Підігрівач палива
8. Вхід для АВР
(крім моделей KS 6100HDE, KS 6102HDE,
KS 8100HDE, KS 8102HDE)
9. Запобіжник для роз'єму 12В
10. Роз'єм 12В
11. Розетки

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики дизельного генератора KS 6102HDE

Характеристика	Показник
Напруга, В	230
Макс. Потужність, кВт	5.5
Номін. Потужність, кВт	5.0
Частота, Гц	50
Струм макс., А	23.91
Розетки	1×16А, 1×32А
Місткість паливного бака, л	11
Час роботи під навантаженням 50%, год	13
LED дисплей	лічильник мотогодин, частота, напруга
Рівень шуму, L _{pa} (7m), дБ	71
Вихід 12 В, А	12/8.3
Модель двигуна	КС-440
Тип двигуна	дизельний 4-тактний, 1 циліндр, повітряне охолодження
Потужність двигуна, л.с./кВт	12/8.83
Ємність картера, см ³	1.65
Об'єм двигуна, см ³	418
Регулятор напруги	AVR
Запуск	ручний/електро
Коефіцієнт потужності, cosφ	1
клас захисту	IP23M
Обмотка альтернатора	Мідь
Габарити (ДхШхВ), мм	730×495×630
Вага, кг	107

Особливість дизельного генератора KS 6102HDE

Двигун



Двигуни для дизельних генераторів, так само як і для бензинових, виробляються за ліцензією DIMAX Int. GmbH та маркуються власним клеймом з логотипом. У всіх моделях запас потужності двигуна по відношенню до альтернатора дозволяє видавати заявлену напругу та підтримувати його стабільність у повному діапазоні напруг. Всі двигуни проходять тестування тривалою безперервною роботою, а потім розбираються та досліджуються на рахунок виявлення несправностей.

Кожен двигун та кожен генератор мають індивідуальний серійний номер, що дозволяє нам контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування. Двигуни відповідають усім світовим та європейським стандартам якості та економічності.

Дизельні генератори Köpner & Söhnen серії «HEAVY DUTY» мають збільшений моторесурс - тож мають більш тривалий термін служби, можуть працювати більшу кількість годин без перерви. Ресурс двигунів досягає 3000 мотогодин, що підтверджується багатогодинними багаторівневими тестами та гарантією. Але звісно двигуни показують такі високі показники при правильній експлуатації та проходженні планового технічного обслуговування.

Панель керування



Зручна ергономічна панель дозволяє з легкістю керувати всім агрегатом і не потребує додаткових навичок. Сучасний багатофункціональний LED-дисплей відображує частоту, вольтаж, та кількість відпрацьованих генератором годин. Інформація на дисплеї допомагає легко контролювати якість напруги, що видається пристроєм.

AVR



Генератори «Könner & Söhnen» серії «HEAVY DUTY» оснащені інтелектуальною системою стабілізації напруги AVR. Вона дозволяє утримувати вихідну напругу генератора на постійній величині 230В і захищає від небажаного короткого замикання та перенавантаження.

Посилена рама



Завдяки додатковому підсиленню рами верхніми захисними планками, генератор професійної серії «HEAVY DUTY» може експлуатуватись у більш жорсткому режимі, посилена рамна конструкція додатково захищає від пошкоджень баку при експлуатації та транспортуванні.

Гумові опори для захисту рами



Для всіх моделей дизельних генераторів «Könnner & Söhnen» в комплект входять додаткові гумові опори для захисту рами від корозії. Завдяки опорам, працюючий генератор не пошкоджує покриття підлоги, а фарбування рами не буде подряпане.

Додаткові аксесуари



Генератор укомплектований додатковими аксесуарами: вилка переносна 2P+PE 16A 230V, силова вилка переносна 2P+E 230V, 32A, ключ ріжковий, 8×10 мм, ключ ріжковий, 12×14 мм, ключ ріжковий, 17×19 мм, викрутка двостороння 6.0 мм, PH2.



МІЖНАРОДНІ НАГОРОДИ





НІМЕЧЧИНА 2022

EXCELLENT BRANDS

У 2022 році техніка Könnner & Söhnen® перемогла в конкурсі та отримала одразу дві німецькі нагороди від German Brand Award'22:

- Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering
- Excellent Brands - Product Brand of the Year

Серед 1200 поданих заявок виключно німецьких брендів неупереджені експерти відзначили техніку Könnner & Söhnen® у двох категоріях Відмінного бренду: «Промисловість, Машини та Інженерія» та «Товар року». Критерії оцінювання прозорі та відкрито повідомляються.



НІМЕЧЧИНА 2019

PLUS X AWARD

У 2019 році техніка Könnner & Söhnen® виграла престижну німецьку нагороду Plus X Award одразу в трьох номінаціях: висока якість, легкість у використанні, функціональність.

Plus X Award — це одна з найбільших у світі нагород, яка засвідчує якість та надійність продукції. Німецькими експертами підтверджено, що продукція Könnner & Söhnen® відповідає вимогам найвищої якості продукції, а також зазначено, що техніка розроблена з урахуванням найбільш вибагливих вимог користувачів.



ПОЛЬЩА 2018

ВИБІР ЕКСПЕРТІВ

У 2018 році товари Könnner & Söhnen® отримали престижну премію «Золота медаль» у номінації «Вибір професіоналів» у Польщі.

Техніка Könnner & Söhnen® була визнана досвідченими європейськими експертами та професіоналами, як обладнання, що відповідає вимогам передових технологій. Ця нагорода свідчить про якість продукції та про високий виробничий потенціал.



УКРАЇНА 2016

ТОВАР РОКУ

Продукція Könnner & Söhnen® у 2016 році була визнана як «КРАЩИЙ ТОВАР РОКУ» ґрунтуючись на співвідношенні ціни та якості продукції.

Бренд "Könnner & Söhnen" зайняв свою нішу в середній ціновій категорії, пропонуючи покупцям якісний товар з наявністю всіх Європейських сертифікатів за доступною, демократичною ціною.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».