

Екскаватор-навантажувач АМКОДОР 732

Виробник: АМКОДОР

Потужність двигуна: 110 к.с.

Глибина копання: 4600 мм.

Опис : Екскаватор-навантажувач АМКОДОР 732 призначений та може бути використаний для виконання робіт в будівництві, комунальному та сільському господарстві.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото екскаватора-навантажувача АМКОДОР 732



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис екскаватора-навантажувача АМКОДОР 732

Вантажопідйомність вантажного обладнання – 2100 кг

Об'єм ковша вантажного обладнання – 1.2 м³

Модель двигуна – Д-245S2.

Двигун екскаваторів-навантажувачів Амкодор

Екскаватор-навантажувач Амкодор оснащений дизельним двигуном Мінського моторного заводу Д-245S2 потужністю 81 кВт. із турбонаддувом. Він гарантує роботу з високою ефективністю та відповідає екологічним вимогам Stage II. Доступні запчастини та низька вартість технічного обслуговування дають двигуну значну перевагу.

Привід екскаваторів-навантажувачів Амкодор

На Амкодор 732 встановлюється повнопривідна (привід на всі колеса) 4-х швидкісна гідромеханічна трансмісія Carraro (Італія), передній міст балансований керований, задній - некерований. Провідні мости та гальма розраховані на роботу у важкому режимі.



Для підвищення прохідності машини на задньому мосту встановлено диференціал із примусовим блокуванням.

Глибина копання - 4,6 м.

Місткість ковша номінальна - 0,18 м³

Екскаватор-навантажувач АМКОДОР 732 призначений та може бути використаний для виконання робіт в будівництві, комунальному та сільському господарстві. Екскаватор-навантажувач включає в себе фронтальне вантажне устаткування з основним ковшем і заднє екскаваторне обладнання типу зворотня лопата.

Креслення екскаватора-навантажувача АМКОДОР 732



Размерная схема экскаватора – погрузчика Амкодор 732

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики екскаватора-навантажувача АМКОДОР 732

Параметри	Показник
Тип шасі	Самохідне пневмоколісне
Дизель	Д-245С2
Потужність номінальна	81 (110) кВт (к.с.)
Тип трансмісії	Гідромеханічна
Максимальна швидкість руху	40 км/год
Шини:	
передніх коліс	16.0-20
задніх коліс	16.9R30
База	2200 мм.
Колія:	
передніх коліс	1955 мм.
задніх коліс	1930 мм.
Кліренс	400 мм.
Мінімальний радіус повороту в транспортному положенні по передньому колесу	5000 мм.
Габаритні розміри в транспортному положенні:	
довжина	6000 мм.
ширина	2400 мм.
висота	3800 мм.
Маса експлуатаційна	9100 кг.
ОБЛАДНАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ	
Номінальна вантажопідйомність	2100 кг.
Номінальна місткість ковша	1.2 м ³
Ширина ріжучої кромки ковша	2400 мм.
Висота розвантаження ковша :	
при куті розвантаження 40°	2730 мм.
з відкритою щелепою	3360 мм.
ОБЛАДНАННЯ ЕКСКАВАТОРНЕ	
Номінальна місткість основного ковша	0.18 м ³
Ширина ріжучої кромки ковша	610 мм.
Максимальна глибина копання	4600 мм.
Величина поперечного переміщення обладнання від поздовжньої осі	±565 мм.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».